

WARN-, HINWEIS- UND UNFALLVERHÜTUNGS- SCHILDER 2025 / 2026



EINFACH. SCHNELL. **SICHER.**
shop.forster.at




SYSTEME ZUR
OBJEKTBSCHILDERUNG
im Innenteil ab S. 79

Allgemeine Beschreibung	4
Verbotszeichen	6
Gebotszeichen	13
Warnzeichen	18
Mehrsymbol-Schilder	24
Kennzeichnung von Strahlenbereichen	25
Abfallkennzeichnung	26
Schilder für Baustellen und Grundstücke	27
Schilder für Heiz- und Tankanlagen	29
Schilder für Garagenanlagen	31
Combiflex-Rahmen und Combiflex Meneo für Rettungszeichen	32
3-Wege Industriespiegel	34
Folienabdeckband	34
Langnachleuchtende Warnmarkierungen / Bodenmarkierungen	35
Sicherheits- und Rettungszeichenleuchten	37
Rettungszeichen (Fluchtwegschilder)	38
Fahnen- und Winkelschilder	46
Brandschutzzeichen	48
Hinweisschilder für unterirdische Versorgungsleitungen und Kabel	52
Elektrowarnschilder	57
Schilder für Jagd- und Forstdienst	60
Gefahrzettel für Bahn- und Straßentransport	61
Kennzeichnung gefährlicher Stoffe (CLP/GHS)	64
Verpackungs-Kennzeichnung gem. ÖNORM EN ISO 780	67
Schilder für den KFZ - Bereich	67
Warnstreifen - Warnflächen	68
Warnmarkierungen gem. DIN 30710 bzw. RVS	69
Warnmarkierung - Bodenfolie	70
Sicherheitsfolien für Scheiben und Glastüren	71
Prüfplaketten	71
Symbolschilder - Hund	72
Rohrleitungskennzeichen gem. DIN 2403	72
Magnetische Lagerregalschilder	73
Metallschilder	73
Nummern- und Hinweisschilder aus Aluminium	74
Türaufkleber (Ziehen/Drücken)	75
Minischilder	75
Lasergeschnittene und selbstklebende Piktogramme	76
Folienbeschriftung	77
Objektbeschilderung	
Kennzeichnung Glasflächen ÖNORM B1600, taktile Beschriftungen	79
Türschilder, Wegweiser	80
Combiflex Haltestellenausstattung	85
Schaukästen	90
Außenbeschilderung	92
Produktsortiment	94
Verkaufs- und Lieferbedingungen	97
Stichwortverzeichnis für Schnellsuche	98

► NACHHALTIG UND SICHER

Innovation und Kundenzufriedenheit stehen im Rahmen der Qualitätssicherung im Mittelpunkt unseres Unternehmens. Besonderes Augenmerk legen wir dabei auf die Qualität und die damit verbundene Lebensdauer und Sicherheit unserer Produkte. Zudem achten wir auf eine möglichst ressourcenschonende Produktion hinsichtlich Material und Energie.

Nachhaltigkeit und Sicherheit ergänzen sich –
für langlebige, verlässliche und umweltfreundliche Lösungen.



Mehr dazu lesen Sie unter:
www.forster.at/nachhaltigkeit

► BESTELLSERVICE

TELEFON:

07442 501 - 304

E-MAIL:

whu@forster.at

SHOP:

shop.forster.at

PREISVORTEIL + PREISVORTEIL + PREISVORTEIL + PREISVORTEIL + PREISVORTEIL

ACHTEN SIE AUF DIE ABNAHMEMENGE!

Bei größeren Abnahmemengen
bieten wir Ihnen
folgende Preisvorteile:



Ausgenommen:

- Baustellenwarntafel nach Kennzeichnungsverordnung
- Folienabdeckbänder / 3-Wege Industriespiegel
- Sicherheits- und Rettungszeichenleuchten
- Rohrsteher und Fundamentsockel
- 3M Scotch-Weld Primer 83
- Lochzangen
- Combiflex Plana, Combiflex CF20, Combiflex Mero und Combiflex Meneo
- Combiflex Haltestellenausstattung
- Schaukästen

Seite 29
Seite 34
Seite 37
Seite 42
Seite 70
Seite 71
Seite 80-84
Seite 85-89
Seite 90-91

Selbstklebeschilder

aus Kunststoff-Folien zur einfachen Anbringung.
Schutzpapier abziehen und auf glatter, staub- und fettfreier Fläche aufkleben. Für Einsätze von Selbstklebeschildern unter besonderen Bedingungen und Anforderungen stehen Spezialklebstoffe zur Verfügung, die für den jeweiligen Einsatzbereich zu testen sind.

- SL aus hochwertiger, rückstrahlender Folie, für Langzeiteinsatz innen und außen bei hohem Sicherheitsbedürfnis
- S aus hochwertiger Folie, für Langzeiteinsatz innen und außen
- F aus hochwertiger Kunststoff-Folie
- FP aus hochwertiger Kunststoff-Folie mit nachleuchtender Siebdruckfarbe bedruckt

Aluminiumschilder

mit Folie belegt, aus Reinaluminium hart oder halbhart, korrosionsfrei, zum Anbringen an Mauern, unlackierten Flächen, Zäunen usw.

- SLA rückstrahlende Folie auf Alu verklebt
- SA hochwertige Folie auf Alu verklebt, für Langzeiteinsatz innen und außen
- FA hochwertige Kunststoff-Folie auf Alu verklebt
- FPA Ausführung FP auf Alu verklebt

Kunststoffschilder

aus hochwertigem, schlagfestem Kunststoff, 1 mm stark, lichtecht, schwer entflammbar, witterungsbeständig.

- K Siebdruck auf Kunststoffplatte
- KP mit nachleuchtender Siebdruckfarbe bedruckt

Magnetschilder

aus Spezial-Magnetfolie, Rückseite kautschukfarben, vollflächig magnetisiert, daher beste Haftfähigkeit, leicht und blitzschnell abzunehmen und anzubringen.

Vorderseite weiß bzw. wunschgemäß eingefärbt oder bedruckt.




Fahnen- und Winkelschilder

Aus hochwertigem, schlagfestem Kunststoff, 1mm stark, lichtecht, schwer entflammbar, witterungsbeständig.

Neben Rettungs- und Brandschutzzeichen ist mit Hilfe unserer Leerschilder auch eine individuelle Gestaltung nach Ihren Wünschen möglich. Somit können Verbote, Gebote oder Warnungen in den Raum hineinragend dargestellt werden.




- K Siebdruck auf Kunststoffplatte
- KP mit nachleuchtender Siebdruckfarbe bedruckt




Geometrische Form	Bedeutung
	Verbots- und Gebotszeichen
	Warnzeichen
	Rettungs-, Brandschutz-, Hinweis- und Zusatzzeichen

Sicherheitskennfarbe	Anwendungsbereich, Bedeutung	Kontrastfarbe
rot RAL 3001	Verbotszeichen, Brandschutzzeichen	weiß
gelb RAL 1003	Warnzeichen	schwarz
grün RAL 6032	Fluchtweg- und Rettungszeichen	weiß
blau RAL 5005	Gebotszeichen	weiß

► **MAXIMALE ERKENNUNGSWEITEN VON VORZUGSGRÖSSEN** GEM. ÖNORM EN ISO7010

Rettungs-, Brandschutz-, Hinweis- und Zusatzzeichen		Warnzeichen		Verbots- und Gebotszeichen	
					
Seitenlänge b x a in mm	Max. Erkennungsweite in m	Seitenlänge in mm	Max. Erkennungsweite in m	Durchmesser in mm	Max. Erkennungsweite in m
100 x 100	10	50	2	50	2
200 x 100	10	100	3	100	4
148 x 148	15	200	7	200	8
297 x 148	15	400	13	315	13
200 x 200	20			400	16
400 x 200	20				

	Format mm	rückstrahlend		nicht rückstrahlend		
		Folie auf Alu SLA	Folie SL	Folie auf Alu FA	Folie F	Kunststoff- platte K
P 001  Allgemeines Verbotsszeichen Dieses Zeichen darf nur in Verbindung mit einem Zusatzzeichen verwendet werden, das das Verbot konkretisiert.	ø 200 ø 315			12,25 UF 01570 19,05 UF 01600	4,70 UF 01580 7,20 UF 01610	6,10 UF 01590 10,00 UF 01620
P 002  Rauchen verboten	ø 50 ø 100 ø 50 ø 100 ø 200 ø 315 ø 400 ø 630	auf Rolle zu 100 Stk. auf Rolle zu 100 Stk.		111,00 UF 70400 142,80 UF 70410 1,55 UF 00052 2,80 UF 00051		6,10 UF 00060 10,00 UF 00110 15,40 UF 00160
P 003  Keine offene Flamme; Feuer, offene Zündquelle und Rauchen verboten	ø 50 ø 100 ø 50 ø 100 ø 200 ø 315 ø 400 ø 630	auf Rolle zu 100 Stk. auf Rolle zu 100 Stk.		111,00 UF 70420 142,80 UF 70430 1,55 UF 00322 2,80 UF 00321		6,10 UF 00330 10,00 UF 00380 15,40 UF 00430
P 004  Für Fußgänger verboten	ø 200 ø 315	-	-	12,25 UF 01270 19,05 UF 01300	4,70 UF 01280 7,20 UF 01310	6,10 UF 01290 10,00 UF 01320
P 005  Kein Trinkwasser	ø100 ø 200 ø 315	-	-	12,25 UF 00560 19,05 UF 00590	4,70 UF 00570 7,20 UF 00600	6,10 UF 00580 10,00 UF 00610
P 006  Für Flurförderzeuge verboten	ø 100 ø 200 ø 315	-	-			2,80 UF 00831 12,25 UF 00820 19,05 UF 00850
P 007  Kein Zutritt für Personen mit Herzschrittmachern oder implantierten Defibrillatoren	ø 200 ø 315	-	-			4,70 UF 00830 7,20 UF 00860
P 008  Mitführen von Metallteilen oder Uhren verboten	ø 200	-	-			4,70 UF 02371
P 009  Aufsteigen verboten	ø 200 ø 315	-	-			4,70 UF 98460 7,20 UF 98490
P 010  Berühren verboten	ø 200	-	-			4,70 UF 01400
P 011  Mit Wasser zu löschen verboten	ø 200 ø 315 ø 400	-	-			4,70 UF 00210 7,20 UF 00240 10,25 UF 00270
P 012  Keine schwere Last	ø 100 ø 200	-	-			2,80 UF 02890 4,70 UF 02892

	Format mm	rückstrahlend		nicht rückstrahlend		
		Folie auf Alu SLA	Folie SL	Folie auf Alu FA	Folie F	Kunst- stoffplatte K
P 013  Eingeschaltete Mobil- telefone verboten	ø 200 ø 315	- -	- -	12,25 UF 90120 19,05 UF 90150	4,70 UF 90130 7,20 UF 90160	6,10 UF 90140 10,00 UF 90170
P 014  Kein Zutritt für Personen mit Implantaten aus Metall	ø 200	-	-	12,25 UF 90060	4,70 UF 90070	6,10 UF 90080
P 015  Hineinfassen verboten	ø 100 ø 200 ø 315	- - -	- - -	12,25 UF 97140 19,05 UF 97170	2,80 UF 97130 4,70 UF 97150 7,20 UF 97180	6,10 UF 97160 10,00 UF 97190
P 016  Mit Wasser spritzen verboten	ø 200	-	-	12,25 UF 90180	4,70 UF 90190	6,10 UF 90200
P 017  Schieben verboten	ø 200	-	-	12,25 UF 02870	4,70 UF 02871	-
P 018  Sitzen verboten	ø 200	-	-	12,25 UF 02880	4,70 UF 02881	-
P 019  Aufsteigen verboten	ø 200	-	-	12,25 UF 02860	4,70 UF 02861	-
P 020  Aufzug im Brandfall nicht benutzen	ø 100 ø 200	- -	- -	- 12,25 UF 02901	2,80 UF 02900 4,70 UF 02902	- -
P 021  Mitführen von Hunden verboten	ø 200 ø 315	- -	- -	12,25 UF 00940 19,05 UF 00970	4,70 UF 00950 7,20 UF 00980	6,10 UF 00960 10,00 UF 00990
P 022  Essen und Trinken verboten	ø 200 ø 315	- -	- -	12,25 UF 01940 19,05 UF 01970	4,70 UF 01950 7,20 UF 01980	6,10 UF 01960 10,00 UF 01990
P 023  Abstellen oder Lagern verboten	ø 200 ø 315 ø 400	- - -	- - -	12,25 UF 01000 19,05 UF 01030 26,75 UF 01060	4,70 UF 01010 7,20 UF 01040 10,25 UF 01070	6,10 UF 01020 10,00 UF 01050 15,40 UF 01080
P 024  Betreten der Fläche verboten	ø 200	-	-	12,25 UF 02350	4,70 UF 02351	-
P 027  Personenbeförderung verboten	ø 200	-	-	12,25 UF 90000	4,70 UF 90010	6,10 UF 90020
P 028  Benutzen von Handschuhen verboten	ø 50 ø 100 ø 200	- - -	- - -	- 12,25 UF 02850	1,55 UF 02841 2,80 UF 02840 4,70 UF 02851	- - -

SLA = S-lite Folie auf Alu
SL = S-lite Folie

FA = Kunststoff-Folie auf Alu
F = Kunststoff-Folie

K = Siebdruck auf Kunststoffplatte
KP = Kunststoff nachleuchtend

FPA = Nachleuchtfolie auf Alu
FP = Nachleuchtfolie

► VERBOTSZEICHEN GEM. ÖNORM EN ISO 7010

	Format mm	rückstrahlend		nicht rückstrahlend		
		Folie auf Alu SLA	Folie SL	Folie auf Alu FA	Folie F	Kunststoff- platte K
P 029  Fotografieren verboten	ø 200 ø 315	-	-	12,25 UF 01880 19,05 UF 01910	4,70 UF 01890 7,20 UF 01920	6,10 UF 01900 10,00 UF 01930
P 031  Schalten verboten	ø 50 ø 200	auf Rolle zu 100 Stk.		12,25 UF 01450	111,00 UF 01461 4,70 UF 01460	6,10 UF 01470
P 035  Metallbeschlagenes Schuhwerk verboten	ø 200	-	-	12,25 UF 02160	4,70 UF 02170	-
P 042  Für schwangere Frauen verboten	ø 100 ø 200	-	-	-	2,80 UF 01480 12,25 UF 01481 4,70 UF 01482	-
P 045  Lagerfeuer verboten	ø 400	-	-	26,75 UF 02390	10,25 UF 02391	-

► VERBOTSZEICHEN PRAXISBEWÄHRT

	Format mm	rückstrahlend		nicht rückstrahlend		
		Folie auf Alu SLA	Folie SL	Folie auf Alu FA	Folie F	Kunststoff- platte K
 Zutritt für Unbefugte verboten	ø 100 ø 200 ø 315 ø 400	-	-	12,25 UF 01090 19,05 UF 01120 26,75 UF 01150	2,80 UF 01101 4,70 UF 01100 7,20 UF 01130 10,25 UF 01160	6,10 UF 01110 10,00 UF 01140 15,40 UF 01170
 Nicht hinter den Schwenkarm treten	ø 200 ø 315	-	-	12,25 UF 97040 19,05 UF 97070	4,70 UF 97050 7,20 UF 97080	6,10 UF 97060 10,00 UF 97090
 Mit Hubwagen rollen verboten	ø 50 ø 100 ø 200 ø 315	-	-	12,25 UF 00880 19,05 UF 00910	1,55 UF 00892 2,80 UF 00891 4,70 UF 00890 7,20 UF 00920	6,10 UF 00900 10,00 UF 00930
 Mitfahren auf Gabelstapler verboten	ø 100 ø 200 ø 315	-	-	21,95 UF 01780 30,60 UF 01830	13,15 UF 01790 17,35 UF 01840	2,80 UF 01811 4,70 UF 01810 7,20 UF 01860 10,00 UF 01870
 Nicht unter angehobene Last treten	ø 100 ø 200 ø 315	-	-	12,25 UF 02220 19,05 UF 02250	2,80 UF 02231 4,70 UF 02230 7,20 UF 02260	6,10 UF 02240 10,00 UF 02270
 Durchgang verboten	ø 200 ø 315 ø 400	-	-	12,25 UF 01210 26,75 UF 01240	4,70 UF 01190 7,20 UF 01220 10,25 UF 01250	6,10 UF 01200 10,00 UF 01230 15,40 UF 01260

	Format mm	rückstrahlend		nicht rückstrahlend		
		Folie auf Alu SLA	Folie SL	Folie auf Alu FA	Folie F	Kunststoff- platte K
 Laufenlassen von Verbrennungskraftma- schinen verboten	ø 200 ø 315 ø 400	- - 54,05 UF 00650	- - 33,85 UF 00660	12,25 UF 00621 19,05 UF 00620 26,75 UF 00670	4,70 UF 00622 7,20 UF 00630 10,25 UF 00680	- 10,00 UF 00640 15,40 UF 00690
 Einfahrt für flüssiggas- betriebene Kraftfahrzeuge verboten	ø 200 ø 315 ø 400 ø 630	- - 54,05 UF 00730 102,20 UF 00780	- - 33,85 UF 00740 50,90 UF 00790	12,25 UF 00701 19,05 UF 00700 26,75 UF 00750 68,50 UF 00800	4,70 UF 00702 7,20 UF 00710 10,25 UF 00760 21,65 UF 00810	- 10,00 UF 00720 15,40 UF 00770 -
 Nicht mit den Händen ins Gesicht greifen	ø 200	-	-	12,25 UF 02380	4,70 UF 02381	-
 Campen verboten	ø 400	-	-	26,75 UF 02400	10,25 UF 02410	-
 Scooter verboten	ø 315	-	-	19,05 UF 97200	7,20 UF 97210	-
 Hier kein Hundeklo	ø 200 ø 315 ø 400	- - -	- - -	12,25 UF 02310 19,05 UF 02330 26,75 UF 02331	4,70 UF 02320 7,20 UF 02340 10,25 UF 02332	- - -

	Format mm	rückstrahlend		nicht rückstrahlend		
		Folie auf Alu SLA	Folie SL	Folie auf Alu FA	Folie F	Kunststoff- platte K
 Einfahrt verboten	ø 200 ø 315	21,95 UF 02000 30,60 UF 02050	13,15 UF 02010 17,35 UF 02060	12,25 UF 02020 19,05 UF 02070	4,70 UF 02030 7,20 UF 02080	6,10 UF 02040 10,00 UF 02090
 Durchgang verboten	ø 200 ø 315 ø 400	- - -	- - -	12,25 UF 02520 19,05 UF 02550 26,75 UF 02580	4,70 UF 02530 7,20 UF 02560 10,25 UF 02590	6,10 UF 02540 10,00 UF 02570 15,40 UF 02600
 Durchfahrt verboten	ø 315 ø 400	30,60 UF 02610 54,05 UF 02660	17,35 UF 02620 33,85 UF 02670	19,05 UF 02630 26,75 UF 02680	7,20 UF 02640 10,25 UF 02690	10,00 UF 02650 15,40 UF 02700
 Text nach Wunsch	ø 200 ø 315 ø 400	40,35 UF 03060 49,00 UF 03110 72,15 UF 03160	29,05 UF 03070 33,25 UF 03120 49,80 UF 03170	30,55 UF 03080 37,40 UF 03130 45,05 UF 03180	20,60 UF 03090 23,15 UF 03140 26,15 UF 03190	22,00 UF 03100 25,90 UF 03150 31,40 UF 03200

SLA = S-lite Folie auf Alu
SL = S-lite Folie

FA = Kunststoff-Folie auf Alu
F = Kunststoff-Folie

K = Siebdruck auf Kunststoffplatte
KP = Kunststoff nachleuchtend

FPA = Nachleuchtfolie auf Alu
FP = Nachleuchtfolie

	Format mm	rückstrahlend		nicht rückstrahlend		
		Folie auf Alu SLA	Folie SL	Folie auf Alu FA	Folie F	Kunststoff- platte K
 Rauchen verboten!	150x200 200x300 300x400	- - -	- - -	11,25 UF 95280 15,35 UF 95300 25,80 UF 95330	4,95 UF 95290 6,80 UF 95310 11,85 UF 95340	- - 15,70 UF 95350
 Rauchverbot auf dem gesamten Werksgelände	200x300 300x400	- -	- -	15,35 UF 95200 25,80 UF 95204	6,80 UF 95201 11,85 UF 95205	- -
 Rauchverbot im gesamten Gebäude	200x300 300x400	- -	- -	15,35 UF 95202 25,80 UF 95206	6,80 UF 95203 11,85 UF 95207	- -
 Feuer, offenes Licht und Rauchen verboten!	200x300 300x400	- -	- -	15,35 UF 95360 25,80 UF 95390	6,80 UF 95370 11,85 UF 95400	8,60 UF 95380 15,70 UF 95410
 Unbefugten Zutritt verboten!	200x300 300x400	- -	- -	15,35 UF 95420 25,80 UF 95450	6,80 UF 95430 11,85 UF 95460	8,60 UF 95440 15,70 UF 95470
 Kein Trinkwasser	150x200 200x300 300x400	- - -	- - -	11,25 UF 95541 15,35 UF 95540 25,80 UF 95570	4,95 UF 95542 6,80 UF 95550 11,85 UF 95580	- 8,60 UF 95560 15,70 UF 95590
 Es wird gearbeitet! Ort: Datum: Entfernen des Schildes nur durch:	150x200 200x300	- -	- -	11,25 UF 95605 15,35 UF 95607	4,95 UF 95606 6,80 UF 95608	- -
 Mobiltelefone benutzen verboten!	200x300	-	-			15,35 UF 95591 6,80 UF 95592
 Für Flur- förderzeuge verboten!	200x300	-	-			15,35 UF 95593 6,80 UF 95594
 Nichts abstellen oder lagern!	200x300	-	-			15,35 UF 95595 6,80 UF 95596
 Aufzug im Brandfall nicht benutzen!	150x200 200x300 300x400	- - -	- - -			11,25 UF 95481 15,35 UF 95480 25,80 UF 95510 4,95 UF 95482 6,80 UF 95490 11,85 UF 95520 15,70 UF 95530
 Schwimmen verboten	200x300 300x400	- -	- -			15,35 UF 95230 25,80 UF 95232 6,80 UF 95231 11,85 UF 95233
 Tragen von Straßenschuhen verboten	200x300	-	-			15,35 UF 95240 6,80 UF 95241
 Text und Zeichen nach Wunsch	200x300 300x400	- -	- -			33,65 UF 95601 44,05 UF 95603 22,75 UF 95602 27,75 UF 95604

	Format mm	rückstrahlend		nicht rückstrahlend		
		Folie auf Alu SLA	Folie SL	Folie auf Alu FA	Folie F	Kunststoff- platte K
Der Zutritt für Betriebsfremde ist verboten!	297x148	-	-	12,60 UF 05460	5,30 UF 05470	6,60 UF 05480
Aufstieg für Unbefugte verboten!	297x148	-	-	12,60 UF 05690	5,30 UF 05700	6,60 UF 05710
Personen- beförderung verboten!	297x148	-	-	12,60 UF 05720	5,30 UF 05730	6,60 UF 05740
BETRETEN UND BEFAHREN VERBOTEN!	400x200	-	-	19,65 UF 05750	7,75 UF 05760	9,10 UF 05770
	594x420	-	-	39,25 UF 05780	13,35 UF 05790	-
Der Aufenthalt im Schwenkbereich ist verboten! Lebensgefahr!	297x148	-	-	12,60 UF 05020	5,30 UF 05030	6,60 UF 05040
	400x200	-	-	19,65 UF 05050	7,75 UF 05060	9,10 UF 05070
Der Aufenthalt unter der schwebenden Last ist verboten! Lebensgefahr!	297x148	-	-	12,60 UF 05080	5,30 UF 05090	6,60 UF 05100
	400x200	-	-	19,65 UF 05110	7,75 UF 05120	9,10 UF 05130
Vorsicht! Das Verweilen unter hängenden Lasten ist verboten!	297x148	-	-	12,60 UF 05200	5,30 UF 05210	6,60 UF 05220
	400x200	-	-	19,65 UF 05230	7,75 UF 05240	9,10 UF 05250
	Format mm	rückstrahlend		nicht rückstrahlend		
		Folie auf Alu SLA	Folie SL	Folie auf Alu FA	Folie F	Kunststoff- platte K
Plakatieren verboten!	297x148	-	-	12,60 UF 05810	5,30 UF 05820	6,60 UF 05830
	400x200	-	-	19,65 UF 05840	7,75 UF 05850	9,10 UF 05860
Fahrräder anlehnen verboten!	297x148	-	-	12,60 UF 05870	5,30 UF 05880	6,60 UF 05890
	400x200	-	-	19,65 UF 05900	7,75 UF 05910	9,10 UF 05920
Betreten verboten! Lebensgefahr!	297x148	-	-	12,60 UF 05930	5,30 UF 05940	6,60 UF 05950
	400x200	-	-	19,65 UF 05960	7,75 UF 05970	9,10 UF 05980
Besteigen verboten!	297x148	-	-	12,60 UF 06110	5,30 UF 06120	6,60 UF 06130
	400x200	-	-	19,65 UF 06140	7,75 UF 06150	9,10 UF 06160
Brunnenschutz- gebiet Jede Verunreinigung verboten!	400x200	-	-	19,65 UF 06171	7,75 UF 06172	-
	594x420	-	-	39,25 UF 06170	13,35 UF 06180	-
Quellenschutz- gebiet Jede Verunreinigung verboten!	400x200	-	-	19,65 UF 06201	7,75 UF 06202	-
	594x420	-	-	39,25 UF 06190	13,35 UF 06200	-
Brunnenschutz- gebiet Unbefugtes Betreten und jede Verunreinigung verboten!	400x200	-	-	19,65 UF 06211	7,75 UF 06212	-
	594x420	-	-	39,25 UF 06210	13,35 UF 06220	-


SLA = S-lite Folie auf Alu
SL = S-lite Folie

FA = Kunststoff-Folie auf Alu
F = Kunststoff-Folie

K = Siebdruck auf Kunststoffplatte
KP = Kunststoff nachleuchtend

FPA = Nachleuchtfolie auf Alu
FP = Nachleuchtfolie

	Format mm	rückstrahlend		nicht rückstrahlend		
		Folie auf Alu SLA	Folie SL	Folie auf Alu FA	Folie F	Kunststoff- platte K
 Wasserschutz- gebiet Jede Verunreinigung verboten!	400x200 594x420	- -	- -	19,65 UF 06193 39,25 UF 06191	7,75 UF 06194 13,35 UF 06192	- -
 Schutt abladen verboten!	400x200 594x420	- -	- -	19,65 UF 04330 39,25 UF 04360	7,75 UF 04340 13,35 UF 04370	9,10 UF 04350 -
 Schutt- und Müll- ablagung bei Strafe verboten!	400x200	-	-	19,65 UF 04380	7,75 UF 04390	9,10 UF 04400
	594x420	67,10 UF 04410	37,60 UF 04420	39,25 UF 04430	13,35 UF 04440	-
	594x420	-	-	39,25 UF 04450	13,35 UF 04460	-
 Betreten des Betriebsgeländes verboten!	400x200	-	-	19,65 UF 04470	7,75 UF 04480	9,10 UF 04490
	594x420	67,10 UF 04500	37,60 UF 04510	39,25 UF 04520	13,35 UF 04530	-
 Unbefugten ist der Zutritt verboten!	297x148	-	-	12,60 UF 04540	5,30 UF 04550	6,60 UF 04560
	400x200	-	-	19,65 UF 04570	7,75 UF 04580	9,10 UF 04590
	594x420	-	-	39,25 UF 04600	13,35 UF 04610	-
 Zutritt streng verboten!	297x148	-	-	12,60 UF 04620	5,30 UF 04630	6,60 UF 04640
	400x200	-	-	19,65 UF 04650	7,75 UF 04660	9,10 UF 04670
	594x420	-	-	39,25 UF 04680	13,35 UF 04690	-
 Nichtbeschäftigten ist der Zutritt verboten!	297x148	-	-	12,60 UF 04700	5,30 UF 04710	6,60 UF 04720
	400x200	-	-	19,65 UF 04730	7,75 UF 04740	9,10 UF 04750
	594x420	-	-	39,25 UF 04760	13,35 UF 04770	-
 Zutritt verboten!	297x148	-	-	12,60 UF 04810	5,30 UF 04811	-
	400x200	-	-	19,65 UF 04820	7,75 UF 04821	-
 Reinigung bei laufender Anlage verboten!	297x148	-	-	12,60 UF 04870	5,30 UF 04880	6,60 UF 04890
 Betreten bei laufender Anlage verboten!	297x148	-	-	12,60 UF 04830	5,30 UF 04831	-
 Gefahr durch Kran Unbefugten Aufstieg verboten!	297x148	-	-	12,60 UF 04960	5,30 UF 04970	6,60 UF 04980
	400x200	-	-	19,65 UF 04990	7,75 UF 05000	9,10 UF 05010
 Ballspielen verboten	400x200	-	-	19,65 UF 29190	7,75 UF 29200	9,10 UF 29210
 Text nach Wunsch	297x148	42,50 UF 05260	31,25 UF 05270	31,00 UF 05280	21,20 UF 05290	22,55 UF 05300
	400x200	52,70 UF 05310	36,45 UF 05320	37,90 UF 05330	23,70 UF 05340	25,00 UF 05350
	594x420	85,40 UF 05360	53,50 UF 05370	57,55 UF 05380	29,30 UF 05390	-
 Text nach Wunsch	297x148	-	-	31,00 UF 98830	21,20 UF 98840	-
	400x200	-	-	37,90 UF 98860	23,70 UF 98870	-

	Format mm	rückstrahlend		nicht rückstrahlend		
		Folie auf Alu SLA	Folie SL	Folie auf Alu FA	Folie F	Kunststoff- platte K
M 001						
	ø 315	-	-	19,05 UF 96200	7,20 UF 96210	10,00 UF 96220
Allgemeines Gebotszeichen						
M 002						
	ø 100	-	-	-	2,80 UF 08062	-
	ø 200	-	-	12,25 UF 08060	4,70 UF 08061	-
Anleitung beachten						
M 003						
	ø 50	auf Rolle zu 100 Stk.		111,00 UF 70480		
	ø 50			1,55 UF 06612		
	ø 100			2,80 UF 06611		
	ø 200	21,95 UF 06580	13,15 UF 06590	12,25 UF 06600	4,70 UF 06610	6,10 UF 06620
	ø 315	30,60 UF 06630	17,35 UF 06640	19,05 UF 06650	7,20 UF 06660	10,00 UF 06670
	ø 400	54,05 UF 06680	33,85 UF 06690	26,75 UF 06700	10,25 UF 06710	15,40 UF 06720
Gehörschutz benutzen						
M 004						
	ø 50	auf Rolle zu 100 Stk.		111,00 UF 70440		
	ø 100	auf Rolle zu 100 Stk.		142,80 UF 70450		
	ø 50			1,55 UF 06322		
	ø 100			2,80 UF 06321		
	ø 200	21,95 UF 06290	13,15 UF 06300	12,25 UF 06310	4,70 UF 06320	6,10 UF 90030
	ø 315	-	-	19,05 UF 06330	7,20 UF 06340	10,00 UF 06350
	ø 400	-	-	26,75 UF 06360	10,25 UF 06370	-
Augenschutz benutzen						
M 006						
	ø 100	-	-	-	2,80 UF 08041	-
	ø 200	-	-	12,25 UF 08030	4,70 UF 08040	6,10 UF 96190
Netzstecker ziehen						

SLA = S-lite Folie auf Alu
SL = S-lite Folie

FA = Kunststoff-Folie auf Alu
F = Kunststoff-Folie

K = Siebdruck auf Kunststoffplatte
KP = Kunststoff nachleuchtend

FPA = Nachleuchtfolie auf Alu
FP = Nachleuchtfolie

	Format mm	rückstrahlend		nicht rückstrahlend		
		Folie auf Alu SLA	Folie SL	Folie auf Alu FA	Folie F	Kunststoff- platte K
M 007						
	ø 100	-	-	-	2,80 UF 08250	-
Weitgehend lichtundurch- lässigen Augenschutz benutzen						
M 008						
	ø 50	-	-	-	1,55 UF 07054	-
	ø 100	-	-	-	2,80 UF 07053	-
	ø 200	-	-	12,25 UF 07051	4,70 UF 07052	-
	ø 315	-	-	19,05 UF 07050	7,20 UF 07060	10,00 UF 90230
Fußschutz benutzen						
M 009						
	ø 50				1,55 UF 07102	
	ø 100				2,80 UF 07101	
	ø 200	21,95 UF 07070	13,15 UF 07080	12,25 UF 07090	4,70 UF 07100	6,10 UF 90270
	ø 315	30,60 UF 07110	17,35 UF 07120	19,05 UF 07130	7,20 UF 07140	10,00 UF 07150
	ø 400	-	-	26,75 UF 07160	10,25 UF 07170	-
Handschutz benutzen						
M 010						
	ø 50	-	-	-	1,55 UF 07192	-
	ø 100	-	-	-	2,80 UF 07191	-
	ø 200	-	-	12,25 UF 07180	4,70 UF 07190	6,10 UF 07200
	ø 315	-	-	19,05 UF 32250	7,20 UF 32260	10,00 UF 32270
Schutzkleidung benutzen						
M 011						
	ø 200	-	-	12,25 UF 07210	4,70 UF 07220	6,10 UF 07230
	ø 315	-	-	19,05 UF 07240	7,20 UF 07250	-
Hände waschen						
M 012						
	ø 200	-	-	12,25 UF 08120	4,70 UF 08130	-
Handlauf benutzen						
M 013						
	ø 100	-	-	-	2,80 UF 06401	-
	ø 200	-	-	12,25 UF 06390	4,70 UF 06400	6,10 UF 90040
	ø 315	-	-	19,05 UF 06410	7,20 UF 06420	10,00 UF 06430
Gesichtsschutz benutzen						

		rückstrahlend		nicht rückstrahlend					rückstrahlend		nicht rückstrahlend		
Format	mm	Folie auf Alu SLA	Folie SL	Folie auf Alu FA	Folie F	Kunststoffplatte K	Format	mm	Folie auf Alu SLA	Folie SL	Folie auf Alu FA	Folie F	Kunststoffplatte K
M 014													
	ø 50	auf Rolle zu 100 Stk.			111,00			ø 100	-	-	-	2,80	-
	ø 100	auf Rolle zu 100 Stk.			142,80			ø 200	-	-	12,25	4,70	-
	ø 50				1,55						UF 07990	UF 08000	
	ø 100				2,80								
	ø 200	-	-	12,25	4,70	6,10							
	ø 315	30,60	17,35	19,05	7,20	10,00					19,05	7,20	-
	ø 400	54,05	33,85	26,75	10,25	-							
Kopfschutz benutzen		UF 06480	UF 06490	UF 06500	UF 06510	UF 06520							
		UF 06530	UF 06540	UF 06550	UF 06560								
M 015													
	ø 100	-	-	-	2,80	-							
	ø 200	-	-	12,25	4,70	-					12,25	4,70	-
Warnweste benutzen				UF 08080	UF 08081						UF 08090	UF 08091	
M 016													
	ø 50	-	-	-	1,55	-							
	ø 100	-	-	-	2,80	-							
	ø 200	-	-	12,25	4,70	-							
	ø 315	-	-	19,05	7,20	-							
	ø 400	-	-	26,75	10,25	-							
Maske benutzen				UF 06800	UF 06810								
				UF 06820	UF 06830								
M 017													
	ø 100	-	-	-	2,80	-							
	ø 200	-	-	12,25	4,70	6,10					12,25	4,70	-
	ø 315	-	-	19,05	7,20	10,00					19,05	7,20	10,00
Atemschutz benutzen				UF 06760	UF 06770	UF 90090					UF 07290	UF 07300	-
M 018													
	ø 50	-	-	-	1,55	-							
	ø 100	-	-	-	2,80	-							
	ø 200	-	-	12,25	4,70	-					12,25	4,70	-
	ø 315	-	-	19,05	7,20	10,00					19,05	7,20	10,00
	ø 400	-	-	26,75	10,25	-					UF 07910	UF 07920	UF 07930
Auffanggurt benutzen				UF 07970	UF 07980								
M 019													
	ø 200	-	-	12,25	4,70	-					12,25	4,70	-
Schweißmaske benutzen				UF 08260	UF 08261						UF 08011	UF 08012	-
M 020													
	ø 100	-	-	-		-							
	ø 200	-	-										
Rückhaltesystem benutzen				UF 06470	UF 06471								
M 021													
	ø 315	-	-										
Vor Wartung oder Reparatur freischalten													
M 022													
	ø 200	-	-										
Hautschutzmittel benutzen													
M 023													
	ø 315	30,60	17,35										
Übergang benutzen		UF 07520	UF 07530										
M 024													
	ø 200	-	-										
	ø 315	-	-										
	ø 400	-	-										
Fußgängerweg benutzen													
M 026													
	ø 200	-	-										
	ø 315	-	-										
Schutzschürze benutzen													
M 028													
	ø 100	-	-										
	ø 200	-	-										
Verschlossen halten													

► GEBOTSZEICHEN GEM. ÖNORM EN ISO 7010

	Format mm	rückstrahlend		nicht rückstrahlend		
		Folie auf Alu SLA	Folie SL	Folie auf Alu FA	Folie F	Kunststoff- platte K
M 029  Akustisches Signal geben	ø 200	-	-	12,25 UF 08050	4,70 UF 08051	-
M 030  Abfallbehälter benutzen	ø 100 ø 200	-	-	- 12,25 UF 08280	2,80 UF 08270 4,70 UF 08290	-
M 032  Antistatisches Schuhwerk benutzen	ø 200	-	-	12,25 UF 07840	4,70 UF 07850	-
M 046  Gasflaschen sichern	ø 200 ø 315 ø 400	-	-	12,25 UF 07691 19,05 UF 07690 26,75 UF 07720	4,70 UF 07692 7,20 UF 07700 10,25 UF 07730	- 10,00 UF 07710 -
M 053  Rettungsweste benutzen	ø 200	-	-	12,25 UF 08020	4,70 UF 08021	-

► GEBOTSZEICHEN PRAXISBEWÄHRT

	Format mm	rückstrahlend		nicht rückstrahlend		
		Folie auf Alu SLA	Folie SL	Folie auf Alu FA	Folie F	Kunststoff- platte K
 Rauchen gestattet	ø 50 ø 100 ø 200 ø 315	-	-	- 12,25 UF 07310 19,05 UF 07340	1,55 UF 07322 2,80 UF 07321 4,70 UF 07320 7,20 UF 07350	- 6,10 UF 07330 10,00 UF 07360
 Richtungspfeil	ø 200 ø 315 ø 400	-	-	12,25 UF 07370 19,05 UF 07410 26,75 UF 07440	4,70 UF 07380 7,20 UF 07420 10,25 UF 07450	- 10,00 UF 07430
 Augen- und Gehörschutz tragen	ø 100 ø 200 ø 315	-	-	- 12,25 UF 06960 19,05 UF 06980	2,80 UF 06971 4,70 UF 06970 7,20 UF 06990	- 6,10 UF 90210
 Kopf- und Gehörschutz tragen	ø 200 ø 315	-	-	12,25 UF 97240 19,05 UF 97270	4,70 UF 97250 7,20 UF 97280	6,10 UF 97260 10,00 UF 97290
 Augen- und Kopfschutz tragen	ø 100 ø 200 ø 315	-	-	12,25 UF 06840 19,05 UF 06860	2,80 UF 06851 4,70 UF 06850 7,20 UF 06870	6,10 UF 90100 10,00 UF 90110
 Für Rollstuhlnutzer	ø 200 ø 315 ø 400	-	-	12,25 UF 08230 19,05 UF 08160 26,75 UF 08210	4,70 UF 08240 7,20 UF 08170 10,25 UF 08220	- 10,00 UF 08180 -


SLA = S-lite Folie auf Alu
SL = S-lite Folie

FA = Kunststoff-Folie auf Alu
F = Kunststoff-Folie

K = Siebdruck auf Kunststoffplatte
KP = Kunststoff nachleuchtend

FPA = Nachleuchtfolie auf Alu
FP = Nachleuchtfolie

	Format mm	rückstrahlend		nicht rückstrahlend		
		Folie auf Alu SLA	Folie SL	Folie auf Alu FA	Folie F	Kunststoff- platte K
 Druckgasflasche	ø 315 ø 400	-	-	19,05 UF 07640 26,75 UF 07670	7,20 UF 07650 10,25 UF 07680	10,00 UF 07660 -
 Kopfhaube tragen	ø 315	-	-	19,05 UF 07790	7,20 UF 07800	10,00 UF 07810
 Anstoßkappe benutzen	ø 200	-	-	12,25 UF 08070	4,70 UF 08071	-
 Augenschutz, Gehörschutz und Schutzhelm tragen	ø 100 ø 200	-	-	- 12,25 UF 08100	2,80 UF 08111 4,70 UF 08110	-
 Leinenzwang für Hunde	ø 200	-	-	12,25 UF 08140	4,70 UF 08141	-
 Kopf- und Gesichtsschutz- tragen	ø 200 ø 315 ø 400	-	-	12,25 UF 06900 19,05 UF 06920 26,75 UF 06940	4,70 UF 06910 7,20 UF 06930 10,25 UF 06950	-
 Hände-Desinfektion	ø 200	-	-	12,25 UF 08300	4,70 UF 08310	-
 In den gebeugten Ellbogen husten oder niesen	ø 200	-	-			12,25 UF 08320 4,70 UF 08330
 Abstand halten - 2 Meter	ø 200	-	-			12,25 UF 08340 4,70 UF 08350
 Text nach Wunsch	ø 200 ø 315 ø 400	40,35 UF 08710 49,00 UF 08760 72,15 UF 08810	29,05 UF 08720 33,25 UF 08770 49,80 UF 08820	30,55 UF 08730 37,40 UF 08780 45,05 UF 08830	20,60 UF 08740 23,15 UF 08790 26,15 UF 08840	22,00 UF 08750 25,90 UF 08800 31,40 UF 08850
 Raucherzone	200x300	-	-			15,35 UF 95787 6,80 UF 95788

	Format mm	rückstrahlend		nicht rückstrahlend		
		Folie auf Alu SLA	Folie SL	Folie auf Alu FA	Folie F	Kunststoff- platte K
 Schutzbrille tragen!	200x300 300x400	- -	- -	15,35 UF 95610 25,80 UF 95640	6,80 UF 95620 11,85 UF 95650	8,60 UF 95630 15,70 UF 95660
 Gehörschutz tragen!	200x300 300x400	- -	- -	15,35 UF 95670 25,80 UF 95700	6,80 UF 95680 11,85 UF 95710	8,60 UF 95690 15,70 UF 95720
 Händewaschen nicht vergessen	200x300 300x400	- -	- -	15,35 UF 95730 25,80 UF 95760	6,80 UF 95740 11,85 UF 95770	8,60 UF 95750 15,70 UF 95780
 Kopfschutz tragen!	200x300 300x400	- -	- -	15,35 UF 95800 25,80 UF 95830	6,80 UF 95810 11,85 UF 95840	8,60 UF 95820 15,70 UF 95850
 Schutzkleidung tragen!	200x300	-	-	15,35 UF 95781	6,80 UF 95782	-
 Schutzschuhe tragen!	200x300	-	-	15,35 UF 95783	6,80 UF 95784	-
 Schutz- handschuhe tragen!	200x300	-	-	15,35 UF 95785	6,80 UF 95786	-
 Mund - Nasen - Schutz tragen	200x300	-	-	15,35 UF 95795	6,80 UF 95796	-
 Text und Zeichen nach Wunsch	200x300 300x400	- -	- -	33,65 UF 95791 44,05 UF 95793	22,75 UF 95792 27,75 UF 95794	- -
 Lärmbereich Die hier Beschäftigten sind verpflichtet Gehörschutzmittel zu benutzen!	297x148 400x200	- -	- -	12,60 UF 09220 19,65 UF 09240	5,30 UF 09230 7,75 UF 09250	- -
 5 Sicherheitsregeln Vor Beginn der Arbeiten: - Freischalten - Gegen Wiederereinschalten sichern - Spannungsfreiheit feststellen - Erden und kurzschließen - Berührbare, unter Spannung stehende Teile abdecken oder abschränken	200x120 400x250	- -	- -	9,45 UF 90340 26,65 UF 90360	3,20 UF 90350 11,65 UF 90370	4,05 UF 91170 -
 Nicht in die laufende Maschine greifen!	297x148 400x200	- -	- -	12,60 UF 09490 19,65 UF 09520	5,30 UF 09500 7,75 UF 09530	6,60 UF 09510 9,10 UF 09540
 Text nach Wunsch	297x148 400x200 594x420	42,50 UF 09610 52,70 UF 09660 85,40 UF 09710	31,25 UF 09620 36,45 UF 09670 53,50 UF 09720	31,00 UF 09630 37,90 UF 09680 57,55 UF 09730	21,20 UF 09640 23,70 UF 09690 29,30 UF 09740	22,55 UF 09650 25,00 UF 09700 -

	Format mm	rückstrahlend		nicht rückstrahlend		
		Folie auf Alu SLA	Folie SL	Folie auf Alu FA	Folie F	Kunststoff- platte K
W 001  Allgemeines Warnzeichen	L 50 L 100 L 200 L 400	- - 26,95 40,55	- 10,45 15,15 25,00	- - 14,65 21,45	1,75 3,35 4,30 8,40	- 3,85 5,50 -
		UF 10961 UF 10960 UF 10970 UF 11020	UF 10940 UF 10990 UF 11000 UF 11040	UF 11010 UF 11060		
W 002  Warnung vor explosions- gefährlichen Stoffen	L 50 L 100 L 200 L 400	- - 26,95 40,55	- - 15,15 25,00	- - 14,65 21,45	1,75 3,35 4,30 8,40	- - 5,50 12,10
		UF 09892 UF 09891 UF 09860 UF 09910	UF 09870 UF 09870 UF 09880 UF 09920	UF 09880 UF 09890 UF 09930 UF 09940	UF 09890 UF 09950	
W 003  Warnung vor radioaktiven Stoffen oder ionisierender Strahlung	L 100 L 200 L 400	- 26,95 -	- 15,15 -	- 14,65 21,45	3,35 4,30 8,40	3,85 5,50 -
		UF 10630 UF 10670 UF 10720	UF 10630 UF 10680 UF 10730	UF 10650 UF 10700 UF 10730	UF 10660 UF 10710	
W 004  Warnung vor Laserstrahl	L 50 L 100 L 200 L 400	- - - -	- - - -	- - 14,65 21,45	1,75 3,35 4,30 8,40	- - 5,50 -
		UF 10752 UF 10751 UF 10740 UF 10770	UF 10752 UF 10751 UF 10750 UF 10780	UF 10750 UF 10750 UF 10780	UF 10760	
W 005  Warnung vor nicht ionisierender Strahlung	L 200 L 400	- -	- -	14,65 21,45	4,30 8,40	- -
		UF 10790 UF 10810	UF 10800 UF 10820			
W 006  Warnung vor magnetischem Feld	L 200	-	-	14,65	4,30	5,50
		UF 10470	UF 10480	UF 10490		
W 007  Warnung vor Hindernissen am Boden	L100 L 200 L 400	- - -	- - -	- 14,65 21,45	3,35 4,30 8,40	- 5,50 -
		UF 10281 UF 10270 UF 10300	UF 10280 UF 10280 UF 10310			

	Format mm	rückstrahlend		nicht rückstrahlend		
		Folie auf Alu SLA	Folie SL	Folie auf Alu FA	Folie F	Kunststoff- platte K
W 008  Warnung vor Absturzgefahr	L 100 L 200 L 400	- - -	- - -	- 14,65 21,45	3,35 4,30 8,40	- - -
		UF 90391 UF 90380 UF 90400	UF 90390 UF 90390 UF 90410			
W 009  Warnung vor Biogefährdung	L 100 L 200	- -	- -	- 14,65	3,35 4,30	- -
		UF 90431 UF 90420	UF 90430 UF 90430			
W 010  Warnung vor niedriger Temperatur/Frost	L 200	-	-	14,65	4,30	5,50
		UF 90460	UF 90470	UF 90440		
W 011  Warnung vor Rutsch- gefahr	L 100 L 200 L 400	- - -	- - -	- 14,65 21,45	3,35 4,30 8,40	- 5,50 12,10
		UF 10331 UF 10320 UF 10350	UF 10330 UF 10330 UF 10360	UF 10340 UF 10340 UF 10360	UF 10340 UF 10340 UF 10360	UF 10340 UF 10340 UF 10360
W 012  Warnung vor elektrischer Spannung	L 50 L 100 L 200 L 400	- - - 40,55	- - - 25,00	- - 14,65 21,45	1,75 3,35 4,30 8,40	- 3,85 5,50 -
		UF 10841 UF 10840 UF 10860 UF 10890	UF 10841 UF 10840 UF 10870 UF 10900	UF 10841 UF 10840 UF 10870 UF 10910	UF 10841 UF 10840 UF 10870 UF 10920	UF 10841 UF 10840 UF 10870 UF 10880
W 013  Warnung vor Wachhund	L 200	-	-	14,65	4,30	-
		UF 97430	UF 97431			
W 014  Warnung vor Flurförderzeugen	L 100 L 200 L 400	- - 40,55	- - 25,00	- 14,65 21,45	3,35 4,30 8,40	- 5,50 12,10
		UF 10211 UF 10200 UF 10230	UF 10210 UF 10210 UF 10240	UF 10211 UF 10210 UF 10250	UF 10211 UF 10210 UF 10260	UF 10211 UF 10220 UF 10250

	Format mm	rückstrahlend		nicht rückstrahlend		
		Folie auf Alu SLA	Folie SL	Folie auf Alu FA	Folie F	Kunststoff- platte K
W 015  Warnung vor schwebender Last	L 100 L 200 L 400	- - -	- - -	- 14,65 21,45	3,35 4,30 8,40	- 5,50 12,10
				UF 11081 UF 11070 UF 11090	UF 11080 UF 11100	UF 91290 UF 91320
W 016  Warnung vor giftigen Stoffen	L 50 L 100 L 200 L 400	- - 26,95 40,55	- 10,45 15,15 25,00	- 14,65 14,65 21,45	1,75 3,35 4,30 8,40	- 3,85 5,50 12,10
		UF 10120 UF 32200 UF 10160	UF 10120 UF 32210 UF 10170	UF 32220 UF 32230 UF 10180	UF 10140 UF 32230 UF 10190	UF 10150 UF 32240 UF 91240
W 017  Warnung vor heißer Oberfläche	L 50 L 100 L 200 L 400	- - - -	- - - -	- 14,65 21,45	1,75 3,35 4,30 8,40	- 5,50
				UF 10382 UF 10381 UF 10370 UF 10400	UF 10380 UF 10410	UF 10390
W 018  Warnung vor automa- tischem Anlauf	L 100 L 200 L 400	- - -	- - -	- 14,65 21,45	3,35 4,30 8,40	- 5,50 12,10
				UF 90751 UF 90740 UF 90600	UF 90750 UF 90610	UF 90570 UF 90640
W 019  Warnung vor Quetschgefahr	L 50 L 100 L 200	- - -	- - -	- 14,65	1,75 3,35 4,30	- 5,50
				UF 90672 UF 90671 UF 90660	UF 90670	
W 020  Warnung vor Hindernissen im Kopfbereich	L 100 L 200	- -	- -	- 14,65	3,35 4,30	-
				UF 97380 UF 97381	UF 97382	
W 021  Warnung vor feuergefähr- lichen Stoffen	L 50 L 100 L 200 L 400	- - 26,95 40,55	- - 15,15 25,00	- 14,65 14,65 21,45	1,75 3,35 4,30 8,40	- 3,85 5,50 12,10
		UF 09770 UF 09820	UF 09780 UF 09830	UF 09790 UF 09840	UF 09800 UF 09850	UF 09810 UF 91210
W 022  Warnung vor spitzem Gegenstand	L 100	-	-	-	3,35	-
					UF 10520	
W 023  Warnung vor ätzenden Stoffen	L 50 L 100 L 200	- - 26,95	- 10,45 15,15	- 14,65 14,65	1,75 3,35 4,30	- 3,85 5,50
		UF 10551 UF 10530 UF 10570	UF 10551 UF 10550 UF 10580	UF 10551 UF 10550 UF 10590	UF 10551 UF 10550 UF 10600	UF 10560 UF 10610
W 024  Warnung vor Handverletzung	L 50 L 100 L 200	- - -	- - -	- 14,65	1,75 3,35 4,30	-
				UF 90712 UF 90711 UF 90700	UF 90710	
W 025  Warnung vor gegenläufigen Rollen	L 100	-	-	-	3,35	-
					UF 97370	
W 026  Warnung vor Gefahr durch das Aufladen von Batterien	L 200 L 400	- -	- -	14,65 21,45	4,30 8,40	5,50 -
				UF 10420 UF 10450	UF 10430 UF 10460	UF 10440
W 027  Warnung vor optischer Strahlung	L 100 L 200	- -	- -	- 14,65	3,35 4,30	-
				UF 10950	UF 10951	
W 028  Warnung vor brandför- dernden Stoffen	L 200 L 400	- -	- -	14,65 21,45	4,30 8,40	5,50 -
		UF 10060 UF 10090	UF 10070 UF 10100	UF 10060 UF 10100	UF 10070 UF 10100	UF 10080

SLA = S-lite Folie auf Alu
SL = S-lite Folie

FA = Kunststoff-Folie auf Alu
F = Kunststoff-Folie

K = Siebdruck auf Kunststoffplatte
KP = Kunststoff nachleuchtend

FPA = Nachleuchtfolie auf Alu
FP = Nachleuchtfolie

► WARNZEICHEN GEM. ÖNORM EN ISO 7010

Format mm	rückstrahlend		nicht rückstrahlend		
	Folie auf Alu SLA	Folie SL	Folie auf Alu FA	Folie F	Kunststoff- platte K
W 029  Warnung vor Gasflaschen	L 100 -	-	-	3,35 UF 90591	-
	L 200 -	-	14,65 UF 90580	4,30 UF 90590	5,50 UF 90480
W 035  Warnung vor herabfallenden Gegenständen	L 100 -	-	-	3,35 UF 90650	-
	L 200 -	-	14,65 UF 90651	4,30 UF 90652	-
W 041  Warnung vor Erstickungsgefahr	L 100 -	-	-	3,35 UF 90680	-
	L 200 -	-	14,65 UF 90681	4,30 UF 90682	-
W 070  Warnung vor Abwärtsstufe	L 200 -	-	14,65 UF 97390	4,30 UF 97400	5,50 UF 97410
W 071  Warnung vor gesundheitsgefährdenden Stoffen oder Gemischen	L 200 -	-	14,65 UF 90540	4,30 UF 90550	5,50 UF 90450
W 072  Warnung vor umweltgefährdenden Stoffen oder Gemischen	L 200 -	-	14,65 UF 90690	4,30 UF 90691	-

► WARNZEICHEN PRAXISBEWÄHRT

Format mm	rückstrahlend		nicht rückstrahlend		
	Folie auf Alu SLA	Folie SL	Folie auf Alu FA	Folie F	Kunststoff- platte K
 Warnung vor explosionsfähiger Atmosphäre	L 50 -	-	-	1,75 UF 09992	-
	L 100 -	-	-	3,35 UF 09991	-
	L 200 26,95 UF 09960	15,15 UF 09970	14,65 UF 09980	4,30 UF 09990	5,50 UF 10000
	L 400 40,55 UF 10010	25,00 UF 10020	21,45 UF 10030	8,40 UF 10040	12,10 UF 10050
 Warnung vor Gefahr des Einzuges	L 50 -	-	-	1,75 UF 97352	-
	L 100 -	-	-	3,35 UF 97351	-
	L 200 -	-	14,65 UF 97340	4,30 UF 97350	5,50 UF 97360
 Vorsicht! Explosionsfähige Atmosphäre	200x300 -	-	15,35 UF 10938	6,80 UF 10939	-

► WARNZEICHEN GEM. ÖNORM EN ISO 7010

Format mm	rückstrahlend		nicht rückstrahlend		
	Folie auf Alu SLA	Folie SL	Folie auf Alu FA	Folie F	Kunststoff- platte K
 Vorsicht! Feuergefährliche Stoffe	200x300 -	-	15,35 UF 95860	6,80 UF 95870	8,60 UF 95880
	300x400 -	-	25,80 UF 95890	11,85 UF 95900	15,70 UF 95910
 Vorsicht! Explosionsgefahr	200x300 -	-	15,35 UF 95920	6,80 UF 95930	8,60 UF 95940
	300x400 -	-	25,80 UF 95950	11,85 UF 95960	15,70 UF 95970
 Vorsicht! Giftige Stoffe	200x300 -	-	15,35 UF 95980	6,80 UF 95990	8,60 UF 96000
	300x400 -	-	25,80 UF 96010	11,85 UF 96020	15,70 UF 96030

	Format mm	rückstrahlend		nicht rückstrahlend				Format mm	rückstrahlend		nicht rückstrahlend		
		Folie auf Alu SLA	Folie SL	Folie auf Alu FA	Folie F	Kunststoff- platte K			Folie auf Alu SLA	Folie SL	Folie auf Alu FA	Folie F	Kunststoff- platte K
 Vorsicht! Ätzende Stoffe	200x300 300x400	- -	- -	15,35 UF 96040 25,80 UF 96070	6,80 UF 96050 11,85 UF 96080	8,60 UF 96060 15,70 UF 96090	 Vorsicht! Quetschgefahr	200x300	-	-	15,35 UF 96177	6,80 UF 96178	-
 Vorsicht Säure!	200x300 300x400	- -	- -	15,35 UF 96100 25,80 UF 96130	6,80 UF 96110 11,85 UF 96140	8,60 UF 96120 15,70 UF 96150	 Vorsicht! Dachlawine	200x300 300x400	- -	- -	15,35 UF 96160 25,80 UF 96162	6,80 UF 96161 11,85 UF 96163	- -
 Vorsicht! Absturzgefahr	200x300	-	-	15,35 UF 10930	6,80 UF 10931	-	 Achtung Weidevieh!	200x300	-	-	15,35 UF 96185	6,80 UF 96186	-
 Vorsicht! Heiße Oberfläche!	200x300	-	-	15,35 UF 10932	6,80 UF 10933	-	 Achtung Weidezaun!	200x300	-	-	15,35 UF 96187	6,80 UF 96188	-
 Vorsicht! Laser Klasse.....	200x300	-	-	27,50 UF 10934	17,40 UF 10935	-	 Hochspannung Lebensgefahr!	200x300	-	-	15,35 UF 96171	6,80 UF 96172	-
 Vorsicht! Rutschgefahr	200x300	-	-	15,35 UF 10936	6,80 UF 10937	-	 <i>Text nach Wunsch</i>	200x300	-	-	33,65 UF 96173	22,75 UF 96174	-
 Vorsicht! Flurförderzeuge	200x300	-	-	15,35 UF 96175	6,80 UF 96176	-	 <i>Text und Zeichen nach Wunsch</i>	200x300 300x400	- -	- -	33,65 UF 96181 44,05 UF 96183	22,75 UF 96182 27,75 UF 96184	- -

SLA = S-lite Folie auf Alu
SL = S-lite Folie

FA = Kunststoff-Folie auf Alu
F = Kunststoff-Folie

K = Siebdruck auf Kunststoffplatte
KP = Kunststoff nachleuchtend

FPA = Nachleuchtfolie auf Alu
FP = Nachleuchtfolie

	rückstrahlend						nicht rückstrahlend						
	Format mm	Folie auf Alu SLA	Folie SL	Folie auf Alu FA	Folie F	Kunststoff- platte K	Format mm	Folie auf Alu SLA	Folie SL	Folie auf Alu FA	Folie F	Kunststoff- platte K	
	297x148 400x200 594x420	42,50 UF 11110	31,25 UF 11120	31,00 UF 11130	21,20 UF 11140	-		297x148	-	-	12,60 UF 11410	5,30 UF 11420	-
		52,70 UF 11150	36,45 UF 11160	37,90 UF 11170	23,70 UF 11180	-							
		-	-	57,55 UF 11190	29,30 UF 11200	-							
	297x148 400x200	24,20 UF 11210	15,30 UF 11220	12,60 UF 11230	5,30 UF 11240	-		400x200	-	-	19,65 UF 11450	7,75 UF 11460	-
		-	-	19,65 UF 11250	7,75 UF 11260	-							
	297x148 400x200	24,20 UF 11270	15,30 UF 11280	12,60 UF 11290	5,30 UF 11300	-		297x148	-	-	12,60 UF 11470	5,30 UF 11480	-
		34,45 UF 11310	20,55 UF 11320	19,65 UF 11330	7,75 UF 11340	-		400x200	-	-	19,65 UF 11490	7,75 UF 11500	-
	297x148 400x200	-	-	31,00 UF 11350	21,20 UF 11360	-							
		52,70 UF 11370	36,45 UF 11380	37,90 UF 11390	23,70 UF 11400	-							




► **WARNAUFSTELLER „ACHTUNG RUTSCHGEFAHR“**

Warnaufsteller
 „Achtung Rutschgefahr – Caution Wet Floor“
 Kunststoff (Polypropylen) gelb
 Höhe: 62 cm
 Breite: 29 cm
 Gewicht: ca. 0,7 kg
 zusammenklappbar

UF 10321	Warnaufsteller Kunststoff „Achtung Rutschgefahr“	STK	33,40
----------	--	-----	--------------

	Format mm	rückstrahlend		nicht rückstrahlend		
		Folie auf Alu SLA	Folie SL	Folie auf Alu FA	Folie F	Kunststoff- platte K
	594x420	-	-	39,25 UF 11510	13,35 UF 11520	-
	400x200	-	-	19,65 UF 10510	7,75 UF 10500	-
	297x148 400x200	- -	- -	12,60 UF 11560 19,65 UF 11580	5,30 UF 11570 7,75 UF 11590	- -
	297x148 400x200	- -	- -	12,60 UF 11640 19,65 UF 11660	5,30 UF 11650 7,75 UF 11670	- -
	297x148	-	-	12,60 UF 11720	5,30 UF 11730	-
	297x148 400x200	24,20 UF 11780 34,45 UF 11830	15,30 UF 11790 20,55 UF 11840	12,60 UF 11800 19,65 UF 11850	5,30 UF 11810 7,75 UF 11860	6,60 UF 11820 -
	297x148	24,20 UF 11870	15,30 UF 11880	12,60 UF 11890	5,30 UF 11900	6,60 UF 11910
	297x148	-	-	12,60 UF 11920	5,30 UF 11930	6,60 UF 11940
	297x148 400x200	24,20 UF 12100 -	15,30 UF 12110 -	12,60 UF 12120 19,65 UF 12150	5,30 UF 12130 7,75 UF 12160	6,60 UF 12140 -
	297x148 400x200	- -	- -	12,60 UF 12220 19,65 UF 12250	5,30 UF 12230 7,75 UF 12260	6,60 UF 12240 -
	297x148	24,20 UF 12370	15,30 UF 12380	12,60 UF 12390	5,30 UF 12400	6,60 UF 12410
	297x148	-	-	12,60 UF 29550	5,30 UF 29560	6,60 UF 29570
 Text nach Wunsch	400x200	-	-	31,90 UF 29640	18,40 UF 29650	19,70 UF 29660
 Text nach Wunsch	297x148 400x200	- -	- -	24,85 UF 29671 31,90 UF 29670	15,90 UF 29672 18,40 UF 29680	- 19,70 UF 29690
 Text nach Wunsch	297x148 400x200 594x420	42,50 UF 12480 52,70 UF 12530 85,40 UF 12580	31,25 UF 12490 36,45 UF 12550 53,50 UF 12590	31,00 UF 12500 37,90 UF 12550 57,55 UF 12600	21,20 UF 12510 23,70 UF 12560 29,30 UF 12610	22,55 UF 12520 25,00 UF 12570 -

► MEHRSYMBOL-SCHILDER MIT ZWEI SYMBOLEN

					nicht rückstrahlend					
Format mm		Folie auf Alu FA	Folie F	Kunststoff- platte K	Format mm		Folie auf Alu FA	Folie F	Kunststoff- platte K	
					210x148	20,85 UF 13000	12,70 UF 13001	-		
					300x200	32,00 UF 13002	21,05 UF 13003	-		
					210x148	20,85 UF 13028	12,70 UF 13029	-		
					300x200	32,00 UF 13030	21,05 UF 13031	-		
					210x148	20,85 UF 13004	12,70 UF 13005	-		
					300x200	32,00 UF 13006	21,05 UF 13007	-		
					210x148	20,85 UF 13032	12,70 UF 13033	-		
					300x200	32,00 UF 13034	21,05 UF 13035	-		
					210x148	20,85 UF 13008	12,70 UF 13009	-		
					300x200	32,00 UF 13010	21,05 UF 13011	-		
					210x148	20,85 UF 13036	12,70 UF 13037	-		
					300x200	32,00 UF 13038	21,05 UF 13039	-		
					210x148	20,85 UF 13012	12,70 UF 13013	-		
					300x200	32,00 UF 13014	21,05 UF 13015	-		
					210x148	20,85 UF 13040	12,70 UF 13041	-		
					300x200	32,00 UF 13042	21,05 UF 13043	-		
					210x148	20,85 UF 13016	12,70 UF 13017	-		
					300x200	32,00 UF 13018	21,05 UF 13019	-		
					210x148	20,85 UF 13020	12,70 UF 13021	-		
					300x200	32,00 UF 13022	21,05 UF 13023	-		
					210x148	20,85 UF 13024	12,70 UF 13025	-		
					300x200	32,00 UF 13026	21,05 UF 13027	-		

► MEHRSYMBOL-SCHILDER MIT DREI SYMBOLEN

					nicht rückstrahlend						
Format mm		Folie auf Alu FA	Folie F	Kunststoff- platte K	Format mm		Folie auf Alu FA	Folie F	Kunststoff- platte K		
 Vorsicht! Explosionsgefahr Feuer, offenes Licht und Rauchen verboten! Zutritt für Unbefugte verboten!		297x148 420x210	30,25 UF 13060 47,95 UF 13062	16,90 UF 13061 28,10 UF 13063	- -	 Vorsicht! Laserstrahl Augenschutz tragen! Zutritt für Unbefugte verboten!		297x148 420x210	30,25 UF 13076 47,95 UF 13078	16,90 UF 13077 28,10 UF 13079	- -
 Vorsicht! Giftige Stoffe Schutzhandschuhe tragen! Atemschutz tragen!		297x148 420x210	30,25 UF 13064 47,95 UF 13066	16,90 UF 13065 28,10 UF 13067	- -	 Vorsicht! Automatischer Anlauf Sicherheitsschuhe tragen! Zutritt für Unbefugte verboten!		297x148 420x210	30,25 UF 13080 47,95 UF 13082	16,90 UF 13081 28,10 UF 13083	- -
 Vorsicht! Giftige Stoffe Schutzhandschuhe tragen! Zutritt für Unbefugte verboten!		297x148 420x210	30,25 UF 13068 47,95 UF 13070	16,90 UF 13069 28,10 UF 13071	- -	 Feuer, offenes Licht und Rauchen verboten! Zutritt für Unbefugte verboten! Vorsicht! Explosionsfähige Atmosphäre		297x148 420x210	30,25 UF 13084 47,95 UF 13086	16,90 UF 13085 28,10 UF 13087	- -
 Vorsicht! Ätzende Stoffe Schutzhandschuhe tragen! Gesichtsschutz- schild tragen!		297x148 420x210	30,25 UF 13072 47,95 UF 13074	16,90 UF 13073 28,10 UF 13075	- -	 Vorsicht! Giftige Stoffe Vorsicht! Ätzende Stoffe Schutzhandschuhe tragen!		297x148 420x210	30,25 UF 13088 47,95 UF 13090	16,90 UF 13089 28,10 UF 13091	- -

► ABFALLKENNZEICHNUNG

	nicht rückstrahlend					nicht rückstrahlend			
	Format mm	Folie auf Alu FA	Folie F	Kunststoffplatte K		Format mm	Folie auf Alu FA	Folie F	Kunststoffplatte K
	297x105	13,25 UF 13100	6,45 UF 13101	-		297x105	13,25 UF 13112	6,45 UF 13113	-
	297x105	13,25 UF 13102	6,45 UF 13103	-		297x105	13,25 UF 13114	6,45 UF 13115	-
	297x105	13,25 UF 13104	6,45 UF 13105	-		297x105	13,25 UF 13116	6,45 UF 13117	-
	297x105	13,25 UF 13106	6,45 UF 13107	-		297x105	13,25 UF 13118	6,45 UF 13119	-
	297x105	13,25 UF 13108	6,45 UF 13109	-		297x105	13,25 UF 13120	6,45 UF 13121	-
	297x105	13,25 UF 13110	6,45 UF 13111	-					

► VERKEHRSSCHILDER



Verkehrszeichen, Wegweiser zu Industrie-, Gewerbe- oder Fremdenverkehrsbetrieben sowie Parkplatzhinweise.

Wir sind zertifizierter Hersteller von Straßenverkehrszeichen. Fordern Sie bitte unseren Spezialkatalog oder Fachberatung an.

Unsere Mitarbeiter beraten Sie gerne über alle technischen und rechtlichen Fragen sowie notwendige Genehmigungen zur Aufstellung von Straßenverkehrszeichen.


5% Sonderrabatt auf alle Bestellungen in unserem ONLINE-SHOP unter shop.forster.at

► SCHILDER FÜR BAUSTELLEN UND GRUNDSTÜCKE

		nicht rückstrahlend		
Format mm	Folie auf Alu FA	Folie F	Kunststoff- platte K	
Privatweg Durchgang verboten!	400x200 594x420	19,65 UF 05400 39,25 UF 05430	7,75 UF 05410 13,35 UF 05440	9,10 UF 05420 -
Privatgrund Betreten verboten!	400x200 594x420	19,65 UF 05490 39,25 UF 05520	7,75 UF 05500 13,35 UF 05530	9,10 UF 05510 -
Privatgrund Durchgang verboten!	400x200 594x420	19,65 UF 05580 39,25 UF 05610	7,75 UF 05590 13,35 UF 05620	9,10 UF 05600 -
Durchgang verboten	400x200	19,65 UF 05630	7,75 UF 05631	-
BETRETEN DER BAUSTELLE IST ALLEN UNBEFUGTEN UND NICHT- BESCHÄFTIGTEN VERBOTEN! Unbefugt ist auch jede Person, die ohne Auftrag und Wissen des Bauführers außerhalb der Normalarbeitszeit die Baustelle betritt und die nicht beim Bauführer sozialversichert ist. Bei Nichtbeachtung Ablehnung jedweder Haftung!	594x420	39,25 UF 04310	13,35 UF 04320	-
Betreten des Grundstücks verboten!	400x200 594x420	19,65 UF 06230 39,25 UF 06260	7,75 UF 06240 13,35 UF 06270	9,10 UF 06250 -
Betreten der Baustelle verboten! Eltern haften für ihre Kinder!	400x200 594x420 400x200 594x420	19,65 UF 04210 39,25 UF 04260 39,25 UF 04290	7,75 UF 04220 13,35 UF 04270 13,35 UF 04300	9,10 UF 04230 - 9,10 UF 04280 -
ACHTUNG! BAUSTELLEN- EINFAHRT	594x420	39,25 UF 28930	13,35 UF 28940	-

		nicht rückstrahlend		
Format mm	Folie auf Alu FA	Folie F	Kunststoff- platte K	
ACHTUNG! BAUSTELLEN- AUSFAHRT	594x420	39,25 UF 28950	13,35 UF 28960	-
Fußgänger bitte andere Straßenseite benutzen	400x200 594x420	19,65 UF 29140 39,25 UF 29170	7,75 UF 29150 13,35 UF 29180	- -
Vorsicht Baustelle!	400x200 594x420	19,65 UF 28990 39,25 UF 29020	7,75 UF 29000 13,35 UF 29030	- -
Eltern haften für ihre Kinder	400x200	19,65 UF 94170	7,75 UF 94180	9,10 UF 94190
Durchgang bis auf Widerruf gestattet	400x200	19,65 UF 94490	7,75 UF 94500	9,10 UF 94510
Privat- parkplatz	400x200	19,65 UF 29220	7,75 UF 29230	9,10 UF 29240
Privatweg Benutzen auf eigene Gefahr!	400x200	19,65 UF 29310	7,75 UF 29320	9,10 UF 29330
Zufahrt bis auf Widerruf gestattet	400x200	19,65 UF 29340	7,75 UF 29350	9,10 UF 29360

► SCHILDER FÜR BAUSTELLEN UND GRUNDSTÜCKE

	Format mm	nicht rückstrahlend				Format mm	nicht rückstrahlend		
		Folie auf Alu FA	Folie F	Kunststoff- platte K			Folie auf Alu FA	Folie F	Kunststoff- platte K
	297x148 400x200 594x 420	12,60 UF 70500 19,65 UF 70530 39,25 UF 70531	5,30 UF 70510 7,75 UF 70540 13,35 UF 70532	6,60 UF 70520 9,10 UF 70550 -		200x300 400x600	15,35 UF 29390 39,25 UF 29392	6,80 UF 29391 13,35 UF 29393	- -
	400x200 594x 420	19,65 UF 70560 39,25 UF 70562	7,75 UF 70561 13,35 UF 70563	- -		200x300	15,35 UF 29380	6,80 UF 29381	-
	400x200	19,65 UF 29400	7,75 UF 29410	9,10 UF 29420	 Videoüberwachung	200x200	11,00 UF 29110	3,85 UF 29111	-
	400x200	19,65 UF 29460	7,75 UF 29470	9,10 UF 29480		400x200	19,65 UF 05540	7,75 UF 05541	-
	400x200	19,65 UF 29430	7,75 UF 29440	9,10 UF 29450		400x200	19,65 UF 05450	7,75 UF 05451	-
	297x148	12,60 UF 28530	5,30 UF 28540	6,60 UF 28550		400x200	19,65 UF 05800	7,75 UF 05801	-
	400x200	19,65 UF 94200	7,75 UF 94210	-		297x148	12,60 UF 06280	5,30 UF 06281	-
	200x300 400x600	15,35 UF 29160 39,25 UF 29162	6,80 UF 29161 13,35 UF 29163	- -		297x148	12,60 UF 06282	5,30 UF 06283	-

► SCHILDER FÜR BAUSTELLEN UND GRUNDSTÜCKE



Baustellenwarntafel nach Kennzeichnungverordnung (KennV)


Baustellenwarntafel aus Polystyrol $s = 2 \text{ mm}$
inkl. 4 Stück Befestigungslöcher $D = 4 \text{ mm}$.
Die Leerfelder können individuell mit Verbots-, Gebots- oder Warnzeichen
nach Wahl ergänzt werden.

Mindestabnahme: 5 Stück je Größe		ab 5 Stk.	ab 11 Stk.
UF 04800	Gr. 1000 x 1350 mm	58,20	46,05
UF 04801	Gr. 650 x 900 mm	39,90	28,00

► SCHILDER FÜR HEIZ- UND TANKANLAGEN

	nicht rückstrahlend					nicht rückstrahlend			
	Format mm	Folie auf Alu FA	Folie F	Kunststoff- platte K		Format mm	Folie auf Alu FA	Folie F	Kunststoff- platte K
Heizraum Unbefugten ist der Zutritt verboten!	297x148 400x200	12,60 UF 27480	5,30 UF 27490	6,60 UF 27500	Propangas Feuer und Rauchen polizeilich verboten Explosionsgefahr	297x148 400x200	12,60 UF 27950	5,30 UF 27960	6,60 UF 27970
Kesselhaus Unbefugten ist der Zutritt verboten!	297x148	12,60 UF 05550	5,30 UF 05560	6,60 UF 05570	Flüssiggas-Anlage Feuer- und Explosionsgefahr Rauchen und Umgang mit offenem Licht oder Feuer verboten	297x148 400x200	12,60 UF 28000	5,30 UF 28010	6,60 UF 28020
Heizraum Rauchen, Feuer und offenes Licht verboten	297x148 400x200	12,60 UF 27580	5,30 UF 27590	6,60 UF 27600	Heizraum	297x148	12,60 UF 27450	5,30 UF 27460	6,60 UF 27470
Heizöllagerraum Rauchen, Feuer und offenes Licht polizeilich verboten	297x148 400x200	12,60 UF 27690	5,30 UF 27700	6,60 UF 27710	Lageraum für brennbare Flüssigkeiten	297x148	12,60 UF 29580	5,30 UF 29590	6,60 UF 29600
SLA = S-lite Folie auf Alu SL = S-lite Folie	FA = Kunststoff-Folie auf Alu F = Kunststoff-Folie				K = Siebdruck auf Kunststoffplatte KP = Kunststoff nachleuchtend	FPA = Nachleuchtfolie auf Alu FP = Nachleuchtfolie			

► SCHILDER FÜR HEIZ- UND TANKANLAGEN

	nicht rückstrahlend					nicht rückstrahlend			
	Format mm	Folie auf Alu FA	Folie F	Kunststoff- platte K		Format mm	Folie auf Alu FA	Folie F	Kunststoff- platte K
	297x148	12,60 UF 29610	5,30 UF 29620	6,60 UF 29630		297x148	12,60 UF 27780	5,30 UF 27781	-
	297x148	12,60 UF 29520	5,30 UF 29530	6,60 UF 29540		297x148	12,60 UF 27890	5,30 UF 27900	6,60 UF 27910
	297x148	12,60 UF 27630	5,30 UF 27640	6,60 UF 27650		297x148 400x200	12,60 UF 27840 19,65 UF 27870	5,30 UF 27850 7,75 UF 27880	6,60 UF 27860 -
	297x148	12,60 UF 12070	5,30 UF 12080	6,60 UF 12090		90x76 270x228	- -	1,30 UF 27530 8,80 UF 27540	- -
	297x148	12,60 UF 27660	5,30 UF 27670	6,60 UF 27680		105x210	12,10 UF 29700	4,70 UF 29710	-
	297x148	12,60 UF 29280	5,30 UF 29290	6,60 UF 29300		80x50	6,15 UF 29720	2,65 UF 29730	-
	297x148	12,60 UF 29490	5,30 UF 29500	6,60 UF 29510		200x300	15,35 UF 27800	6,80 UF 27801	-
	297x148	12,60 UF 27770	5,30 UF 27771	-		400x200	19,65 UF 27810	7,75 UF 27811	-

► SCHILDER FÜR GARAGENANLAGEN

	Format mm	rückstrahlend		nicht rückstrahlend				Format mm	rückstrahlend		nicht rückstrahlend		
		Folie auf Alu SLA	Folie SL	Folie auf Alu FA	Folie F	Kunststoff- platte K			Folie auf Alu SLA	Folie SL	Folie auf Alu FA	Folie F	Kunststoff- platte K
	297x148 400x200	- -	- -	12,60 UF 28130 19,65 UF 28160	5,30 UF 28140 7,75 UF 28170	6,60 UF 28150 -		400x200 594x420	34,45 UF 03910 67,10 UF 03960	20,55 UF 03920 37,60 UF 03970	19,65 UF 03930 39,25 UF 03980	7,75 UF 03940 13,35 UF 03990	9,10 UF 03950 -
	297x148 400x200	- -	- -	12,60 UF 28180 19,65 UF 28210	5,30 UF 28190 7,75 UF 28220	6,60 UF 28200 -		400x200	34,45 UF 03880	20,55 UF 03881	19,65 UF 03890	7,75 UF 03891	-
	297x148 400x200	- -	- -	12,60 UF 28230 19,65 UF 28260	5,30 UF 28240 7,75 UF 28270	6,60 UF 28250 -		297x148 400x200	- -	- -	12,60 UF 28280 19,65 UF 28310	5,30 UF 28290 7,75 UF 28320	6,60 UF 28300 9,10 UF 91370
	297x148 400x200	- -	- -	12,60 UF 28120 19,65 UF 28122	5,30 UF 28121 7,75 UF 28123	- -		400x200	- -	- -	19,65 UF 28560	7,75 UF 28570	9,10 UF 91400
	297x148 400x200 594x420	24,20 UF 05990 34,45 UF 06040 -	15,30 UF 06000 20,55 UF 06050 -	12,60 UF 06010 19,65 UF 06060 39,25 UF 06090	5,30 UF 06020 7,75 UF 06070 13,35 UF 06100	6,60 UF 06030 9,10 UF 06080 -		297x148	- -	- -	12,60 UF 28580	5,30 UF 28590	6,60 UF 28600
	297x148 400x200	- -	- -	12,60 UF 28380 19,65 UF 28382	5,30 UF 28381 7,75 UF 28383	- -		297x148 400x200	- -	- -	12,60 UF 28480 19,65 UF 28510	5,30 UF 28490 7,75 UF 28520	6,60 UF 28500 -
	400x200 594x420	34,45 UF 04000 67,10 UF 04050	20,55 UF 04010 37,60 UF 04060	19,65 UF 04020 39,25 UF 04070	7,75 UF 04030 13,35 UF 04080	9,10 UF 04040 -		297x148 400x200	- -	- -	12,60 UF 28330 19,65 UF 28360	5,30 UF 28340 7,75 UF 28370	6,60 UF 28350 -
	297x148 400x200	- -	- -	12,60 UF 28430 19,65 UF 28460	5,30 UF 28440 7,75 UF 28470	6,60 UF 28450 -		400x200	- -	- -	19,65 UF 27820	7,75 UF 27821	-

SLA = S-lite Folie auf Alu
SL = S-lite Folie

FA = Kunststoff-Folie auf Alu
F = Kunststoff-Folie

K = Siebdruck auf Kunststoffplatte
KP = Kunststoff nachleuchtend

FPA = Nachleuchtfolie auf Alu
FP = Nachleuchtfolie


Ein flexibles System für die Beschilderung von Hinweiszeichen für Fluchteinrichtungen.



Stranggepresstes Aluminiumprofil zweigeteilt, weiß RAL 9010 kunststoffbeschichtet, wahlweise ein- oder beidseitige Beschilderung möglich.

Befestigung

erfolgt über spezielle Halteprofile. Bei der Wandmontage wird mit Briden und Schrauben der Rahmenunterteil an der Wand befestigt.



Beidseitige Schilder werden mittels Ketten bzw. Stahlseil, wahlweise mit Überschubrohr abgehängt.



Wandbefestigung für beidseitige Schilder mit Ergänzungsteilen in Form einer Fahnenbefestigung



Format mm	Rahmen für Wandmontage	Rahmen beidseitig für Deckenabhngung	Rahmen beidseitig mit Fahnenbefestigung
297 x 105	38,10 UF 12620	50,55 UF 12630	58,30 UF 12640
400 x 140	50,55 UF 12650	67,30 UF 12660	75,05 UF 12670
297 x 148	42,20 UF 12680	56,10 UF 12690	63,95 UF 12700
400 x 200	56,10 UF 12710	74,70 UF 12720	82,55 UF 12730
148 x 148	28,25 UF 12860	37,50 UF 12870	45,30 UF 12880
200 x 200	37,50 UF 12890	49,90 UF 12900	57,75 UF 12910
250 x 250	46,95 UF 12920	62,25 UF 12930	70,00 UF 12940
1 VE	UF 12951	5 m Gliederkette 11,5 x 6,0 mm	31,60
1 VE	UF 12952	5 m Stahlseil s = 1,5 mm	8,60
1 VE	UF 12953	20 Stk. S-Haken verzinkt 1,6 mm	4,50
1VE	UF 12954	20 Stk. E-Klemmeneinstze	4,15



Allgemeine Beschreibung:

formschönes gewölbtes
Grundschild aus stranggepresstem
Aluminiumprofil A2/C0 Alu natur
eloxiert gebürstet für den Einbau
von diversen Rettungs- und
Brandschutzzeichen geeignet

Folgende Größen sind lieferbar:

Best. -Nr.	Größe	für Sicherheitsaufkleber in der Größe	Preis in EURO
	Breite x Höhe	Breite x Höhe	
UF 12960	155 x 160 mm	148 x 148 mm	33,75
UF 12961	304 x 160 mm	297 x 148 mm	39,60
UF 12962	217 x 225 mm	200 x 200 mm	57,00
UF 12963	417 x 225 mm	400 x 200 mm	74,90

Befestigungszubehör:

UF 12970	Winkel für Fahnenbefestigung	für Größe 155 x 160 mm	10,95
UF 12971	Winkel für Fahnenbefestigung	für Größe 304 x 160 mm	14,25
UF 12972	Winkel für Fahnenbefestigung	für Größe 217 x 225 mm	14,25
UF 12973	Winkel für Fahnenbefestigung	für Größe 417 x 225 mm	14,25

Für die Decken- und
Fahnenbefestigung werden jeweils
2 Stk. Grundrahmen benötigt

Bitte die entsprechenden
Rettungszeichen (Ausführung Folie)
separat bestellen

UF 12980	Verbindungsset für Hängebefestigung	8,25
----------	-------------------------------------	-------------

Montagematerial für Hängebefestigung (Stahlseil) siehe Seite 32 (Combiflex Rahmen)

► DREI-WEGE INDUSTRIESPIEGEL



- Kompakter 180°-Weitwinkelspiegel für Drei-Wege-Kreuzungen
- Aus robustem, stoßfestem Acrylglas für innen und außen
- UV- und wetterbeständig
- Beobachtungsabstand: 5 Meter bzw. 7 Meter
- Befestigungsschelle: passend für $\varnothing$ 76 mm oder $\varnothing$ 60 mm



Best.-Nr.	Außenformat (Breite x Höhe x Tiefe) in mm	Preis in EURO
V 22925	750 x 400 x 160	332,00
V 22926	850 x 420 x 190	468,00

► FOLIENABDECKBAND FÜR KURZE ANWENDUNGEN



- Hochwertige nicht rückstrahlende Folie selbstklebend
- Bedruckt, lichtecht und für den kurzfristigen Einsatz geeignet
- Leicht ablösbar (innerhalb von 2 Monaten)
- Für die Außen- und Innenanwendung auf sauberen und glatten Untergründen

Folienabdeckband orange/schwarz für kurze Anwendung

50 mm breit, Rolle zu 33 lfm

Best.-Nr. V 88835

41,50

75 mm breit, Rolle zu 33 lfm

Best.-Nr. V 8883

63,90

Nachleuchtfolien zur Kennzeichnung von Ausgängen, Treppenhäusern, Gängen, Richtungen, Türklinken, Feuerbekämpfungs- und Noteinrichtungen, Plattformen, Schaltschränken, Hindernissen, Gefahrengeländen usw.

Höhere Leuchtdichte für noch mehr Sicherheit

Leuchtwerte: ca. 50 mcd / m² nach 10 Min.
ca. 6,8 mcd / m² nach 60 Min.



Bänder aus FP-Folie


selbstklebend
in Rollen zu 10 lfm

20 mm breit Best.-Nr. UF 17630	50,00
40 mm breit Best.-Nr. UF 17640	82,10
80 mm breit Best.-Nr. UF 17650	146,40

FP-Folie auf Rollen

Rollenbreite 1220 mm

Best.-Nr. UF 17660 **196,45** Preis pro lfm



Begrenzung von Durchlässen, Türen etc.

a) Alu-Streifen mit FP-Folie beschichtet, Format 1000 x 50 mm

Best.-Nr. UF 17670 **12,70**

b) selbstklebende Ausführung

Best.-Nr. UF 17680 **8,70**



Unterlage für Aufputz-Lichtschalter bzw. sonstige Gegenstände

a) aus Alu 1 mm mit FP-Folie beschichtet

Format 180 x 180 mm
rund ø 160 mm

Best.-Nr. UF 17690 **9,70**


Best.-Nr. UF 17700 **11,25**

b) selbstklebende Ausführung

Format 180 x 180 mm
rund ø 160 mm

Best.-Nr. UF 17710 **6,80**

Best.-Nr. UF 17720 **8,20**



Warnstreifen-Warnflächen

Schraffur links	900 x 100 mm	Best.-Nr. UF 30180	28,20
Schraffur rechts	900 x 100 mm	Best.-Nr. UF 30190	28,20
Schraffur gerade	900 x 100 mm	Best.-Nr. UF 30200	28,20
Schraffur links	900 x 100 mm	Best.-Nr. UF 30210	28,20
Schraffur rechts	900 x 100 mm	Best.-Nr. UF 30220	28,20

- zur Kennzeichnung von Treppen, Rampen und Fußböden
- im Innenbereich
- mit permanentem Klebstoff



Bodenmarkierungsband, Rutschhemmung R13

50 mm breit, Rolle zu 6 lfm

Best.-Nr. UF 17745

154,40

50 mm breit, Rolle zu 6 lfm, schwarz/nachleuchtend schraffiert

Best.-Nr. UF 17741

168,05

Bodenmarkierungspunkte, Rutschhemmung R9



selbstklebend, zu 10 Stück verpackt, ø 64 mm

Best.-Nr. UF 17731

20,90

selbstklebend, zu 10 Stück verpackt, ø 100 mm

Best.-Nr. UF 17732

49,00



selbstklebend, zu 10 Stück verpackt, ø 64 mm mit Pfeil

Best.-Nr. UF 60602

35,15

selbstklebend, zu 10 Stück verpackt, ø 100 mm mit Pfeil

Best.-Nr. UF 60603

68,85

din Rettungszeichenleuchte BASICsc 2

BASICsc 2 E-LED RZ1/SL AT 3h, Wandmontage



BASICsc 2 E-SIGN RZ AT 3h, Deckenmontage



din Rettungszeichenleuchte BASICsc 2 E-LED RZ1

Best.-Nr. UF 60730 STK **238,15**

din Rettungszeichenleuchte BASICsc 2 E-SIGN RZ

Best.-Nr. UF 60760 STK **266,85**

Ballschutzkorb Concept

Best.-Nr. UF 60740 STK **77,20**


BASICsc 2 E-LED RZ1

Gehäuse:	Polycarbonat, flammhemmend	Polycarbonat, flammhemmend
Farbe Gehäuse:	RAL 9003 Signalweiß	RAL 9003 Signalweiß
Haube:	Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert, transparent	Polycarbonat, flammhemmend, UV-stabilisiert, transparent
Leuchtmittel:	Mid-Power-LEDs	Mid-Power-LEDs
Bestromung Leuchtmittel:	115 mA	115 mA
Nennlichtstrom Leuchtmittel:	160 lm	62,5 lm
Netzanschlussklemme:	2 x 4 x 2,5 mm ²	0,5 - 1,5 mm ²
Farbtemperatur / Lichtfarbe:	4.000 K	4.000 K
Farbwiedergabeindex:	Ra 80	Ra 80
Erkennungsweite:	22 m	24 m
Batterie:	Li-Ion Batt. 3,7 V / 2,6 Ah*	Li-Ion Batt. 3,7 V / 2,6 Ah*
Stromaufnahme DC 230 V:	30 mA	16 mA
Scheinleistung AC:	6,9 VA	3,8 VA
Nennleistung Leuchtmittel:	1,0 W	0,3 W
Schutzklasse:	□	□
IP-Schutz:	IP42	IP40
IK Stoßfestigkeitsgrad:	IK07	IK07
Temperaturbereich:	ta: 0°C .. +30°C M, 0°C .. +35°C NM	ta: 0°C .. +30°C M, 0°C .. +35°C NM
Überwachungsart:	AT	AT
Eingangsspannung AC:	230 V AC +/-10%, 50 Hz	230 V AC +/-10%, 50 Hz
Nennbetriebsdauer:	3 h	3 h

* Lithium-Ionen Akku mit Schutzbeschaltung. Beachten Sie die Sicherheitsbestimmungen für den Umgang mit Lithium-Ionen Akkumulatoren.

	Format mm	rückstrahlend		nicht rückstrahlend		
		Folie auf Alu SLA	Folie SL	Folie auf Alu FA	Folie F	Kunststoff- platte K
	297x148 400x200 594x420	24,20 UF 13150 34,45 UF 13155 67,10 UF 13160	15,30 UF 13151 20,55 UF 13156 37,60 UF 13161	12,60 UF 13152 19,65 UF 13157 39,25 UF 13162	5,30 UF 13153 7,75 UF 13158 13,35 UF 13163	6,60 UF 13154 9,10 UF 13159 -
Rettungsweg rechts						
	297x148 400x200 594x420	24,20 UF 13180 34,45 UF 13185 67,10 UF 13190	15,30 UF 13181 20,55 UF 13186 37,60 UF 13191	12,60 UF 13182 19,65 UF 13187 39,25 UF 13192	5,30 UF 13183 7,75 UF 13188 13,35 UF 13193	6,60 UF 13184 9,10 UF 13189 -
Rettungsweg links						
	297x148 400x200 594x420	- - -	- - -	12,60 UF 13240 19,65 UF 13243 39,25 UF 13246	5,30 UF 13241 7,75 UF 13244 13,35 UF 13247	6,60 UF 13242 9,10 UF 13245 -
Rettungsweg geradeaus						
	297x148 400x200 594x420	24,20 UF 13210 34,45 UF 13215 67,10 UF 13220	15,30 UF 13211 20,55 UF 13216 37,60 UF 13221	12,60 UF 13212 19,65 UF 13217 39,25 UF 13222	5,30 UF 13213 7,75 UF 13218 13,35 UF 13223	6,60 UF 13214 9,10 UF 13219 -
Rettungsweg abwärts						
	297x148 400x200 594x420	24,20 UF 91860 34,45 UF 91910 67,10 UF 91960	15,30 UF 91870 20,55 UF 91920 37,60 UF 91970	12,60 UF 91880 19,65 UF 91930 39,25 UF 91980	5,30 UF 91890 7,75 UF 91940 13,35 UF 91990	6,60 UF 91900 9,10 UF 91950 -
Rettungsweg aufwärts rechts						
	297x148 400x200 594x420	24,20 UF 92000 34,45 UF 92050 67,10 UF 92100	15,30 UF 92010 20,55 UF 92060 37,60 UF 92110	12,60 UF 92020 19,65 UF 92070 39,25 UF 92120	5,30 UF 92030 7,75 UF 92080 13,35 UF 92130	6,60 UF 92040 9,10 UF 92090 -
Rettungsweg aufwärts links						
	297x148 400x200 594x420	24,20 UF 91580 34,45 UF 91630 67,10 UF 91680	15,30 UF 91590 20,55 UF 91640 37,60 UF 91690	12,60 UF 91600 19,65 UF 91650 39,25 UF 91700	5,30 UF 91610 7,75 UF 91660 13,35 UF 91710	6,60 UF 91620 9,10 UF 91670 -
Rettungsweg abwärts rechts						
	297x148 400x200 594x420	24,20 UF 91720 34,45 UF 91770 67,10 UF 91820	15,30 UF 91730 20,55 UF 91780 37,60 UF 91830	12,60 UF 91740 19,65 UF 91790 39,25 UF 91840	5,30 UF 91750 7,75 UF 91800 13,35 UF 91850	6,60 UF 91760 9,10 UF 91810 -
Rettungsweg abwärts links						

	Format mm	langnachleuchtend		
		Folie auf Alu FPA	Folie FP	Kunststoff- platte KP
	297x148 400x200 594x420	21,90 UF 13164 36,00 UF 13167 78,95 UF 13170	14,60 UF 13165 24,35 UF 13168 52,90 UF 13171	16,60 UF 13166 23,55 UF 13169 -
Rettungsweg rechts				
	297x148 400x200 594x420	21,90 UF 13194 36,00 UF 13197 78,95 UF 13200	14,60 UF 13195 24,35 UF 13198 52,90 UF 13201	16,60 UF 13196 23,55 UF 13199 -
Rettungsweg links				
	297x148 400x200 594x420	21,90 UF 13248 36,00 UF 13251 78,95 UF 13254	14,60 UF 13249 24,35 UF 13252 52,90 UF 13255	16,60 UF 13250 23,55 UF 13253 -
Rettungsweg geradeaus				
	297x148 400x200 594x420	21,90 UF 13224 36,00 UF 13227 78,95 UF 13230	14,60 UF 13225 24,35 UF 13228 52,90 UF 13231	16,60 UF 13226 23,55 UF 13229 -
Rettungsweg abwärts				
	297x148 400x200 594x420	21,90 UF 92650 36,00 UF 92690 78,95 UF 92730	14,60 UF 92660 24,35 UF 92700 52,90 UF 92740	16,60 UF 92670 23,55 UF 92710 -
Rettungsweg aufwärts rechts				
	297x148 400x200 594x420	21,90 UF 92770 36,00 UF 92810 78,95 UF 92850	14,60 UF 92780 24,35 UF 92820 52,90 UF 92860	16,60 UF 92790 23,55 UF 92830 -
Rettungsweg aufwärts links				
	297x148 400x200 594x420	21,90 UF 92410 36,00 UF 92450 78,95 UF 92490	14,60 UF 92420 24,35 UF 92460 52,90 UF 92500	16,60 UF 92430 23,55 UF 92470 -
Rettungsweg abwärts rechts				
	297x148 400x200 594x420	21,90 UF 92530 36,00 UF 92570 78,95 UF 92610	14,60 UF 92540 24,35 UF 92580 52,90 UF 92620	16,60 UF 92550 23,55 UF 92590 -
Rettungsweg abwärts links				


	rückstrahlend			nicht rückstrahlend		
	Format mm	Folie auf Alu SLA	Folie SL	Folie auf Alu FA	Folie F	Kunststoff- platte K
	297x148 400x200 594x420	24,20 UF 14240 34,45 UF 14330 67,10 UF 14420	15,30 UF 14250 20,55 UF 14340 37,60 UF 14430	12,60 UF 14260 19,65 UF 14350 39,25 UF 14440	5,30 UF 14270 7,75 UF 14360 13,35 UF 14450	6,60 UF 14280 9,10 UF 14370 -
Rettungsweg - Notausgang rechts						
	297x148 400x200 594x420	24,20 UF 14510 34,45 UF 14600 67,10 UF 14690	15,30 UF 14520 20,55 UF 14610 37,60 UF 14700	12,60 UF 14530 19,65 UF 14620 39,25 UF 14710	5,30 UF 14540 7,75 UF 14630 13,35 UF 14720	6,60 UF 14550 9,10 UF 14640 -
Rettungsweg - Notausgang links						
	148x297 200x400 420x594	24,20 UF 16400 34,45 UF 16460 67,10 UF 16530	15,30 UF 16410 20,55 UF 16470 37,60 UF 16540	12,60 UF 16420 19,65 UF 16480 39,25 UF 16550	5,30 UF 16430 7,75 UF 16490 13,35 UF 16560	- 9,10 UF 16500 -
Rettungsweg - Notausgang						
	297x148 400x200 594x420	24,20 UF 90960 34,45 UF 91010 67,10 UF 91060	15,30 UF 90970 20,55 UF 91020 37,60 UF 91070	12,60 UF 90980 19,65 UF 91030 39,25 UF 91080	5,30 UF 90990 7,75 UF 91040 13,35 UF 91090	6,60 UF 91000 9,10 UF 91050 -
Rettungsweg - Notausgang						
	297x148 400x200 594x420	24,20 UF 60000 34,45 UF 60050 67,10 UF 60100	15,30 UF 60010 20,55 UF 60060 37,60 UF 60110	12,60 UF 60020 19,65 UF 60070 39,25 UF 60120	5,30 UF 60030 7,75 UF 60080 13,35 UF 60130	6,60 UF 60040 9,10 UF 60090 -
Rettungsweg - Notausgang						
	148x148 200x200 250x250	- 20,85 UF 93680 23,60 UF 93730	- 12,50 UF 93690 13,95 UF 93740	9,65 UF 93650 11,00 UF 93700 14,55 UF 93750	3,60 UF 93660 3,85 UF 93710 5,95 UF 93760	- 5,20 UF 93720 8,40 UF 93770
Rettungsweg links/rechts						
	148x148 200x200 250x250	- 20,85 UF 93800 23,60 UF 93850	- 12,50 UF 93810 13,95 UF 93860	9,65 UF 93780 11,00 UF 93820 14,55 UF 93870	3,60 UF 93790 3,85 UF 93830 5,95 UF 93880	- 5,20 UF 93840 8,40 UF 93890
Rettungsweg - Notausgang						

SLA = S-lite Folie auf Alu
SL = S-lite Folie

FA = Kunststoff-Folie auf Alu
F = Kunststoff-Folie

K = Siebdruck auf Kunststoffplatte
KP = Kunststoff nachleuchtend

FPA = Nachleuchtfolie auf Alu
FP = Nachleuchtfolie

	Format mm	langnachleuchtend		
		Folie auf Alu FPA	Folie FP	Kunststoff- platte KP
 Rettungsweg - Notausgang rechts	297x148 400x200 594x420	21,90 UF 14290 36,00 UF 14380 78,95 UF 14470	14,60 UF 14300 24,35 UF 14390 52,90 UF 14480	16,60 UF 96720 23,55 UF 96730 -
 Rettungsweg - Notausgang links	297x148 400x200 594x420	21,90 UF 14560 36,00 UF 14650 78,95 UF 14740	14,60 UF 14570 24,35 UF 14660 52,90 UF 14750	16,60 UF 96740 23,55 UF 96750 -
 Rettungsweg - Notausgang	148x297 200x400 420x594	21,90 UF 16440 36,00 UF 16510 78,95 UF 16570	14,60 UF 16450 24,35 UF 16520 52,90 UF 16580	16,60 UF 96880 23,55 UF 96890 -
 Rettungsweg - Notausgang	297x148 400x200 594x420	21,90 UF 91100 36,00 UF 91140 78,95 UF 91180	14,60 UF 91110 24,35 UF 91150 52,90 UF 91190	16,60 UF 96920 23,55 UF 96930 -
 Rettungsweg - Notausgang	297x148 400x200 594x420	21,90 UF 91220 36,00 UF 91260 78,95 UF 91300	14,60 UF 91230 24,35 UF 91270 52,90 UF 91310	16,60 UF 96940 23,55 UF 96950 -
 Rettungsweg links/rechts	200x200	19,05 UF 94380	12,25 UF 94390	13,85 UF 94400
 Rettungsweg - Notausgang	200x200	19,05 UF 94460	12,25 UF 94470	13,85 UF 94480

► **RETTUNGSZEICHEN**
GEM. ÖNORM EN ISO 7010

► **LANGNACHLEUCHTENDE RETTUNGS-
ZEICHEN – DIN 67510**


Format mm	rückstrahlend		nicht rückstrahlend		
	Folie auf Alu SLA	Folie SL	Folie auf Alu FA	Folie F	Kunststoff- platte K
 Notausgang für nicht-gefhähige oder gehbeeinträchtigte Personen (rechts)	297x148	24,20 UF 17140	15,30 UF 17150	12,60 UF 17160	5,30 UF 17170
	400x200	34,45 UF 17190	20,55 UF 17200	19,65 UF 17210	7,75 UF 17220
	594x420	67,10 UF 17240	37,60 UF 17250	39,25 UF 17260	13,35 UF 17270
 Notausgang für nicht-gefhähige oder gehbeeinträchtigte Personen (links)	297x148	24,20 UF 17280	15,30 UF 17290	12,60 UF 17300	5,30 UF 17310
	400x200	34,45 UF 17330	20,55 UF 17340	19,65 UF 17350	7,75 UF 17360
	594x420	67,10 UF 17380	37,60 UF 17390	39,25 UF 17400	13,35 UF 17410

Format mm	langnachleuchtend		
	Folie auf Alu FPA	Folie FP	Kunststoff- platte KP
 Notausgang für nicht-gefhähige oder gehbeeinträchtigte Personen (rechts)	297x148	21,90 UF 91340	14,60 UF 91350
	400x200	36,00 UF 91380	24,35 UF 91390
	594x420	78,95 UF 91420	52,90 UF 91430
 Notausgang für nicht-gefhähige oder gehbeeinträchtigte Personen (links)	297x148	21,90 UF 91460	14,60 UF 91470
	400x200	36,00 UF 91500	24,35 UF 91510
	594x420	78,95 UF 91540	52,90 UF 91550

► **RETTUNGSZEICHEN**
PRAXISBEWÄHRT

► **LANGNACHLEUCHTENDE RETTUNGS-
ZEICHEN – DIN 67510, PRAXISBEWÄHRT**

Format mm	rückstrahlend		nicht rückstrahlend		
	Folie auf Alu SLA	Folie SL	Folie auf Alu FA	Folie F	Kunststoff- platte K
 Rettungsweg über Treppe rechts	297x148	24,20 UF 14780	15,30 UF 14790	12,60 UF 14800	5,30 UF 14810
	400x200	34,45 UF 14870	20,55 UF 14880	19,65 UF 14890	7,75 UF 14900
	594x420	67,10 UF 14960	37,60 UF 14970	39,25 UF 14980	13,35 UF 14990
 Rettungsweg über Treppe links	297x148	24,20 UF 15050	15,30 UF 15060	12,60 UF 15070	5,30 UF 15080
	400x200	34,45 UF 15140	20,55 UF 15150	19,65 UF 15160	7,75 UF 15170
	594x420	67,10 UF 15230	37,60 UF 15240	39,25 UF 15250	13,35 UF 15260
 Notausgang	297x105	19,10 UF 13280	11,60 UF 13290	11,00 UF 13300	4,30 UF 13310
	400x140	26,95 UF 13370	17,20 UF 13380	13,80 UF 13390	5,65 UF 13400
 Notausstieg	297x105	19,10 UF 13460	11,60 UF 13470	11,00 UF 13480	4,30 UF 13490
	400x140	26,95 UF 13550	17,20 UF 13560	13,80 UF 13570	5,65 UF 13580

Format mm	langnachleuchtend		
	Folie auf Alu FPA	Folie FP	Kunststoff- platte KP
 Rettungsweg über Treppe rechts	297x148	21,90 UF 14830	14,60 UF 14840
	400x200	36,00 UF 14920	24,35 UF 14930
	594x420	78,95 UF 15010	52,90 UF 15020
 Rettungsweg über Treppe links	297x148	21,90 UF 15100	14,60 UF 15110
	400x200	36,00 UF 15190	24,35 UF 15200
	594x420	78,95 UF 15280	52,90 UF 15290
 Notausgang	297x105	20,55 UF 13330	14,10 UF 13340
	400x140	25,95 UF 13420	18,05 UF 13430
 Notausstieg	297x105	20,55 UF 13510	14,10 UF 13520
	400x140	25,95 UF 13600	18,05 UF 13610

		rückstrahlend		nicht rückstrahlend					langnachleuchtend		
Format mm		Folie auf Alu SLA	Folie SL	Folie auf Alu FA	Folie F	Kunststoff- platte K	Format mm		Folie auf Alu FPA	Folie FP	Kunststoff- platte KP
	297x105	19,10 UF 13640	11,60 UF 13650	11,00 UF 13660	4,30 UF 13670	5,95 UF 13680		297x105	20,55 UF 13690	14,10 UF 13700	15,45 UF 96640
	400x140	26,95 UF 13710	17,20 UF 13720	13,80 UF 13730	5,65 UF 13740	7,95 UF 13750		400x140	25,95 UF 13760	18,05 UF 13770	21,50 UF 96650
	297x105	19,10 UF 13780	11,60 UF 13790	11,00 UF 13800	4,30 UF 13810	5,95 UF 13820		297x105	20,55 UF 13830	14,10 UF 13840	15,45 UF 96660
	400x140	26,95 UF 13850	17,20 UF 13860	13,80 UF 13870	5,65 UF 13880	7,95 UF 13890		400x140	25,95 UF 13900	18,05 UF 13910	21,50 UF 96670
	297x105	19,10 UF 13920	11,60 UF 13930	11,00 UF 13940	4,30 UF 13950	5,95 UF 13960		297x105	20,55 UF 13970	14,10 UF 13980	15,45 UF 96680
	400x140	26,95 UF 13990	17,20 UF 14000	13,80 UF 14010	5,65 UF 14020	7,95 UF 14030		400x140	25,95 UF 14040	18,05 UF 14050	21,50 UF 96690
	297x105	19,10 UF 14060	11,60 UF 14070	11,00 UF 14080	4,30 UF 14090	5,95 UF 14100		297x105	20,55 UF 14110	14,10 UF 14120	15,45 UF 96700
	400x140	26,95 UF 14150	17,20 UF 14160	13,80 UF 14170	5,65 UF 14180	7,95 UF 14190		400x140	25,95 UF 14200	18,05 UF 14210	21,50 UF 96710
	297x105	-	-	11,00 UF 14222	4,30 UF 14223	-		297x105			
	400x140	-	-	13,80 UF 14220	5,65 UF 14221	-		400x140			
	297x105	-	-	11,00 UF 14140	4,30 UF 14141	-		297x105			
	400x140	-	-	13,80 UF 14142	5,65 UF 14143	-		400x140			
	297x105	-	-	11,00 UF 14232	4,30 UF 14233	-		297x105			
	400x140	-	-	13,80 UF 14230	5,65 UF 14231	-		400x140			

SLA = S-lite Folie auf Alu
SL = S-lite Folie

FA = Kunststoff-Folie auf Alu
F = Kunststoff-Folie

K = Siebdruck auf Kunststoffplatte
KP = Kunststoff nachleuchtend

FPA = Nachleuchtfolie auf Alu
FP = Nachleuchtfolie

Format mm	rückstrahlend		nicht rückstrahlend		
	Folie auf Alu SLA	Folie SL	Folie auf Alu FA	Folie F	Kunststoff- platte K
	74x148	-	-	3,15 UF 14130	-
	120x200	-	-	5,60 UF 14131	-
	400x600	85,40 UF 93578	53,50 UF 93579	57,55 UF 93571 29,30 UF 93572	-

		langnachleuchtend			
		Format mm	Folie auf Alu FPA	Folie FP	Kunststoff- platte KP
	Türgriff-Hinweis rechtsweisend	100x255	-	12,70 UF 14132	-
	Türgriff-Hinweis linksweisend	100x255	-	12,70 UF 14133	-
	Kombischild Sammelstelle (leer) Text nach Wunsch	400x600	96,00 UF 93573	68,90 UF 93574	-

► **SAMMELSTELLE – WÜRFEL**

Format mm	rückstrahlend		nicht rückstrahlend		
	Folie auf Alu SLA	Folie SL	Folie auf Alu FA	Folie F	Kunststoff- platte K
• von 4 Seiten sichtbar • inkl. Halterung für Montage auf Steher Ø = 60 mm 	400x600	587,60 UF 93577	-	490,65 UF 93575	-

	Rohrsteher mit Verdrehsicherung und Abdeckkappe		
	Ausführung	Länge in mm	Preis per Stk.
	V 6214	Rohrsteher verzinkt 60/2 mm	3000 53,50
	V 6234	Rohrsteher verzinkt 60/2 mm	3500 60,90
	V 6213	Rohrsteher Alu 60/2 mm	3000 53,90
	V 6233	Rohrsteher Alu 60/2 mm	3500 61,90

	Fundamentsockel mit Sicherungshülse				
	Rohrdurchmesser Ø 60 mm, Sockelfußdurchmesser Ø 240 mm				
	Type	Einschub- tiefe in mm	Länge in mm	Gewicht kg	Preis per Stk.
V 8710	P 60/500	400	500	25	55,50
V 8720	P 60/690	600	690	34	56,60

	Format mm	rückstrahlend		nicht rückstrahlend			Format mm	langnachleuchtend		
		Folie auf Alu SLA	Folie SL	Folie auf Alu FA	Folie F	Kunststoff- platte K		Folie auf Alu FPA	Folie FP	Kunststoff- platte KP
E 001										
	148x148	-	-	9,65 UF 97470	3,60 UF 97480	4,30 UF 97490				
	200x200	20,85 UF 97500	12,50 UF 97510	11,00 UF 97520	3,85 UF 97530	5,20 UF 97540	200x200	19,05 UF 97600	12,25 UF 97610	13,85 UF 97620
	250x250	23,60 UF 97550	13,95 UF 97560	14,55 UF 97570	5,95 UF 97580	8,40 UF 97590				
* Notausgang (links)										
E 002										
	148x148	-	-	9,65 UF 99210	3,60 UF 99220	4,30 UF 99230				
	200x200	-	-	11,00 UF 99240	3,85 UF 99250	5,20 UF 99260	200x200	19,05 UF 99300	12,25 UF 99310	13,85 UF 99320
	250x250	-	-	14,55 UF 99270	5,95 UF 99280	8,40 UF 99290				
* Notausgang (rechts)										
E 003										
	148x148	-	-	9,65 UF 17000	3,60 UF 17010	-				
	200x200	20,85 UF 93480	12,50 UF 93490	11,00 UF 93500	3,85 UF 93510	5,20 UF 93520	200x200	19,05 UF 94220	12,25 UF 94230	13,85 UF 94240
	250x250	23,60 UF 17020	13,95 UF 17030	14,55 UF 17040	5,95 UF 17050	8,40 UF 17060				
Erste Hilfe										
E 004										
	148x148	-	-	9,65 UF 93240	3,60 UF 93250	-				
	200x200	20,85 UF 93260	12,50 UF 93270	11,00 UF 93280	3,85 UF 93290	5,20 UF 93300	200x200	19,05 UF 93980	12,25 UF 93990	13,85 UF 94000
	250x250	23,60 UF 93310	13,95 UF 93320	14,55 UF 93330	5,95 UF 93340	8,40 UF 93350				
Notruftelefon										
E 007										
	148x148	-	-	9,65 UF 93530	3,60 UF 93540	-				
	200x200	20,85 UF 93550	12,50 UF 93560	11,00 UF 93570	3,85 UF 93580	5,20 UF 93590	200x200	19,05 UF 94300	12,25 UF 94310	13,85 UF 94320
	250x250	23,60 UF 93600	13,95 UF 93610	14,55 UF 93620	5,95 UF 93630	8,40 UF 93640	400x400	65,85 UF 94301	49,05 UF 94302	-
	400x400	51,75 UF 93623	35,40 UF 93624	29,35 UF 93621	13,00 UF 93622	-				
Sammelstelle										
E 009										
	148x148	-	-	9,65 UF 17560	3,60 UF 17570	4,30 UF 94270				
	200x200	20,85 UF 92240	12,50 UF 92250	11,00 UF 92260	3,85 UF 92270	5,20 UF 92280	200x200	19,05 UF 93900	12,25 UF 93910	13,85 UF 93920
	250x250	23,60 UF 17580	13,95 UF 17590	14,55 UF 17600	5,95 UF 17610	8,40 UF 17620				
Arzt										
E 010										
	148x148	-	-	9,65 UF 98890	3,60 UF 98900	4,30 UF 98910				
	200x200	20,85 UF 98920	12,50 UF 98930	11,00 UF 98940	3,85 UF 98950	5,20 UF 98960	200x200	19,05 UF 98970	12,25 UF 98980	13,85 UF 98990
	250x250	23,60 UF 99000	13,95 UF 99010	14,55 UF 99020	5,95 UF 99030	8,40 UF 99040				
Automatisierter externer Defibrillator (AED)										

SLA = S-lite Folie auf Alu
SL = S-lite Folie



FA = Kunststoff-Folie auf Alu
F = Kunststoff-Folie

K = Siebdruck auf Kunststoffplatte
KP = Kunststoff nachleuchtend



FPA = Nachleuchtfolie auf Alu
FP = Nachleuchtfolie


* ist in Verbindung mit einer Richtungsanzeige zu verwenden

	Format mm	rückstrahlend		nicht rückstrahlend		
		Folie auf Alu SLA	Folie SL	Folie auf Alu FA	Folie F	Kunststoff- platte K
E 011  Augenspüleinrichtung	148x148 200x200 250x250	- 20,85 23,60	- 12,50 13,95	9,65 11,00 14,55	3,60 3,85 5,95	4,30 5,20 8,40
		UF 17070 UF 93190 UF 17090	UF 17080 UF 93200 UF 17100	UF 93210 UF 93220 UF 17110	UF 93230 UF 17120	UF 94280 UF 93230 UF 17130
E 012  Notdusche	148x148 200x200 250x250	- 20,85 23,60	- 12,50 13,95	9,65 11,00 14,55	3,60 3,85 5,95	4,30 5,20 8,40
		UF 17490 UF 92190 UF 17510	UF 17500 UF 92200 UF 17520	UF 94260 UF 92210 UF 17530	UF 92220 UF 92230 UF 17540	UF 92230 UF 17550
E 013  Krankentrage	148x148 200x200 250x250	- 20,85 23,60	- 12,50 13,95	9,65 11,00 14,55	3,60 3,85 5,95	4,30 5,20 8,40
		UF 92140 UF 92150 UF 17440	UF 92160 UF 92170 UF 17450	UF 92180 UF 92190 UF 17460	UF 92170 UF 92180 UF 17470	UF 94250 UF 92180 UF 17480
 * Richtungsanzeige	148x148 200x200 250x250	- 20,85 23,60	- 12,50 13,95	9,65 11,00 14,55	3,60 3,85 5,95	- 5,20 8,40
		UF 16880 UF 16900 UF 16950	UF 16890 UF 16910 UF 16960	UF 16920 UF 16930 UF 16970	UF 16940 UF 16950 UF 16990	
 * Richtungsanzeige	148x148 200x200 250x250	- 20,85 23,60	- 12,50 13,95	9,65 11,00 14,55	3,60 3,85 5,95	- 5,20 8,40
		UF 93360 UF 93380 UF 93430	UF 93370 UF 93390 UF 93440	UF 93400 UF 93410 UF 93450	UF 93420 UF 93430 UF 93470	
E 016  Notausstieg mit Fluchtleiter	200x200	-	-	11,00	3,85	5,20
		UF 94340	UF 94341	UF 94342	UF 94343	UF 94344
E 017  Rettungsausstieg	200x200	-	-	11,00	3,85	5,20
		UF 94350	UF 94351	UF 94352	UF 94353	UF 94354

	Format mm	langnachleuchtend		
		Folie auf Alu FPA	Folie FP	Kunststoff- platte KP
E 011  Augenspüleinrichtung	200x200	19,05	12,25	13,85
		UF 93050	UF 93060	UF 93070
E 012  Notdusche	200x200	19,05	12,25	13,85
		UF 92970	UF 92980	UF 92990
E 013  Krankentrage	200x200	19,05	12,25	13,85
		UF 92890	UF 92900	UF 92910
 * Richtungsanzeige	200x200	19,05	12,25	13,85
		UF 94060	UF 94070	UF 94080
 * Richtungsanzeige	200x200	19,05	12,25	13,85
		UF 94140	UF 94150	UF 94160
E 016  Notausstieg mit Fluchtleiter	200x200	19,05	12,25	13,85
		UF 94343	UF 94344	UF 94345
E 017  Rettungsausstieg	200x200	19,05	12,25	13,85
		UF 94353	UF 94354	UF 94355
E 018  Öffnung durch Linksdrehung	100x100	-	8,45	-
			UF 94360	

* ist in Verbindung mit einem anderen Rettungszeichen zu verwenden

	Format mm	rückstrahlend		nicht rückstrahlend		
		Folie auf Alu SLA	Folie SL	Folie auf Alu FA	Folie F	Kunststoff- platte K
E 022	200x200	-	-	11,00 UF 94410	3,85 UF 94411	5,20 UF94412
						
Tür öffnet durch Drücken auf der linken Seite						
E 023	200x200	-	-	11,00 UF 94420	3,85 UF 94421	5,20 UF 94422
						
Tür öffnet durch Drücken auf der rechten Seite						
E 024	200x200	-	-	11,00 UF 94440	3,85 UF 94441	5,20 UF 94442
						
Vorläufige Evakuierungsstelle						
E 029	148x148 200x200 250x250	- 20,85 UF 99080 23,60 UF 99160	- 12,50 UF 99090 13,95 UF 99170	9,65 UF 99050 11,00 UF 99100 14,55 UF 99180	3,60 UF 99060 3,85 UF 99110 5,95 UF 99190	4,30 UF 99070 5,20 UF 99120 8,40 UF 99200
						
Fluchttreter						
E 059	200x200	-	-	11,00 UF 94450	3,85 UF 94451	5,20 UF 94452
						
Fluchtleiter						
E 064	200x200	-	-	11,00 UF 17750	3,85 UF 17751	-
						
Ersthelfer						
E 070	148x148	-	-	9,65 UF 17760	3,60 UF 17761	-
						
Rettungsaufzug für nicht-gefhähige oder gehbeeinträchtigte Personen						







	Format mm	langnachleuchtend		
		Folie auf Alu FPA	Folie FP	Kunststoff- platte KP
E 019	100x100	-	8,45 UF 94370	-
				
Öffnung durch Rechtsdrehung				
E 022	200x200	19,05 UF 94413	12,25 UF 94414	13,85 UF 94415
				
Tür öffnet durch Drücken auf der linken Seite				
E 023	200x200	19,05 UF 94423	12,25 UF 94424	13,85 UF 94425
				
Tür öffnet durch Drücken auf der rechten Seite				
E 024	200x200	19,05 UF 94443	12,25 UF 94444	13,85 UF 94445
				
Vorläufige Evakuierungsstelle				
E 029	200x200	19,05 UF 99130	12,25 UF 99140	13,85 UF 99150
				
Fluchttreter				
E 059	200x200	19,05 UF 94453	12,25 UF 94454	13,85 UF 94455
				
Fluchtleiter				
E 064	200x200	19,05 UF 17752	12,25 UF 17753	-
				
Ersthelfer				
E 070	148x148	17,95 UF 17762	11,55 UF 17763	-
				
Rettungsaufzug für nicht-gefhähige oder gehbeeinträchtigte Personen				

SLA = S-lite Folie auf Alu
SL = S-lite Folie

FA = Kunststoff-Folie auf Alu
F = Kunststoff-Folie


K = Siebdruck auf Kunststoffplatte
KP = Kunststoff nachleuchtend

FPA = Nachleuchtfolie auf Alu
FP = Nachleuchtfolie

Winkelschild				Fahnnenschild							
Format mm		nicht rückstrahlend		Format mm		nicht rückstrahlend		Format mm		nicht rückstrahlend	
		Kunststoffplatte K	langnachleuchtend KP			Kunststoffplatte K	langnachleuchtend KP			Kunststoffplatte K	Aluminium s=1,5mm AL
	200x200	12,45 UF 96410	31,50 UF 96411		200x200	8,70 UF 96420	23,50 UF 96421		200x200 300x300	7,40 UF 96430 13,00 UF 96450	15,85 UF 96440 29,05 UF 96460
	200x200	12,45 UF 96310	31,50 UF 96320		200x200	8,70 UF 96470	23,50 UF 96480		220x220	9,60 UF 96251	17,40 UF 96253
	200x200	12,45 UF 96330	31,50 UF 96340		200x200	8,70 UF 96510	23,50 UF 96520		200x300	8,75 UF 96435	19,60 UF 96436
	200x200	12,45 UF 96570	31,50 UF 96571		200x200	8,70 UF 96572	23,50 UF 96573		297x148 400x200	8,90 UF 96431 12,15 UF 96432	15,90 UF 96433 22,35 UF 96434
	200x200	12,45 UF 96574	31,50 UF 96575		200x200	8,70 UF 96576	23,50 UF 96577		200x200 300x300	10,95 UF 96250 19,40 UF 96290	29,25 UF 96260 46,90 UF 96300
	200x200	12,45 UF 96578	31,50 UF 96579		200x200	8,70 UF 96580	23,50 UF 96581		220x220	13,95 UF 96252	32,10 UF 96254
	200x200	12,45 UF 96582	31,50 UF 96583		200x200	8,70 UF 96584	23,50 UF 96585		200x300	13,35 UF 96255	35,00 UF 96256
								Für Rettungs- und Brandschutzzeichen*			
								Für individuelle Gestaltung mit Verbots-, Gebots- oder Warnzeichen (Durchmesser oder Seitenlänge der Zeichen 200mm)*			
								Für individuelle Gestaltung mit Brandschutz- oder Rettungszeichen und Text nach Wunsch*			
								Für Rettungszeichen*			
								Für Rettungs- und Brandschutzzeichen*			
								Für individuelle Gestaltung mit Verbots-, Gebots- oder Warnzeichen (Durchmesser oder Seitenlänge der Zeichen 200mm)*			
								Für individuelle Gestaltung mit Brandschutz- oder Rettungszeichen und Text nach Wunsch*			

* Sondertexte gegen Aufpreis

Winkelschild

	Format mm	nicht rückstrahlend	
		Kunststoff- platte K	langnach- leuchtend KP
	200x200	12,45 UF 96350	31,50 UF 96360
	200x200	12,45 UF 96370	31,50 UF 96380
	200x200	12,45 UF 96390	31,50 UF 96400
	200x200	12,45 UF 98510	31,50 UF 98520

Fahnnenschild

	Format mm	nicht rückstrahlend	
		Kunststoff- platte K	langnach- leuchtend KP
	200x200	8,70 UF 96270	23,50 UF 96280
	200x200	8,70 UF 96490	23,50 UF 96500
	200x200	8,70 UF 96550	23,50 UF 96560
	200x200	8,70 UF 98530	23,50 UF 98540

	Format mm	nicht rückstrahlend	
		Kunststoff- platte K	Aluminium s=1,5mm AL

Selbstverständlich erhalten Sie auch alle anderen Warn- und Hinweiszeichen Ihrer Wahl als Winkel- oder doppelseitige Fahnnenschilder. Wählen Sie die Ausführung des entsprechenden Leerschildes und Ihr gewünschtes Zeichen. Bitte berücksichtigen Sie dabei, dass Sie zum jeweiligen Leerschild zwei Stück Aufkleber (F oder FP) benötigen.

SLA = S-lite Folie auf Alu
SL = S-lite Folie

FA = Kunststoff-Folie auf Alu
F = Kunststoff-Folie

K = Siebdruck auf Kunststoffplatte
KP = Kunststoff nachleuchtend

FPA = Nachleuchtfolie auf Alu
FP = Nachleuchtfolie

* ist in Verbindung mit einem anderen Rettungszeichen zu verwenden

	Format mm	nicht rückstrahlend				Format mm	langnachleuchtend			
		Folie auf Alu FA	Folie F	Kunststoff- platte K			Folie auf Alu FPA	Folie FP	Kunststoff- platte KP	
 Feuerlöscher	200x300	-	-	30,60 UF 96530	 Feuerlöscher	200x300	-	-	51,15 UF 96531	
 Feuerlöscher	200x300	-	-	26,10 UF 96532	 Feuerlöscher	200x300	-	-	42,55 UF 96533	
 Brandbekämpfung	200x300	-	-	30,60 UF 96534	 Brandbekämpfung	200x300	-	-	51,15 UF 96535	
 Brandbekämpfung	200x300	-	-	26,10 UF 96536	 Brandbekämpfung	200x300	-	-	42,55 UF 96537	
 Löschdecke	200x300	15,35 UF 20760	6,80 UF 20761	-						
 Brandbekämpfung	200x300	33,65 UF 20770	22,75 UF 20771	-						

	Format mm	langnachleuchtend		
		Folie auf Alu FPA	Folie FP	Kunststoff- platte KP
	210x74 297x105	17,00 UF 60320 20,55 UF 60340	11,35 UF 60330 14,10 UF 60350	- -
	210x74 297x105	17,00 UF 60360 20,55 UF 60380	11,35 UF 60370 14,10 UF 60390	- -
	297x105	20,55 UF 22060	14,10 UF 22070	-
 Richtungsanzeige	297x105 420x148	20,55 UF 21980 25,95 UF 22020	14,10 UF 21990 18,05 UF 22030	15,45 UF 22000 -
	210x74 297x105	17,00 UF 22040 20,55 UF 22042	11,35 UF 22041 14,10 UF 22043	- -
	297x105	20,55 UF 22050	14,10 UF 22051	-
	297x105	20,55 UF 22080	14,10 UF 22081	-
	297x105	20,55 UF 22090	14,10 UF 22091	-
 Rauchen verboten	ø 200 ø 315 ø 400	23,05 UF 97710 29,75 UF 97740 41,15 UF 97770	15,40 UF 97720 18,50 UF 97750 25,45 UF 97780	17,00 UF 97730 23,85 UF 97760 31,65 UF 97790
 Keine offene Flamme; Feuer, offene Zündquelle und Rauchen verboten	ø 200 ø 315 ø 400	23,05 UF 97800 29,75 UF 97830 41,15 UF 97860	15,40 UF 97810 18,50 UF 97840 25,45 UF 97870	17,00 UF 97820 23,85 UF 97850 31,65 UF 97880

SLA = S-lite Folie auf Alu
SL = S-lite Folie

FA = Kunststoff-Folie auf Alu
F = Kunststoff-Folie

K = Siebdruck auf Kunststoffplatte
KP = Kunststoff nachleuchtend

FPA = Nachleuchtfolie auf Alu
FP = Nachleuchtfolie

AL = Aluminium, s = 1,5 mm

	Format mm	langnachleuchtend		
		Folie auf Alu FPA	Folie FP	Kunststoff- platte KP
 Zutritt für Unbefugte verboten	ø 200 ø 315 ø 400	23,05 UF 97890 29,75 UF 97920 41,15 UF 97950	15,40 UF 97900 18,50 UF 97930 25,45 UF 97960	17,00 UF 97910 23,85 UF 97940 31,65 UF 97970
 Rauchen verboten!	200x300	24,20 UF 97980	15,85 UF 97990	18,15 UF 98000
 Feuer, offenes Licht und Rauchen verboten!	200x300	24,20 UF 98010	15,85 UF 98020	18,15 UF 98030
 Unbefugten Zutritt verboten!	200x300	24,20 UF 98040	15,85 UF 98050	18,15 UF 98060
	210x74 297x105 420x148	34,00 UF 22010 37,60 UF 22012 42,90 UF 22014	27,30 UF 22011 30,10 UF 22013 33,90 UF 22015	- - -

► **LANGNACHLEUCHTENDE SCHILDER**
PRAXISBEWÄHRT

	Format mm	langnachleuchtend		
		Folie auf Alu FPA	Folie FP	Kunststoff- platte KP
 Aufzug im Brandfall nicht benutzen!	150x200	19,95 UF 98880	13,60 UF 98881	-

		nicht rückstrahlend		
	Format mm	Folie auf Alu FA	Folie F	Kunststoff- platte K
F 001				
	100x100	-	2,05 UF 98070	-
	148x148	9,65 UF 98072	3,60 UF 98073	4,30 UF 98088
	200x200	11,00 UF 98076	3,85 UF 98077	5,20 UF 98078
	300x300	16,75 UF 98082	6,10 UF 98083	8,80 UF 98084
Feuerlöscher				
F 002				
	148x148	9,65 UF 98090	3,60 UF 98091	-
	200x200	11,00 UF 98094	3,85 UF 98095	5,20 UF 98096
Löschschlauch				
F 003				
	200x200	11,00 UF 98100	3,85 UF 98101	5,20 UF 98102
Feuerleiter				
F 004				
	200x200	11,00 UF 98110	3,85 UF 98111	5,20 UF 98112
Mittel und Geräte zur Brandbekämpfung				
F 005				
	200x200	11,00 UF 98120	3,85 UF 98121	5,20 UF 98122
Brandmelder				
F 006				
	200x200	11,00 UF 98130	3,85 UF 98131	5,20 UF 98132
Brandmeldetelefon				
F 009				
	200x200	11,00 UF 98140	3,85 UF 98141	5,20 UF 98142
Fahrbarer Feuerlöscher				
F 016				
	200x200	11,00 UF 98150	3,85 UF 98151	5,20 UF 98152
Feuerlöschdecke				

		langnachleuchtend		
	Format mm	Folie auf Alu FPA	Folie FP	Kunststoff- platte KP
F 001				
	100x100	-	8,45 UF 98071	-
	148x148	16,15 UF 98074	10,35 UF 98075	-
	200x200	19,05 UF 98079	12,25 UF 98080	13,85 UF 98081
	300x300	30,40 UF 98085	19,95 UF 98086	23,25 UF 98087
Feuerlöscher				
F 002				
	148x148	16,15 UF 98092	10,35 UF 98093	-
	200x200	19,05 UF 98097	12,25 UF 98098	13,85 UF 98099
Löschschlauch				
F 003				
	200x200	19,05 UF 98103	12,25 UF 98104	13,85 UF 98105
Feuerleiter				
F 004				
	200x200	19,05 UF 98113	12,25 UF 98114	13,85 UF 98115
Mittel und Geräte zur Brandbekämpfung				
F 005				
	200x200	19,05 UF 98123	12,25 UF 98124	13,85 UF 98125
Brandmelder				
F 006				
	200x200	19,05 UF 98133	12,25 UF 98134	13,85 UF 98135
Brandmeldetelefon				
F 009				
	200x200	19,05 UF 98143	12,25 UF 98144	13,85 UF 98145
Fahrbarer Feuerlöscher				
F 016				
	200x200	19,05 UF 98153	12,25 UF 98154	13,85 UF 98155
Feuerlöschdecke				

► **HINWEISZEICHEN FÜR DEN BRANDSCHUTZ**
GEM. ÖNORM EN ISO 7010

		nicht rückstrahlend		
		Format mm	Folie auf Alu FA	Folie F Kunststoff-platte K
F 017		148x148	9,65 UF 98170	3,60 UF 98171
Feuerwehraufzug				-
F 018		200x200	11,00 UF 98260	3,85 UF 98261
Brandalarm-Blitzleuchte				-
F 019		200x200	11,00 UF 98230	3,85 UF 98231
Löschschlauch, nicht angeschlossen				-

► **LANGNACHLEUCHTENDE HINWEISZEICHEN**
FÜR DEN BRANDSCHUTZ – DIN 67510

		langnachleuchtend		
		Format mm	Folie auf Alu FPA	Folie FP Kunststoff-platte KP
F 017		148x148	16,15 UF 98172	10,35 UF 98173
Feuerwehraufzug				-
F 018		200x200	19,05 UF 98262	12,25 UF 98263
Brandalarm-Blitzleuchte				-
F 019		200x200	19,05 UF 98232	12,25 UF 98233
Löschschlauch, nicht angeschlossen				-

► **HINWEISZEICHEN FÜR DEN BRANDSCHUTZ**
GEM. KENNZEICHNUNGSVERORDNUNG

	100x100	-	2,05 UF 98160	-
	148x148	9,65 UF 98180	3,60 UF 98190	-
	200x200	11,00 UF 94540	3,85 UF 94550	5,20 UF 94560
	300x300	16,75 UF 94570	6,10 UF 94580	8,80 UF 94590
Hinweis auf ein Feuerlöschgerät				
	148x148	9,65 UF 98270	3,60 UF 98280	-
	200x200	11,00 UF 94660	3,85 UF 94670	5,20 UF 94680
Hinweis auf einen Feuerwehrschauch				
	200x200	11,00 UF 94690	3,85 UF 94700	5,20 UF 94710
Hinweis auf eine Leiter				
	200x200	11,00 UF 94720	3,85 UF 94730	5,20 UF 94740
Brandmeldungs-telefon				

► **LANGNACHLEUCHTENDE HINWEISZEICHEN**
FÜR DEN BRANDSCHUTZ – DIN 67510

	100x100	-	8,45 UF 98310	-
	148x148	16,15 UF 98330	10,35 UF 98340	-
	200x200	19,05 UF 94800	12,25 UF 94810	13,85 UF 94820
	300x300	30,40 UF 94840	19,95 UF 94850	23,25 UF 94860
Hinweis auf ein Feuerlöschgerät				
	148x148	16,15 UF 98420	10,35 UF 98430	-
	200x200	19,05 UF 94960	12,25 UF 94970	13,85 UF 94980
Hinweis auf einen Feuerwehrschauch				
	200x200	19,05 UF 95000	12,25 UF 95010	13,85 UF 95020
Hinweis auf eine Leiter				
	200x200	19,05 UF 95040	12,25 UF 95050	13,85 UF 95060
Brandmeldungs-telefon				

► HINWEISZEICHEN FÜR DEN BRANDSCHUTZ GEM. KENNZEICHNUNGSVERORDNUNG

	Format mm	nicht rückstrahlend		
		Folie auf Alu FA	Folie F	Kunststoff- platte K
 Hinweis auf einen nichtautomatischen Brandmelder	200x200	11,00 UF 97630	3,85 UF 97640	5,20 UF 97650
 Mittel und Geräte zur Brandbekämpfung	200x200	11,00 UF 94750	3,85 UF 94760	5,20 UF 94770
 * Richtungsanzeige	148x148	9,65 UF 98210	3,60 UF 98220	-
	200x200	11,00 UF 94600	3,85 UF 94610	5,20 UF 94620

► LANGNACHLEUCHTENDE HINWEISZEICHEN FÜR DEN BRANDSCHUTZ – DIN 67510

	Format mm	langnachleuchtend		
		Folie auf Alu FPA	Folie FP	Kunststoff- platte KP
 Hinweis auf einen nichtautomatischen Brandmelder	200x200	19,05 UF 97660	12,25 UF 97670	13,85 UF 97680
 Mittel und Geräte zur Brandbekämpfung	200x200	19,05 UF 95080	12,25 UF 95090	13,85 UF 95100
 * Richtungsanzeige	148x148	16,15 UF 98360	10,35 UF 98370	-
	200x200	19,05 UF 94880	12,25 UF 94890	13,85 UF 94900

* ist in Verbindung mit einem anderen Brandschutzzeichen zu verwenden


► HINWEISZEICHEN FÜR DEN BRANDSCHUTZ GEM. DIN 14623

 Orientierungsschild - autom. Brandmelder	ø 65	-	2,85 UF 91450	-
	ø 200	12,25 UF 51670	4,70 UF 51680	-

--	--	--	--	--

► HINWEISSCHILDER FÜR UNTERIRDISCHE VERSORGUNGSLEITUNGEN UND KABEL

Wir bieten das komplette Hinweisschilder-Programm gemäß DIN, viele Sonderausführungen und das entsprechende Zubehör. Alle wichtigen Daten erdverlegter Leitungen und Kabel, Schieber, Hähne, Unterflurhydranten, Klappen und anderer Armaturen werden in den variablen Buchstaben- und Zahlenfeldern festgeschrieben. Das ermöglicht eine vorausschauende und verantwortungsbewusste Planung. Sie sind aus Kunststoff, d. h. witterungsbeständig, schlagfest auch bei extremen Temperaturen, absolut lichtecht, unempfindlich gegen Korrosion.



Für Hydranten



Für Wasserleitungen



Für Gasleitungen

Preise und Ausführungen auf Anfrage

	Format mm	rückstrahlend		nicht rückstrahlend		
		Folie auf Alu SLA	Folie SL	Folie auf Alu FA	Folie F	Kunststoff- platte K
Löschgerät	297x105 420x148	- -	- -	11,00 UF 17770 14,55 UF 17820	4,30 UF 17780 5,65 UF 17830	5,95 UF 17790 7,95 UF 17840
Brandschutz- klappe	210x74 297x105	15,40 UF 17850 19,10 UF 17900	8,90 UF 17860 11,60 UF 17910	9,45 UF 17870 11,00 UF 17920	3,75 UF 17880 4,30 UF 17930	5,30 UF 17890 5,95 UF 17940
Rauchabzugs- klappe	210x74 297x105	15,40 UF 17950 19,10 UF 18000	8,90 UF 17960 11,60 UF 18010	9,45 UF 17970 11,00 UF 18020	3,75 UF 17980 4,30 UF 18030	5,30 UF 17990 5,95 UF 18040
Brandrauch- entlüftung	210x74 297x105 420x148	15,40 UF 18100 19,10 UF 18150 27,65 UF 18200	8,90 UF 18110 11,60 UF 18160 17,20 UF 18210	9,45 UF 18120 11,00 UF 18170 14,55 UF 18220	3,75 UF 18130 4,30 UF 18180 5,65 UF 18230	5,30 UF 18140 5,95 UF 18190 7,95 UF 18240
Brandmelder	210x74 297x105 420x148	- - -	- - -	9,45 UF 18270 11,00 UF 18320 14,55 UF 18370	3,75 UF 18280 4,30 UF 18330 5,65 UF 18380	5,30 UF 18290 5,95 UF 18340 7,95 UF 18390
Schlauchanschluss	297x105 420x148	19,10 UF 18400 27,65 UF 18430	11,60 UF 18410 17,20 UF 18440	11,00 UF 20780 -	4,30 UF 20781 -	5,95 UF 18420 7,95 UF 18450
Brandmeldestelle	297x105 420x148	19,10 UF 18460 27,65 UF 18510	11,60 UF 18470 17,20 UF 18520	11,00 UF 18480 14,55 UF 18530	4,30 UF 18490 5,65 UF 18540	5,95 UF 18500 7,95 UF 18550
Unterflurhydrant	297x105	19,10 UF 18560	11,60 UF 18570	11,00 UF 18580	4,30 UF 18590	5,95 UF 18600
Löschwasser	297x105 420x148	19,10 UF 18610 27,65 UF 18660	11,60 UF 18620 17,20 UF 18670	11,00 UF 18630 14,55 UF 18680	4,30 UF 18640 5,65 UF 18690	5,95 UF 18650 7,95 UF 18700
Löschwasser- behälter	297x105 420x148	- -	- -	11,00 UF 18730 14,55 UF 18780	4,30 UF 18740 5,65 UF 18790	5,95 UF 18750 7,95 UF 18800
Gashauptahn	297x105 420x148 594x210	19,10 UF 19970 27,65 UF 20020 51,05 UF 20070	11,60 UF 19980 17,20 UF 20030 31,65 UF 20080	11,00 UF 19990 14,55 UF 20040 28,15 UF 20090	4,30 UF 20000 5,65 UF 20050 11,65 UF 20100	5,95 UF 20010 7,95 UF 20060 -
Steigleitung	297x105 420x148	19,10 UF 18860 27,65 UF 18910	11,60 UF 18870 17,20 UF 18920	11,00 UF 18880 14,55 UF 18930	4,30 UF 18890 5,65 UF 18940	5,95 UF 18900 7,95 UF 18950
Sicherheitsaufzug	297x105 420x148	19,10 UF 18960 27,65 UF 18990	11,60 UF 18970 17,20 UF 19000	- - -	- - -	5,95 UF 18980 7,95 UF 19010
	297x105 420x148	19,10 UF 19020 27,65 UF 19070	11,60 UF 19030 17,20 UF 19080	11,00 UF 19040 14,55 UF 19090	4,30 UF 19050 5,65 UF 19100	5,95 UF 19060 7,95 UF 19110
Feuerwehr Ausfahrt freihalten	420x148 594x210	27,65 UF 19210 51,05 UF 19260	17,20 UF 19220 31,65 UF 19270	14,55 UF 19230 28,15 UF 19280	5,65 UF 19240 11,65 UF 19290	7,95 UF 19250 -
Feuerwehruzufahrt freihalten	420x148 594x210	27,65 UF 19300 51,05 UF 19350	17,20 UF 19310 31,65 UF 19360	14,55 UF 19320 28,15 UF 19370	5,65 UF 19330 11,65 UF 19380	7,95 UF 19340 -
Feuerwehrausfahrt freihalten	420x148 594x210	27,65 UF 19390 51,05 UF 19440	17,20 UF 19400 31,65 UF 19450	14,55 UF 19410 28,15 UF 19460	5,65 UF 19420 11,65 UF 19470	7,95 UF 19430 -
Feuerwehr Aufstellplatz freihalten	420x148 594x210	27,65 UF 19480 51,05 UF 19530	17,20 UF 19490 31,65 UF 19540	14,55 UF 19500 28,15 UF 19550	5,65 UF 19510 11,65 UF 19560	7,95 UF 19520 -

SLA = S-lite Folie auf Alu
SL = S-lite Folie

FA = Kunststoff-Folie auf Alu
F = Kunststoff-Folie

K = Siebdruck auf Kunststoffplatte
KP = Kunststoff nachleuchtend

FPA = Nachleuchtfolie auf Alu
FP = Nachleuchtfolie

	Format mm	rückstrahlend		nicht rückstrahlend		
		Folie auf Alu SLA	Folie SL	Folie auf Alu FA	Folie F	Kunststoff- platte K
Saugstelle	297x105 420x148	- -	- -	11,00 UF 20790 14,55 UF 20792	4,30 UF 20791 5,65 UF 20793	- -
Schaummittel	297x105 420x148	19,10 UF 19670 27,65 UF 19720	11,60 UF 19680 17,20 UF 19730	11,00 UF 19690 14,55 UF 19740	4,30 UF 19700 5,65 UF 19750	5,95 UF 19710 7,95 UF 19760
Brandschutztür geschlossen halten	297x105 420x148	19,10 UF 19770 27,65 UF 19820	11,60 UF 19780 17,20 UF 19830	11,00 UF 19790 14,55 UF 19840	4,30 UF 19800 5,65 UF 19850	5,95 UF 19810 7,95 UF 19860
Rauchschutztür geschlossen halten	297x105 420x148	- -	- -	11,00 UF 19890 14,55 UF 19940	4,30 UF 19900 5,65 UF 19950	5,95 UF 19910 7,95 UF 19960
Schlauch	297x105	-	-	11,00 UF 18830	4,30 UF 18840	5,95 UF 18850
Fluchtschalter	210x74 297x105	15,40 UF 20110 19,10 UF 20160	8,90 UF 20120 11,60 UF 20170	9,45 UF 20130 11,00 UF 20180	3,75 UF 20140 4,30 UF 20190	5,30 UF 20150 5,95 UF 20200
Löschwasser- entnahmestelle	297x105 420x148	- -	- -	11,00 UF 20800 14,55 UF 20802	4,30 UF 20801 5,65 UF 20803	- -
Hydrant	420x148	27,65 UF 19160	17,20 UF 19170	14,55 UF 19180	5,65 UF 19190	-
Brandmelderzentrale	297x105	19,10 UF 19120	11,60 UF 19130	11,00 UF 19140	4,30 UF 19150	-
Rauchmeldezentrale	297x105	-	-	11,00 UF 18050	4,30 UF 18051	-
Brandrauchzentrale	210x74 297x105	- -	- -	9,45 UF 18062 11,00 UF 18060	3,75 UF 18063 4,30 UF 18061	- -
Brandschutztür verkleben, verstellen, festbinden o.ä. verboten!	297x105	-	-	11,00 UF 18070	4,30 UF 18071	-
Rauchschutztür verkleben, verstellen, festbinden o.ä. verboten!	297x105	-	-	11,00 UF 20210	4,30 UF 20211	-
Brandmeldelinie	297x105	-	-	11,00 UF 18090	4,30 UF 18091	-
Löschdecke	297x105	-	-	11,00 UF 19200	4,30 UF 19201	-
Steigleitung trocken	297x105	-	-	11,00 UF 20750	4,30 UF 20751	-
Aufzug im Brandfall nicht benutzen	210x74 297x105	- -	- -	9,45 UF 20700 11,00 UF 20730	3,75 UF 20710 4,30 UF 20740	- -
Löschwassereinspeisung	297x105 420x148	- -	- -	11,00 UF 19570 14,55 UF 19572	4,30 UF 19571 5,65 UF 19573	- -
Löschwassereinspeisung im Stiegenhaus	297x105 420x148	- -	- -	11,00 UF 19580 14,55 UF 19582	4,30 UF 19581 5,65 UF 19583	- -
Be- und Entlüftungsventil	297x105 420x148	- -	- -	11,00 UF 19600 14,55 UF 19602	4,30 UF 19601 5,65 UF 19603	- -

► HINWEISZEICHEN FÜR DEN BRANDSCHUTZ GEM. ÖNORM F 2030

	Format mm	rückstrahlend		nicht rückstrahlend		
		Folie auf Alu SLA	Folie SL	Folie auf Alu FA	Folie F	Kunststoff- platte K
Feuerwehraufzug	297x105	-	-	11,00 UF 20220	4,30 UF 20221	-
Steigleitung nass	297x105	-	-	11,00 UF 20230	4,30 UF 20231	-
Einspeisung Steigleitung	297x105	-	-	11,00 UF 20240	4,30 UF 20241	-
CO-Warnanlage	297x105	-	-	11,00 UF 20250	4,30 UF 20251	-
Druckbelüftungszentrale	297x105	-	-	11,00 UF 20260	4,30 UF 20261	-
Brandrauch- verdünnungszentrale	297x105	-	-	11,00 UF 20270	4,30 UF 20271	-
Achtung Erstickungsgefahr	297x105	-	-	11,00 UF 20280	4,30 UF 20281	-
CO₂-Löcher nur von der Türe aus einsetzen und Raum nicht betreten Bei Löschvorgang mit CO₂-Löcher - Raum wegen Erstickungsgefahr nicht betreten	297x210	-	-	18,15 UF 20290	8,70 UF 20291	-
Leerschild Text nach Wunsch	210x74 297x105 420x148 594x210	33,75 37,45 45,90 69,35 UF 20510 UF 20560 UF 20610 UF 20660	24,85 27,45 33,15 47,50 UF 20520 UF 20570 UF 20620 UF 20670	27,70 29,25 32,80 46,60 UF 20530 UF 20580 UF 20630 UF 20680	19,65 20,40 21,60 27,50 UF 20540 UF 20590 UF 20640 UF 20690	21,20 21,90 23,80 - UF 20550 UF 20600 UF 20650

	Format mm	rückstrahlend		nicht rückstrahlend		
		Folie auf Alu SLA	Folie SL	Folie auf Alu FA	Folie F	Kunststoff- platte K
B Löschwasserentnahme- stelle mit ortsfester Saugleitung	148x210 210x297	-	-	14,30 UF 21000 18,15 UF 21030	6,95 UF 21010 8,70 UF 21040	8,10 UF 21020 12,90 UF 21050
S Löschwasserentnahme- stelle ohne ortsfeste Saugleitung	148x210 210x297	-	-	14,30 UF 21120 18,15 UF 21150	6,95 UF 21130 8,70 UF 21160	8,10 UF 21140 12,90 UF 21170
T 2,5 4,7 Entfernungsanzeiger für eine Löschwasser- entnahmestelle Text nach Wunsch	297x210	-	-	36,40 UF 21240	24,65 UF 21250	28,85 UF 21260

► GEM. ÖNORM F 2030 BZW. TRVB 124 F

	Format mm	rückstrahlend		nicht rückstrahlend		
		Folie auf Alu SLA	Folie SL	Folie auf Alu FA	Folie F	Kunststoff- platte K
	1000x300 H = 300	-	-	29,95 UF 21280	16,10 UF 21281	-
auf Rolle zu 10 lfm		-	-	-	138,55 UF 21282	-
	1000x300 H = 300	-	-	-	43,90 UF 21290	-
auf Rolle zu 10 lfm		-	-	-	380,20 UF 21291	-
zusätzliches Hinweiszeichen für Löschgeräte						
Folie 3M Serie 3690 für Verklebung auf rauen und porösen Untergründen						

SLA = S-lite Folie auf Alu
SL = S-lite Folie

FA = Kunststoff-Folie auf Alu
F = Kunststoff-Folie

K = Siebdruck auf Kunststoffplatte
KP = Kunststoff nachleuchtend

FPA = Nachleuchtfolie auf Alu
FP = Nachleuchtfolie

VERHALTEN IM BRANDFALL

- 1 Alarmieren
Brandmelder betätigen
Brandmeldestelle verständigen
Tel. _____
Gib an: wo brennt es? (Adresse)
was brennt?
Personen gefährdet?
- 2 Retten
Gefährdeten Hilfe leisten
Aufzüge nicht betätigen
Fluchtweg beachten
Gebäude in Ruhe verlassen
Sammelstelle: _____
- 3 Löschen
Betroffene Personen: _____
Löschrichtrichtungen betätigen
Feuerwehr einweisen
Räumungsalarm:

(Alarmzeichen angeben)

VERHALTEN IM BRANDFALL

- 1 Alarmieren**
Brandmeldestelle verständigen
Tel. _____
Gib an: wo brennt es? (Adresse)
was brennt?
Personen gefährdet?
Bei Nichterreichten Feuerwehr über
NOTRUF 112 verständigen.
Adresse angeben.
- 2 Retten**
Gefährdeten Hilfe leisten
Aufzüge nicht benutzen
Rückfluchtwege beachten
Gebäude in Ruhe verlassen
Sammelstelle: _____
- 3 Löschen**
Beauftragte Personen: _____
Löscheneinrichtungen benutzen
Feuerwehr einweisen
Räumungsalarm:

(Alarmzeichen angeben)

	nicht rückstrahlend		
Format mm	Folie auf Alu FA	Folie F	Kunststoff- platte K
148x210	14,30 UF 21400	6,95 UF 21410	8,10 UF 21420
210x297	18,15 UF 21430	8,70 UF 21440	12,90 UF 21450

	nicht rückstrahlend		
Format mm	Folie auf Alu FA	Folie F	Kunststoff- platte K
148x210	14,30 UF 21460	6,95 UF 21470	8,10 UF 21480
210x297	18,15 UF 21490	8,70 UF 21500	12,90 UF 21510

		nicht strahlend	
Format mm	Folie auf Alu FA	Folie F	Kunststoffplatte K
Verhalten im Brandfall Ruhe bewahren	200x200	11,00 UF 21540 3,85 UF 21550	5,20 UF 21551
Verhalten im Brandfall			
Notfall- und Alarmplan	700x500	-	41,00 UF 21700

nicht rückstrahlend					nicht rückstrahlend				
Format mm	Folie auf Alu FA	Folie F	Kunststoffplatte K		Format mm	Folie auf Alu FA	Folie F	Kunststoffplatte K	
	210x105 297x148	12,10 UF 22100 12,60 UF 22120	4,70 UF 22110 5,30 UF 22130	- UF 22140		105x52 297x148 400x200	- 12,60 19,65 UF 95150 UF 95180	1,45 UF 95220 5,30 UF 95160 7,75 UF 95190	- UF 95170 -
	210x105 297x148	12,10 UF 22150 12,60 UF 22170	4,70 UF 22160 5,30 UF 22180	- UF 22190		297x148	12,60 UF 22830	5,30 UF 22831	-
	210x105 297x148	12,10 UF 22200 12,60 UF 22220	4,70 UF 22210 5,30 UF 22230	- UF 22240		105x52 297x148 400x200	- 12,60 19,65 UF 22650 UF 22680	1,45 UF 95250 5,30 UF 22660 7,75 UF 22690	- UF 22670 -
	210x105 297x148	12,10 UF 22250 12,60 UF 22270	4,70 UF 22260 5,30 UF 22280	- UF 22290		297x148 400x200	12,60 UF 22700 19,65 UF 22730	5,30 UF 22710 7,75 UF 22740	6,60 UF 22720 -
	297x148 400x200	12,60 UF 22300 19,65 UF 22330	5,30 UF 22310 7,75 UF 22340	6,60 UF 22320 -		210x105 297x148	12,10 UF 22750 12,60 UF 22770	4,70 UF 22760 5,30 UF 22780	- UF 22790
	210x105 297x148	12,10 UF 22400 12,60 UF 22420	4,70 UF 22410 5,30 UF 22430	- UF 22440		297x148	12,60 UF 22840	5,30 UF 22841	-
	297x148 400x200	12,60 UF 22450 19,65 UF 22480	5,30 UF 22460 7,75 UF 22490	6,60 UF 22470 -		297x148 400x200	12,60 UF 22900 19,65 UF 22930	5,30 UF 22910 7,75 UF 22940	6,60 UF 22920 -
	297x148 400x200	12,60 UF 22500 19,65 UF 22530	5,30 UF 22510 7,75 UF 22540	6,60 UF 22520 -		297x148 400x200	12,60 UF 22950 19,65 UF 22952	5,30 UF 22951 7,75 UF 22953	- -
	297x148 400x200	12,60 UF 22550 19,65 UF 22580	5,30 UF 22560 7,75 UF 22590	6,60 UF 22570 -		297x148 400x200	31,00 UF 22960 37,90 UF 22962	21,20 UF 22961 23,70 UF 22963	- -


SLA = S-lite Folie auf Alu
SL = S-lite Folie

FA = Kunststoff-Folie auf Alu
F = Kunststoff-Folie


K = Siebdruck auf Kunststoffplatte
KP = Kunststoff nachleuchtend

FPA = Nachleuchtfolie auf Alu
FP = Nachleuchtfolie

		nicht rückstrahlend		
	Format mm	Folie auf Alu FA	Folie F	Kunststoff- platte K
	200x120 300x200	12,25 UF 23000 22,55 UF 23030	5,60 UF 23010 12,75 UF 23040	7,60 UF 23020 15,40 UF 23050
	200x120 300x200	12,25 UF 23060 22,55 UF 23090	5,60 UF 23070 12,75 UF 23100	7,60 UF 23080 15,40 UF 23110
	200x120 300x200	12,25 UF 23180 22,55 UF 23210	5,60 UF 23190 12,75 UF 23220	7,60 UF 23200 15,40 UF 23230
	200x120 300x200	12,25 UF 23240 22,55 UF 23270	5,60 UF 23250 12,75 UF 23280	7,60 UF 23260 15,40 UF 23290
	200x120 300x200	12,25 UF 23420 22,55 UF 23450	5,60 UF 23430 12,75 UF 23460	7,60 UF 23440 15,40 UF 23470
	200x120 300x200	12,25 UF 23480 22,55 UF 23510	5,60 UF 23490 12,75 UF 23520	7,60 UF 23500 15,40 UF 23530
	200x120	12,25 UF 23780	5,60 UF 23790	7,60 UF 23800
	300x200	22,55 UF 23630	12,75 UF 23640	15,40 UF 23650
	200x120 300x200	12,25 UF 24820 22,55 UF 24800	5,60 UF 24830 12,75 UF 24810	7,60 UF 24840 15,40 UF 24850
	200x120	12,25 UF 23840	5,60 UF 23850	7,60 UF 23860

		nicht rückstrahlend		
	Format mm	Folie auf Alu FA	Folie F	Kunststoff- platte K
	210x240	14,30 UF 92300	5,60 UF 92310	5,85 UF 92320
	210x240	14,30 UF 92330	5,60 UF 92340	5,85 UF 92350
	37x74 52x105 74x148 120x200	4,75 UF 23360 6,30 UF 23380 7,75 UF 23400 12,25 UF 24050	1,75 UF 23370 2,05 UF 23390 3,15 UF 23410 5,60 UF 24060	- - - 7,60 UF 24070
	63 mm 95 mm 125 mm	- - -	1,75 UF 23730 2,75 UF 23750 3,45 UF 23770	- - -
	200x120 300x200	12,25 UF 23421 22,55 UF 23424	5,60 UF 23422 12,75 UF 23425	7,60 UF 23423 15,40 UF 23426
	200x120 300x200	12,25 UF 23481 22,55 UF 23484	5,60 UF 23482 12,75 UF 23485	7,60 UF 23483 15,40 UF 23486
	200x300	22,55 UF 24080	12,75 UF 24090	15,40 UF 24100
	200x120 300x200	30,55 UF 23300 40,70 UF 23330	21,50 UF 23310 28,65 UF 23340	23,50 UF 23320 31,40 UF 23350

► ZUSATZSCHILDER – ELEKTROTECHNIK

		nicht rückstrahlend					nicht rückstrahlend		
Format mm		Folie auf Alu FA	Folie F	Kunststoffplatte K	Format mm		Folie auf Alu FA	Folie F	Kunststoffplatte K
	105x37	6,45 UF 24230	2,15 UF 24240	2,45 UF 24250		210x74	9,30 UF 24470	3,60 UF 24480	3,20 UF 24490
	210x74	9,30 UF 24260	3,60 UF 24270	3,20 UF 24280					
	105x37	6,45 UF 24290	2,15 UF 24300	2,45 UF 24310		105x37	6,45 UF 24680	2,15 UF 24690	2,45 UF 24700
	210x74	9,30 UF 24320	3,60 UF 24330	3,20 UF 24340		210x74	9,30 UF 24710	3,60 UF 24720	3,20 UF 24730
	210x74	9,30 UF 24560	3,60 UF 24570	-		210x74	9,30 UF 24530	3,60 UF 24540	3,20 UF 24550

► KABEL- UND ELEKTROKENNZEICHEN

		selbstklebend					selbstklebend		
Format mm		Rolle 500 Stk. F	Bogen 20 Stk. F	Rolle 50 lfm F	Format mm		Rolle 500 Stk. F	Bogen 20 Stk. F	Rolle 50 lfm F
 Erde	Ø 12,5	91,55 UF 25160	-	-	 PEN Neutralleiter mit Schutzfunktion	Ø 12,5	-	4,30 UF 25120	-
	Ø 20	-	-	-		Ø 20	-	5,90 UF 25130	-
 Funktionspotentialausgleichsleiter (FB)	Ø 12,5	91,55 UF 25190	-	-	 Warnung vor gefährlicher elektrischer Spannung	SL = 50	155,65 UF 25260	-	-
	Ø 20	-	-	-		SL = 100	227,55 UF 25270	-	-
 Schutzleiter (PE)	Ø 12,5	91,55 UF 25180	-	-	 Vor Öffnen des Gehäuses Netzstecker ziehen!	H = 30	-	-	69,00 UF 25210
 Erdungszeichen	Ø 12,5	91,55 UF 32320	4,30 UF 32321	-	 Nicht einsatzbereit!	H = 30	-	-	69,00 UF 25230
	Ø 20	-	5,90 UF 32322	-		H = 50	-	-	109,00 UF 25240
 PE Schutzleiter	Ø 12,5	-	4,30 UF 25100	-	 Nicht einschalten	H = 30	-	-	69,00 UF 25250
	Ø 20	-	5,90 UF 25110	-					

SLA = S-lite Folie auf Alu
SL = S-lite Folie

FA = Kunststoff-Folie auf Alu
F = Kunststoff-Folie

K = Siebdruck auf Kunststoffplatte
KP = Kunststoff nachleuchtend

FPA = Nachleuchtfolie auf Alu
FP = Nachleuchtfolie

► SCHILDER FÜR JAGD- UND FORSTDienst

Ausführung: Aluminium, mit hochwertiger Folie für Langzeiteinsatz beschichtet, Druck mit UV-polimerisierendem Oberflächenschutz versehen.

Format mm	Folie auf Alu SA	Kunststoff- platte K
--------------	------------------------	----------------------------

Format mm	Folie auf Alu SA
--------------	------------------------

	ø 400	35,65 UF 29830	-
	ø 400	35,65 UF 29840	-
	ø 400	35,65 UF 29850	-
	ø 400	35,65 UF 29860	-
	400x200	26,20 UF 29880	-
	450x900	74,10 UF 29800	43,95 UF 29810
Kreidemarker weiß deckend auf glatten Oberflächen feucht abwischbar 			
	Best.-Nr. UF 29881	STK	6,50

	ø 400	35,65 UF 29870
	300x100	15,35 UF 29890
	ø 400	35,65 UF 29900
	ø 400	35,65 UF 29910
	200x150	10,20 UF 29920
	ø 315	19,05 UF 29940
	ø 400	35,65 UF 29930
	ø 400	35,65 UF 29931

► GEFÄHRZETTEL BEI INTERNATIONALEN BAHN- UND STRASSENTTRANSPORTEN

		rückstrahlend		nicht rückstrahlend	
Format mm		Folie auf Alu SLA	Folie SL	Folie auf Alu FA	Folie F
Nr. 1		100x100 -	-	6,45 UF 40000	2,05 UF 40010
		250x250 23,60 UF 40020	13,95 UF 40030	14,55 UF 40040	5,95 UF 40050
		100x100*	-	-	180,10 UF 40060
Explosive Stoffe					
Nr. 2.1		100x100 -	-	6,45 UF 98550	2,05 UF 98560
		250x250 23,60 UF 98570	13,95 UF 98580	14,55 UF 98590	5,95 UF 98600
Entzündbare Gase					
Nr. 2.1		100x100 -	-	6,45 UF 98620	2,05 UF 98630
		250x250 23,60 UF 98640	13,95 UF 98650	14,55 UF 98660	5,95 UF 98670
Entzündbare Gase					
Nr. 2		100x100 -	-	6,45 UF 98690	2,05 UF 98700
		250x250 23,60 UF 98710	13,95 UF 98720	14,55 UF 98730	5,95 UF 98740
Giftige Gase					
Nr. 2.2		100x100 -	-	6,45 UF 40070	2,05 UF 40080
		250x250 23,60 UF 40090	13,95 UF 40100	14,55 UF 40110	5,95 UF 40120
		100x100*	-	-	180,10 UF 40130
Nicht brennbare und nicht giftige Gase					
Nr. 2.2		100x100 -	-	6,45 UF 40140	2,05 UF 40150
		250x250 23,60 UF 40160	13,95 UF 40170	14,55 UF 40180	5,95 UF 40190
		100x100*	-	-	180,10 UF 40200
Nicht brennbare und nicht giftige Gase					
Nr. 3		100x100 -	-	6,45 UF 40210	2,05 UF 40220
		250x250 23,60 UF 40230	13,95 UF 40240	14,55 UF 40250	5,95 UF 40260
		100x100*	-	-	180,10 UF 40270
Entzündbare flüssige Stoffe					
Nr. 3		100x100 -	-	6,45 UF 40280	2,05 UF 40290
		250x250 23,60 UF 40300	13,95 UF 40310	14,55 UF 40320	5,95 UF 40330
		100x100*	-	-	180,10 UF 40340
Entzündbare flüssige Stoffe					
Nr. 4.1		100x100 -	-	6,45 UF 40350	2,05 UF 40360
		250x250 -	-	14,55 UF 40370	5,95 UF 40380
		100x100*	-	-	180,10 UF 40390
Entzündbare feste Stoffe					
Nr. 4.2		100x100 -	-	6,45 UF 40400	2,05 UF 40410
		250x250 23,60 UF 40420	13,95 UF 40430	14,55 UF 40440	5,95 UF 40450
		100x100*	-	-	180,10 UF 40460
Selbst- entzündliche Stoffe					
Nr. 4.3		100x100 -	-	6,45 UF 40470	2,05 UF 40480
		250x250 23,60 UF 40490	13,95 UF 40500	14,55 UF 40510	5,95 UF 40520
		100x100*	-	-	180,10 UF 40530
Entzündbare Gase bei Berührung mit Wasser					
Nr. 4.3		100x100 -	-	6,45 UF 40540	2,05 UF 40550
		250x250 23,60 UF 40560	13,95 UF 40570	14,55 UF 40580	5,95 UF 40590
		100x100*	-	-	180,10 UF 40600
Entzündbare Gase bei Berührung mit Wasser					
Nr. 5.1		100x100 -	-	6,45 UF 40610	2,05 UF 40620
		250x250 23,60 UF 40630	13,95 UF 40640	14,55 UF 40650	5,95 UF 40660
		100x100*	-	-	180,10 UF 40670
Entzündend wirkende Stoffe					
Nr. 5.2		100x100 -	-	6,45 UF 41300	2,05 UF 41310
		250x250 23,60 UF 41320	13,95 UF 41330	14,55 UF 41340	5,95 UF 41350
Organische Peroxide					

SLA = S-lite Folie auf Alu
SL = S-lite Folie



FA = Kunststoff-Folie auf Alu
F = Kunststoff-Folie

K = Siebdruck auf Kunststoffplatte
KP = Kunststoff nachleuchtend

FPA = Nachleuchtfolie auf Alu
FP = Nachleuchtfolie

* Größe 100 x 100 mm auf Rolle zu 500 Stück.
Andere Größen auf Anfrage

► GEFAHRZETTEL BEI INTERNATIONALEN BAHN- UND STRASSENTTRANSPORTEN

		rückstrahlend		nicht rückstrahlend	
Format mm		Folie auf Alu SLA	Folie SL	Folie auf Alu FA	Folie F
Nr. 6.1		100x100 -	-	6,45 UF 40680	2,05 UF 40690
		250x250 23,60 UF 40700	13,95 UF 40710	14,55 UF 40720	5,95 UF 40730
		100x100* -	-	-	180,10 UF 40740
Giftige Stoffe					
Nr. 6.2		100x100 -	-	6,45 UF 41420	2,05 UF 41430
		250x250 23,60 UF 41440	13,95 UF 41450	14,55 UF 41460	5,95 UF 41470
		100x100* -	-	-	180,10 UF 41480
Ansteckungs-gefährliche Stoffe					
Nr. 7A		100x100 -	-	6,45 UF 40820	2,05 UF 40830
		250x250 -	-	14,55 UF 40840	5,95 UF 40850
Radioaktive Stoffe - Kategorie I					
Nr. 7B		100x100 -	-	6,45 UF 40860	2,05 UF 40870
		250x250 -	-	14,55 UF 40880	5,95 UF 40890
Radioaktive Stoffe - Kategorie II					
Nr. 7C		100x100 -	-	6,45 UF 40900	2,05 UF 40910
		250x250 -	-	14,55 UF 40920	5,95 UF 40930
Radioaktive Stoffe - Kategorie III					
Nr. 7D		100x100 -	-	6,45 UF 40940	2,05 UF 40950
		250x250 -	-	14,55 UF 40960	5,95 UF 40970
Radioaktive Stoffe					
Nr. 7E		100x100 -	-	6,45 UF 98760	2,05 UF 98770
		250x250 23,60 UF 98780	13,95 UF 98790	14,55 UF 98800	5,95 UF 98810
Spaltbare Stoffe der Klasse 7					
Nr. 8		100x100 -	-	6,45 UF 40980	2,05 UF 40990
		250x250 -	-	14,55 UF 41000	5,95 UF 41010
		100x100* -	-	-	180,10 UF 40750
Ätzende Stoffe					
Nr. 9		100x100 -	-	6,45 UF 41020	2,05 UF 41030
		250x250 -	-	14,55 UF 41040	5,95 UF 41050
		100x100* -	-	-	180,10 UF 41540
Verschiedene gefährliche Stoffe und Gegenstände					
Nr. 9A		100x100 -	-	6,45 UF 41570	2,05 UF 41571
		250x250 -	-	14,55 UF 41572	5,95 UF 41573
Für Lithium Batterien					
		100x100 -	-	-	2,05 UF 41500
Begrenzte Mengen					
		100x100 -	-	6,45 UF 41530	2,05 UF 41531
		250x250 -	-	14,55 UF 41532	5,95 UF 41533
		100x100* -	-	-	180,10 UF 41534
Umweltgefährlich					
		100x100 -	-	-	2,05 UF 41520
		*100x100 -	-	-	180,10 UF 41521
Zum Selbstbeschriften					
		150x50 -	-	-	2,75 UF 41550
		**150x50 -	-	-	54,25 UF 41551
UN 1202 Diesel					

* Größe 100 x 100 mm auf Rolle zu 500 Stück.
Andere Größen auf Anfrage.

** Größe 150 x 50 mm auf Rolle zu 100 Stück.

► GEFAHRZETTEL BEI INTERNATIONALEN BAHN- UND STRASSENTTRANSPORTEN

	Format mm	rückstrahlend		nicht rückstrahlend	
		Folie auf Alu SLA	Folie SL	Folie auf Alu FA	Folie F
UN 1203 UN 1203 Benzin	150x50 **150x50	- -	- -	- -	2,75 UF 41560 54,25 UF 41561
UN 3480 UN 3480 Lithium-Ionen-Batterie	150x50	-	-	-	2,75 UF 41630
UN 3481 UN 3481 Lithium-Ionen-Batterie in Ausrüstung	150x50	-	-	-	2,75 UF 41640
UN 3090 UN 3090 Lithium-Metall-Batterie	150x50	-	-	-	2,75 UF 41650
UN 3091 UN 3091 Lithium-Metall-Batterie in Ausrüstung	150x50	-	-	-	2,75 UF 41660
Nr. 13 	105x74	-	-	-	1,30 UF 26980
vorsichtig verschieben					
Nr. 15 	105x74	-	-	-	1,30 UF 26990
Abstoß- und Auflaufverbot					
	300x300	-	-	16,75 UF 41610	6,10 UF 41611
Stoff erwärmt					
	100x100	-	-	-	2,05 UF 41620
Freigestellte Mengen					

SLA = S-lite Folie auf Alu
SL = S-lite Folie
FA = Kunststoff-Folie auf Alu
F = Kunststoff-Folie
K = Siebdruck auf Kunststoffplatte
KP = Kunststoff nachleuchtend
FPA = Nachleuchtfolie auf Alu
FP = Nachleuchtfolie

	Format mm	rückstrahlend		nicht rückstrahlend	
		Folie auf Alu SLA	Folie SL	Folie auf Alu FA	Folie F
 ALS KÜHLMITTEL Warnung als Kühlmittel	150x250	-	-	-	3,85 UF 41600
 UN (nach Wunsch) Kennzeichnung für Lithiumbatterien Text nach Wunsch	100x100 100x70	- -	- -	- -	2,65 UF 41580 2,45 UF 41581
 UN 3480 Kennzeichen für Lithiumbatterien UN 3480	100x100 100x70	- -	- -	- -	2,05 UF 41582 1,30 UF 41583
 UN 3481 Kennzeichen für Lithiumbatterien UN 3481	100x100 100x70	- -	- -	- -	2,05 UF 41584 1,30 UF 41585
 UN 3090 Kennzeichen für Lithiumbatterien UN 3090	100x100 100x70	- -	- -	- -	2,05 UF 41586 1,30 UF 41587
 UN 3091 Kennzeichen für Lithiumbatterien UN 3091	100x100 100x70	- -	- -	- -	2,05 UF 41588 1,30 UF 41589

* Größe 100 x 100 mm auf Rolle zu 500 Stück. ** Größe 150 x 50 mm auf Rolle zu 100 Stück.
Andere Größen auf Anfrage.

Kennzeichnung nach CLP/GHS

Die EU-Verordnung für die Kennzeichnung von Chemikalien basiert auf dem sogenannten **G**lobally **H**armonised **S**ystem of Classification and Labelling of Chemicals, kurz **GHS**. Dieses System stellt sicher, dass dieselben Gefahren weltweit auf dieselbe Weise gekennzeichnet werden. Durch die Verwendung international vereinbarter Einstufungskriterien und Kennzeichnungselemente sollen der Handel erleichtert und Mensch und Umwelt auf der ganzen Welt vor Gefahren, die von Chemikalien ausgehen können, geschützt werden.

In der EU ist GHS durch die „**CLP-Verordnung**“ (**C**lassification, **L**abelling and **P**ackaging) zur Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung von Stoffen und Gemischen umgesetzt. Diese Verordnung gilt in Österreich sowie allen anderen Staaten der EU.

Formate:

26 x 37 mm am Bogen (12 Stk./Bogen)
 37 x 52 mm am Bogen (6 Stk./Bogen)
 37 x 52 mm auf Rolle (500 Stk./Rolle)
 52 x 74 mm auf Rolle (500 Stk./Rolle)
 74 x 105 mm auf Rolle (500 Stk./Rolle)
 105 x 148 mm Einzeletikett
 148 x 210 mm Einzeletikett

Format mm	Artikel-Nr.	Folie F
--------------	-------------	------------

 Achtung GHS 01 Explodierende Bombe	am Bogen	26x37	UF 70700	9,40
		37x52	UF 70710	6,45
	auf Rolle	37x52	UF 70720	76,20
		52x74	UF 70730	85,55
		74x105	UF 70740	123,75
	Einzeletikett	105x148	UF 70750	1,90
		148x210	UF 70760	3,00
 Gefahr GHS 01 Explodierende Bombe	am Bogen	26x37	UF 70770	9,40
		37x52	UF 70780	6,45
	auf Rolle	37x52	UF 70790	76,20
		52x74	UF 70800	85,55
		74x105	UF 70810	123,75
	Einzeletikett	105x148	UF 70820	1,90
		148x210	UF 70830	3,00
 Achtung GHS 02 Flamme	am Bogen	26x37	UF 70840	9,40
		37x52	UF 70850	6,45
	auf Rolle	37x52	UF 70860	76,20
		52x74	UF 70870	85,55
		74x105	UF 70880	123,75
	Einzeletikett	105x148	UF 70890	1,90
		148x210	UF 70900	3,00
 Gefahr GHS 02 Flamme	am Bogen	26x37	UF 70910	9,40
		37x52	UF 70920	6,45
	auf Rolle	37x52	UF 70930	76,20
		52x74	UF 70940	85,55
		74x105	UF 70950	123,75
	Einzeletikett	105x148	UF 70960	1,90
		148x210	UF 70970	3,00
 Achtung GHS 03 Flamme über Kreis	am Bogen	26x37	UF 70980	9,40
		37x52	UF 70990	6,45
	auf Rolle	37x52	UF 71000	76,20
		52x74	UF 71010	85,55
		74x105	UF 71020	123,75
	Einzeletikett	105x148	UF 71030	1,90
		148x210	UF 71040	3,00

► **KENNZEICHNUNG GEFÄHRLICHER STOFFE NACH CLP/GHS-VERORDNUNG**

		Format mm	Artikel-Nr.	Folie F			Format mm	Artikel-Nr.	Folie F
 Gefahr GHS 03 Flamme über Kreis	am Bogen	26x37	UF 71050	9,40	 Achtung GHS 07 Ausrufezeichen	am Bogen	26x37	UF 71400	9,40
		37x52	UF 71060	6,45			37x52	UF 71410	6,45
	auf Rolle	37x52	UF 71070	76,20		auf Rolle	37x52	UF 71420	76,20
		52x74	UF 71080	85,55			52x74	UF 71430	85,55
		74x105	UF 71090	123,75			74x105	UF 71440	123,75
	Einzeletikett	105x148	UF 71100	1,90		Einzeletikett	105x148	UF 71450	1,90
		148x210	UF 71110	3,00			148x210	UF 71460	3,00
 Achtung GHS 04 Gasflasche	am Bogen	26x37	UF 71120	9,40	 Achtung GHS 08 Gesundheitsgefahr	am Bogen	26x37	UF 71470	9,40
		37x52	UF 71130	6,45			37x52	UF 71480	6,45
	auf Rolle	37x52	UF 71140	76,20		auf Rolle	37x52	UF 71490	76,20
		52x74	UF 71150	85,55			52x74	UF 71500	85,55
		74x105	UF 71160	123,75			74x105	UF 71510	123,75
	Einzeletikett	105x148	UF 71170	1,90		Einzeletikett	105x148	UF 71520	1,90
		148x210	UF 71180	3,00			148x210	UF 71530	3,00
 Achtung GHS 05 Ätzwirkung	am Bogen	26x37	UF 71190	9,40	 Gefahr GHS 08 Gesundheitsgefahr	am Bogen	26x37	UF 71540	9,40
		37x52	UF 71200	6,45			37x52	UF 71550	6,45
	auf Rolle	37x52	UF 71210	76,20		auf Rolle	37x52	UF 71560	76,20
		52x74	UF 71220	85,55			52x74	UF 71570	85,55
		74x105	UF 71230	123,75			74x105	UF 71580	123,75
	Einzeletikett	105x148	UF 71240	1,90		Einzeletikett	105x148	UF 71590	1,90
		148x210	UF 71250	3,00			148x210	UF 71600	3,00
 Gefahr GHS 05 Ätzwirkung	am Bogen	26x37	UF 71260	9,40	 Achtung GHS 09 Umwelt	am Bogen	26x37	UF 71610	9,40
		37x52	UF 71270	6,45			37x52	UF 71620	6,45
	auf Rolle	37x52	UF 71280	76,20		auf Rolle	37x52	UF 71630	76,20
		52x74	UF 71290	85,55			52x74	UF 71640	85,55
		74x105	UF 71300	123,75			74x105	UF 71650	123,75
	Einzeletikett	105x148	UF 71310	1,90		Einzeletikett	105x148	UF 71660	1,90
		148x210	UF 71320	3,00			148x210	UF 71670	3,00
 Gefahr GHS 06 Totenkopf	am Bogen	26x37	UF 71330	9,40	Andere Größen und individuelle Ausführungen auf Anfrage.				
		37x52	UF 71340	6,45					
	auf Rolle	37x52	UF 71350	76,20					
		52x74	UF 71360	85,55					
		74x105	UF 71370	123,75					
	Einzeletikett	105x148	UF 71380	1,90					
		148x210	UF 71390	3,00					

► KENNZEICHNUNG GEFÄHRLICHER STOFFE NACH CLP/GHS-VERORDNUNG

► VERPACKUNGS-BILDZEICHEN

FÜR DIE HANDHABUNG VON GÜTERN GEM. ÖNORM EN ISO 780

► CE - KENNZEICHEN

	Format mm	Best.-Nr.		Format mm	Best.-Nr.		Format mm	Best.-Nr.		Format mm	Best.-Nr.
	148x210	3,00 UF 26950		148x210	3,00 UF 26960		148x210	3,00 UF 26970		100 Stk. 19x13	19,10 UF 26940
	auf Rolle (500 Stk.) 74x105	178,65 UF 26951		auf Rolle (500 Stk.) 74x105	178,65 UF 26961		auf Rolle (500 Stk.) 74x105	178,65 UF 26971		100 Stk. 32x25	25,35 UF 26941
Vor Nässe schützen			Oben			Zerbrechlich oder vorsichtig behandeln					

► SCHILDER FÜR DEN KFZ-BEREICH

	rückstrahlend				nicht rückstrahlend						
	Format mm	Folie auf Alu SLA	Folie SL	Folie auf Alu FA	Folie F		Format mm	rückstrahlend	Kunststoff- platte K		
	150x100	-	-	-	3,00 UF 26560		ø 250	32,45 UF 26720	21,65 UF 26730	-	
    	200x150	-	-	10,00 UF 26570	3,75 UF 26580		ø 250	32,45 UF 26780	21,65 UF 26790	9,55 UF 32280	
	200x150	-	-	10,00 UF 26590	3,75 UF 26600		Tafel für eingeschränkt zulässige Fahrzeuge				
	200x150	-	-	10,00 UF 26610	3,75 UF 26620			a) Magnet-Spezialfolie Größe 400 x 400 mm, reflektierend 78,60 UF 26820			
	200x150	-	-	10,00 UF 26630	3,75 UF 26640			b) aus Alu-Blech abgekantet, geeignet für Befestigung an der Stoßstange 101,50 UF 26830			
	200x150	-	-	10,00 UF 26650	3,75 UF 26660			c) aus Alu, inkl. 3 Stk. Befestigungs- Distanzblöcke samt Flügelschrauben (Fixmontage der Blöcke, Tafel mit Flügelschrauben befestigt) 87,05 UF 26840			
	400x250	39,75 UF 26670	-	-	-			d) aus Polystyrol, inkl. 4 Stk. Saugnäpfen zur Befestigung an der Scheibe Größe 400 x 400 mm 63,80 UF 26850			
Langguttafel inkl. Aufhän- gekette							Schulbuswarnschilder				
	400x300	75,85 UF 26800	55,55 UF 26810	-	-						
Kennzeichnung gefährlicher Güter	Text nach Wunsch										

SLA = S-lite Folie auf Alu SL = S-lite Folie	FA = Kunststoff-Folie auf Alu F = Kunststoff-Folie	K = Siebdruck auf Kunststoffplatte KP = Kunststoff nachleuchtend	FPA = Nachleuchtfolie auf Alu FP = Nachleuchtfolie
---	---	---	---

67

Warnstreifen

aus rückstrahlender Folie RA1-Aufbau A (Typ1) bzw. aus nicht rückstrahlender Kunststoff-Folie, selbstklebend, auf Wunsch auf ALU verklebt.

Ausführung in den Farben rot-weiß oder gelb-schwarz.



Schraffur rechts



Schraffur links



Schraffur gerade



Schraffur rechts




Schraffur links

Größe mm	Ausführung	Farbe und Schraffur				
		rot-weiß	rot-weiß	rot-weiß	gelb-schwarz	gelb-schwarz
500 x 50	rückstrahlend	links	rechts	gerade	links	rechts
		7,40 UF 29980	7,40 UF 29990	7,40 UF 30000	7,40 UF 30010	7,40 UF 30020
900 x 100	PVC	3,35 UF 30030	3,35 UF 30040	3,35 UF 30050	3,35 UF 30060	3,35 UF 30070
		14,45 UF 30080	14,45 UF 30090	14,45 UF 30100	14,45 UF 30110	14,45 UF 30120
	rückstrahlend	7,15 UF 30130	7,15 UF 30140	7,15 UF 30150	7,15 UF 30160	7,15 UF 30170
		38,30 UF 30230	38,30 UF 30240	38,30 UF 30250	38,30 UF 30260	38,30 UF 30270
900 x 300	PVC	18,65 UF 30280	18,65 UF 30290	18,65 UF 30300	18,65 UF 30310	18,65 UF 30320

Warnfläche

aus rückstrahlender Folie RA1-Aufbau A (Typ1), selbstklebend



Größe	Best.-Nr.	STK	
423 mm x 423 mm	UF 30330		29,70


Warnmarkierungsband

gelb-schwarz oder rot-weiß schraffiert, aus rückstrahlender Folie RA1-Aufbau A (Typ1) oder aus Kunststoff-Folie, selbstklebend



			rot-weiß links	rot-weiß rechts	gelb-schwarz links	gelb-schwarz rechts
PVC	50 mm breit, 100 lfm	Best.-Nr.	124,45 UF 32330	124,45 UF 30340	124,45 UF 32340	124,45 UF 30350
	100 mm breit, 100 lfm	Best.-Nr.	223,15 UF 32350	223,15 UF 30360	223,15 UF 32360	223,15 UF 30370
rückstrahlend	50 mm breit, 25 lfm	Best.-Nr.	143,10 UF 32370	143,10 UF 30380	143,10 UF 32380	143,10 UF 30390
	100 mm breit, 12,5 lfm	Best.-Nr.	143,10 UF 32390	143,10 UF 32300	143,10 UF 32400	143,10 UF 32310


Warnmarkierung gemäß DIN 30710



zur Kennzeichnung von Fahrzeugen und Geräten aus hochrückstrahlender Folie RA2-Aufbau C (Typ 2) rot/weiß schraffiert, selbstklebend

Größe mm	Schraffur	
	rot/weiß links	rot/weiß rechts
141 mm x 4,5 lfm	96,70 UF 32411	96,70 UF 32410
141 mm x 9 lfm	180,85 UF 32413	180,85 UF 32412
141 mm x 1 lfm	24,85 UF 32415	24,85 UF 32414
282 mm x 4,5 lfm	193,20 UF 32421	193,20 UF 32420
282 mm x 9 lfm	361,65 UF 32423	361,65 UF 32422
282 mm x 1 lfm	49,65 UF 32425	49,65 UF 32424

Warnmarkierung gemäß RVS



zur Kennzeichnung von Arbeitsfahrzeugen aus hochrückstrahlender Folie RA2-Aufbau C (Typ 2) rot/weiß schraffiert, selbstklebend

Größe mm	Schraffur	
	rot/weiß links	rot/weiß rechts
300 x 400	36,70 UF 32431	36,70 UF 32430



Handraket

Plastic Applicator

Best.-Nr. UF 32440 **5,90**

für einfache und fachgerechte Verklebung von Folien

Kantenversiegelungsband



selbstklebend, auf Rolle zu 45,7 lfm
B=25 mm Best.-Nr. UF 32530

106,20

► BODENMARKIERUNGSBÄNDER, RUTSCHHEMMUNG R13

Bodenmarkierungsbänder (inkl. Verklebeanleitung)

- zur Kennzeichnung von Treppen, Rampen und Fußböden
- für Innen- und Außeneinsatz
- höchste Rutschhemmung R13
- selbstklebend

		rot-weiß*	gelb-schwarz**	gelb**	schwarz**
50 mm breit, 6 lfm	Best.-Nr.	63,80 UF 32460	63,80 UF 32480	63,80 UF 32540	63,80 UF 32560
100 mm breit, 6 lfm	Best.-Nr.	108,90 UF 32500	108,90 UF 32520	108,90 UF 32541	108,90 UF 32561

* geeignet für glatte Untergründe

** geeignet für unebene, rauhe oder profilierte Flächen



3M Scotch-Weld Primer 83, Dose á 1 Liter erhöht die Klebkraft eines Klebebandes auf kritischen Oberflächen

52,05
UF 32550



► BODENMARKIERUNGSBÄNDER, RUTSCHHEMMUNG R10


Bodenmarkierungsbänder

- für Inneneinsatz
- bei leichter Beanspruchung und eher geringem Schmutzanfall
- selbstklebend, für glatte Untergründe
- Barfußzonen

		gelb-schwarz	schwarz	gelb
50 mm breit, 6 lfm	Best.-Nr.	71,15 UF 80281	62,50 UF 80320	62,50 UF 80330



► SICHERHEITSFOLIEN FÜR SCHEIBEN UND GLASTÜREN AUS HOCHWERTIGER PVC - FOLIE



Format mm	50 Stk./Packung Best.-Nr.	
ø 50	UF 30400	36,10
ø 80	UF 30410	41,70
ø 100	UF 30420	46,20



Format mm	10 Stk./Packung Best.-Nr.	
1000 x 20	UF 30430	5,50
1000 x 40	UF 30440	9,55
1000 x 60	UF 30450	14,30

Bitte bei Bestellung Farbe angeben

RAUBVÖGELSYMBOLE

aus Scotchcal-Folie schwarz matt, selbstklebend



SYMBOL I

Format mm	Best.-Nr.	Preis
450 x 170	UF 30460	6,45



SYMBOL II

Format mm	Best.-Nr.	Preis
300 x 160	UF 30470	4,70

► PRÜFPLAKETTEN FÜR DIE SICHERHEIT

Standardplakette aus Kunststoff-Folie, Wetterfest und selbstklebend

Prüfplaketten können in verschiedenen Farben und Größen nach Ihren Angaben gefertigt werden.

Für besondere Einsätze kann auch fälschungssichere Folie verwendet werden.

Andere Durchmesser und größere Mengen auf Anfrage!



Format mm	Best.-Nr.
ø 30 mm	46,30 pro 100 Stk. UF 29740



Format mm	Best.-Nr.
ø 30 mm	46,30 pro 100 Stk. UF 29750



Format mm	Best.-Nr.
ø 30 mm	46,30 pro 100 Stk. UF 94990



Format mm	Best.-Nr.
ø 20 mm	46,30 pro 100 Stk. UF 29760



Format mm	Best.-Nr.
ø 20 mm	46,30 pro 100 Stk. UF 29770

► LOCHZANGE

Lochzange für Prüfplaketten vernickelt, Maultiefe 50 mm (Stanzung - Rundloch 3 mm)



Best.-Nr. UF 29780	STK	87,80
--------------------	-----	--------------

SLA = S-lite Folie auf Alu
SL = S-lite Folie

FA = Kunststoff-Folie auf Alu
F = Kunststoff-Folie

K = Siebdruck auf Kunststoffplatte
KP = Kunststoff nachleuchtend

FPA = Nachleuchtfolie auf Alu
FP = Nachleuchtfolie

► SYMBOLSCHILDER – HUND



Hinweisschild
aus Alu natur,
zum Bekleben
mit Folie

Tafelgröße 200 x 300 mm
inkl. Erdspieß aus
Alu-Profil L = 445 mm

45,10

Best.-Nr. UF 29970



(Anwendungsbeispiel)

Format mm	nicht rückstrahlend	
	Folie auf Alu FA	Folie F

 Ich muss an die Leine!	200x300	22,55 UF 29951	12,75 UF 29952
	200x300	22,55 UF 29953	12,75 UF 29954
	200x300	22,55 UF 29960	12,75 UF 29961

Format mm	nicht rückstrahlend		
	Folie auf Alu FA	Folie F	Folie K

 Grünfläche bitte nicht als Hundeklo benutzen!	200x300	15,35 UF 95270	6,80 UF 95271	-
	300x400	25,80 UF 95272	11,85 UF 95273	-
 Vorsicht, pflichtgetreuer Hund	297x148	12,60 UF 29250	5,30 UF 29260	6,60 UF 29270


► KENNZEICHNUNG VON ROHRLEITUNGEN GEM. DIN 2403

Rohrleitungen sind an allen kritischen Stellen (Beginn, Ende, Aus- und Eintrittsstellen in Räumen, Abzweigungen, vor Ventilen, Armaturenkästen, Bedieneinrichtungen u. dgl.) sowie in zugänglichen Bereichen (z.B. Keller, Kollektorgänge, großflächige Hallen) zusätzlich in Abständen von höchstens 10 m deutlich sichtbar und dauerhaft zu kennzeichnen. Die Durchflussrichtung ist mittels Pfeil zu kennzeichnen.



Alle Ausführungen und Preise auf Anfrage!

► MAGNETFOLIEN - MAGNETISCHE LAGERREGALSCHILDER



Magnetische Lagerregalschilder aus flexiblem Kunststoff, mit weißer Kunststoff-Beschichtung, lassen sich mühelos anlegen und immer wieder verschieben.

Bestens geeignet für Stahlregale, Lagerschränke, Stapelbehälter aus Stahl etc. Magnetische Lagerregalschilder werden in den 2 Normalgrößen L 1 und L 3 hergestellt.

Die Meterware in 30 mm und 50 mm Breite kann mit der Schere auf die gewünschte Länge zugeschnitten werden. Sonderformate auf Anfrage.

Mindestbestellmenge 50 Schilder 100 mm x 30 mm.

Type	Bestellmenge	Best.-Nr.	
L 1	50 Schilder 100 x 30 mm	52,70 UF 30480	Type PERMAFLEX
L 2	1 Rolle 5 lfm x 30 mm	56,95 UF 30490	0,6 mm stark
L 3	50 Schilder 150 x 50 mm	127,55 UF 30500	weiß matt Best.-Nr. UF 30520 105,05 per lfm
L 4	1 Rolle 5 lfm x 50 mm	92,05 UF 30510	Spezial-Magnetfolie in Rollen 15 m lang, 615 mm breit = 9,23 m²

► METALLSCHILDER



Typenschilder, Leistungsschilder, Motorschilder, Inventarschilder, Namensschilder, Markenschilder, Firmenschilder, Datenschilder, Fabrikationsschilder

Ausführungen:

Aluminium, anodisiert, im Siebdruckverfahren bedruckt, rechteckig beschnitten oder gestanzt. Eckenradien 2.0, 2.5, 3.0, 4.0, 4.5 und 5 mm durch die vorhandene Einrichtung ohne Aufpreis möglich.

Befestigung:

- a) mit 2 oder 4 Befestigungslöchern
- b) selbstklebend

Größen:

Mit abgerundeten Ecken bis max. 195 x 145 mm; größere Formate auf Anfrage.

Stärken:

0.3, 0.5 und 0.8 mm Normprogramm;
andere Stärken auf Anfrage.

Entwurf:

Um Beistellung von druckfähigen Daten wird gebeten.
Auf Wunsch können wir gegen Aufwandsvergütung nach Auftragserteilung Entwürfe anfertigen.

Farben:

Ein- oder mehrfarbig bedruckt;
eine breite Palette an leuchtenden Farben in vielen Farbtönen steht zur Verfügung.




Mindestmenge:

100 Stück bei Größen bis 150 x 150 mm;
größere Abmessungen je nach Ausführung.

Preise und Ausführungen auf Anfrage



► METALLSCHILDER-LAGERPROGRAMM



Größe	Best.-Nr.	
74x52	UF 30530	2,25
105x74	UF 30540	3,15

Größe	Best.-Nr.	
52x26	UF 30570	1,85

Größe	Best.-Nr.	
50x15	UF 30550	1,75
70x20	UF 30560	2,05

NUMMERNSCHILDER

6

Größe 35 x 20 mm, ALU
Grund natur, Schrift schwarz
lagernd Nr. 1-500
auf Anfrage Nr. 501-999

1,75
UF 30600

12

Wie vor, jedoch selbstklebend
lagernd Nr. 1-999

1,85
UF 30610

76

Größe 50 x 35 mm, ALU
2 Löcher, Grund natur, Schrift schwarz
lagernd Nr. 1-200
auf Anfrage Nr. 201-999

3,15
UF 30620

STOCKWERKSCHILDER

Größe 235 x 70 mm, ALU, Schrift schwarz, selbstklebend

Größe	Best.-Nr.	Größe	Best.-Nr.	Größe	Best.-Nr.	Größe	Best.-Nr.
235x70	17,65 UF 30631	235x70	17,65 UF 30641	235x70	17,65 UF 30651	235x70	17,65 UF 30801

Stockwerkbezeichnung mit Klebetext

Größe	Best.-Nr.	Größe	Best.-Nr.	Größe	Best.-Nr.
235x70	17,65 UF 30660	235x70	17,65 UF 30661	235x70	29,95 UF 30662

Text nach Wunsch

TISCHAUFSTELLER

Größe 100 x 60 mm, ALU, RAL 9006,
weißaluminium beschichtet
Stärke 1,5 mm



UF 30710



UF 30700

Größe	Best.-Nr.	Best.-Nr.
100x60	22,75 UF 30710	29,70 UF 30700

Text nach Wunsch

► TÜRUFKLEBER

	Größe	Folie F
	Ø 50	3,35 UF 30670
	Ø 100	5,60 UF 30672

	Größe	Folie FP
	Ø 50	4,70 UF 30671
	Ø 100	7,95 UF 30673

	Größe	Folie F
	Ø 50	3,35 UF 30680
	Ø 100	5,60 UF 30682


	Größe	Folie FP
	Ø 50	4,70 UF 30681
	Ø 100	7,95 UF 30683

► MINISCHILDER – ALLE IM FORMAT 120 X 60 MM

	Folie auf Alu FA	Folie F
Eingang	6,85 UF 30990	2,75 UF 31000
Kein Eingang	6,85 UF 31010	2,75 UF 31020
Ausgang	6,85 UF 31030	2,75 UF 31040
Kein Ausgang	6,85 UF 31050	2,75 UF 31060
Damen	6,85 UF 31070	2,75 UF 31080
Herren	6,85 UF 31090	2,75 UF 31100
Toilette	6,85 UF 31110	2,75 UF 31120
Büro	6,85 UF 31130	2,75 UF 31140
Lager	6,85 UF 31150	2,75 UF 31160
Keller	6,85 UF 31170	2,75 UF 31180

	Folie auf Alu FA	Folie F
Privat	6,85 UF 31250	2,75 UF 31260
Garderobe	6,85 UF 31310	2,75 UF 31320
Heizraum	6,85 UF 31350	2,75 UF 31360
Aufenthalts- raum	6,85 UF 31370	2,75 UF 31380
Zutritt verboten	6,85 UF 31390	2,75 UF 31400
Trinkwasser	6,85 UF 31430	2,75 UF 31440
Kein Trinkwasser	6,85 UF 31450	2,75 UF 31460
Vorsicht Stufe!	6,85 UF 31470	2,75 UF 31480
Waschraum	6,85 UF 31510	2,75 UF 31520
Personal	6,85 UF 31530	2,75 UF 31540

	Folie auf Alu FA	Folie F
Abstellraum	6,85 UF 31550	2,75 UF 31560
Für Garderobe wird nicht gehaftet!	6,85 UF 31570	2,75 UF 31580
Notschalter	6,85 UF 31590	2,75 UF 31600
Hauptschalter	6,85 UF 31630	2,75 UF 31640
Tür bitte schließen	6,85 UF 31730	2,75 UF 31740
Ziehen	6,85 UF 31750	2,75 UF 31760
Drücken	6,85 UF 31770	2,75 UF 31780
Waschküche	6,85 UF 31610	2,75 UF 31611
Fahrrad- abstellraum	6,85 UF 31612	2,75 UF 31613
Trockenraum	6,85 UF 31614	2,75 UF 31615

	Folie auf Alu FA	Folie F
Müllraum	6,85 UF 31616	2,75 UF 31617
Technikraum	6,85 UF 31618	2,75 UF 31619
Kinderwagen- abstellraum	6,85 UF 31620	2,75 UF 31621
Bitte läuten!	6,85 UF 31622	2,75 UF 31623
Werkstatt	6,85 UF 31340	2,75 UF 31341
Raucherraum	6,85 UF 31410	2,75 UF 31411
Sanitäre Anlagen bitte sauber halten	6,85 UF 31720	2,75 UF 31721
	19,10 UF 95110	13,35 UF 95120
Text nach Wunsch		

► LASERGESCHNITTENE PIKTOGRAMME

H = 120 mm Alu A2/C0
inkl. Montageschablone



Damen
17,60
UF 32190



Herren
17,60
UF 32191




Rollstuhlbenützer
17,60
UF 32192

► SELBSTKLEBENDE PIKTOGRAMME - AUF GEBÜSTETER FOLIE

	Format mm	Folie F		Format mm	Folie F		Format mm	Folie F		Format mm	Folie F
	80x80 160x160	5,20 UF 31790 7,20 UF 31800		80x80 160x160	5,20 UF 31920 7,20 UF 31930		80x80 160x160	5,20 UF 95130 7,20 UF 95140		80x80	5,20 UF 32080
	80x80 160x160	5,20 UF 31840 7,20 UF 31850		80x80	5,20 UF 31940		80x80 160x160	5,20 UF 32030 7,20 UF 32040		80x80	5,20 UF 32090
	80x80 160x160	5,20 UF 31860 7,20 UF 31870		80x80 160x160	5,20 UF 31950 7,20 UF 31960		80x80	5,20 UF 32050		80x80	5,20 UF 32100
	80x80 160x160	5,20 UF 31880 7,20 UF 31890		160x160	7,20 UF 31970		80x80	5,20 UF 32060		80x80 160x160	5,20 UF 32170 7,20 UF 32171
	80x80 160x160	5,20 UF 31900 7,20 UF 31910		80x80 160x160	5,20 UF 31980 7,20 UF 31990		80x80	5,20 UF 32070		80x80 160x160	15,75 UF 32180 17,75 UF 32181
									Text nach Wunsch		

Konturgeschnittene Folienbeschriftungen

- In verschiedenen Folienfarben und Folienqualitäten verfügbar
- Einfache Handhabung
- Für Fahrzeugbeschriftungen, Leitsysteme, Werbeschilder, usw.



► PREISLISTE

	Farbfolien in 3M-Qualität	Farbfolien reflektierend
Schrifthöhe	Preis pro Buchstabe	Preis pro Buchstabe
15 - 25 mm	1,20	1,90
26 - 50 mm	1,15	1,45
51 - 80 mm	1,45	2,25
81 - 100 mm	2,25	3,45
101 - 120 mm	2,65	4,05
121 - 140 mm	2,95	4,85
141 - 150 mm	3,65	5,55
151 - 160 mm	4,05	6,40
161 - 180 mm	4,50	6,95
181 - 200 mm	5,10	8,20
201 - 250 mm	6,90	11,05
251 - 300 mm	9,65	15,30
301 - 350 mm	11,15	18,15
351 - 400 mm	14,55	23,55
401 - 450 mm	17,20	27,75
451 - 500 mm	23,75	38,30
501 - 550 mm	27,05	43,80
551 - 600 mm	28,85	46,75
601 - 650 mm	31,45	50,90
651 - 700 mm	33,40	54,20
701 - 750 mm	38,30	61,80
751 - 800 mm	41,90	67,65
801 - 850 mm	44,85	72,30
851 - 900 mm	47,20	74,00
901 - 1000 mm	50,55	80,05

Die Schrifthöhe wird nach Großbuchstaben festgelegt. Auf Sonderwunsch Schrifthöhen bis 1500 mm.

Firmschriftzüge, Signets und Sonderschriften können unter Berücksichtigung des Punktes „Datenübernahme“ (siehe S. 78) in jeder gewünschten Größe ausgeführt werden – größere Zeichen werden mehrteilig gefertigt.

► AUSZUG – SCHRIFTENPROGRAMM

Helvetica

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890 ?&!(!,,:)

Helvetica Condensed

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890 ?&!(!,,:)

Helvetica Bold

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890 ?&!(!,,:)

Helvetica Black, Bold

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890 ?&!(!,,:)

Univers Bold

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890 ?&!(!,,:)

Futura Medium Bold

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890 ?&!(!,,:)

Futura Medium Regular

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890 ?&!(!,,:)

Futura Condensed Medium Bold

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890 ?&!(!,,:)

DIN Neuzeit Grotesk Light

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890 ?&!(!,,:)

DIN Neuzeit Grotesk Condensed

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890 ?&!(!,,:)

Times Bold

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890 ?&!(!,,:)

Times Regular

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890 ?&!(!,,:)

► AUSZUG – SYMBOLE GEM. ÖNORM A 3011



1



2



5



7



8



15



16



16



18



20



22



30



31




47



53



77



107



126

► DATENÜBERNAHME

Grundsätzlich können wir alle Daten aus den gängigen Grafik- und DTP-Programmen übernehmen und weiterverarbeiten. Es sind jedoch nicht alle mit diesen Programmen erstellten Dateien für eine qualitative Darstellung geeignet.

Bitte beachten Sie, dass Programme aus dem Office-Bereich nicht für die Anforderungen des Drucks gemacht sind und dass ein „schöner“ InkJet-Ausdruck aus diesem Bereich noch keine Garantie für eine verwendbare Druckdatei darstellt.

PDF-Daten:

Dieses Datenformat eignet sich hervorragend zur sicheren Übermittlung von Daten. Voraussetzung für die Einstellung eines druckreifen PDF's ist die Vollversion der Software von Adobe Acrobat 5 oder höher mit dem Programm-Modul Acrobat Distiller. Bitte beachten Sie, dass PDF-Files nur mit unkomprimierten Bilddaten erstellt werden. Die von uns empfohlenen Einstellungen für Acrobat Distiller finden Sie unter www.forster.at.

Aus Office Anwendungen wie MS Word übernehmen wir reine Mengentexte sowie Datenbankdaten (Adressenlisten etc.) aus MS-Excel oder MS-Access. Bei Klebetext-Aufträgen ist eine genaue Klärung der Daten erforderlich (Grund: Für Klebetext sind ausschließlich Vektoren-Formate möglich).

Wir übernehmen Daten aus:

Acrobat, FreeHand, Illustrator, InDesign, Photoshop, Corel Draw (mit Einschränkung), X-Press

► KENNZEICHNUNG GLASTÜREN UND GLASFLÄCHEN ÖNORM B1600

Gemäß ÖNORM B 1600 „Barrierefreies Bauen – Planungsgrundlagen“ sind Glastüren und Glasflächen in allgemein zugänglichen Bereichen für alle Menschen optisch erkennbar zu machen.

Entsprechende Markierungen in Form von horizontalen Streifen sind mindestens 60 mm hoch, jeweils mit zwei durchgehenden Streifen beginnend jeweils 900 mm bzw. 1500 mm über FBOK (Fußbodenoberkante) auszuführen.

Zur Berücksichtigung von wechselnden Lichtverhältnissen im Hintergrund sind diese Markierungen mit einem hellen und dunklen Flächenanteil auszuführen.

Um Spiegelungen zu vermeiden sollte die Verklebung beidseitig durchgeführt werden.

hell: RAL 9010 Reinweiß dunkel: RAL 7012 Basaltgrau		
Best.-Nr. UF 32680	Folienstreifen auf Rolle Höhe 60 mm, Länge 2,5 lfm	12,85
Best.-Nr. UF 32700	Folienstreifen auf Rolle Höhe 100 mm, Länge 2,5 lfm	19,20

hell: RAL 7035 Lichtgrau dunkel: RAL 7016 Anthrazitgrau		
Best.-Nr. UF 32690	Folienstreifen auf Rolle Höhe 60 mm, Länge 2,5 lfm	12,85
Best.-Nr. UF 32710	Folienstreifen auf Rolle Höhe 100 mm, Länge 2,5 lfm	19,20



Beide Flächenanteile müssen gleich groß und gleichmäßig über die Markierung verteilt sein.


Die Mindestkontrastwerte der beiden Oberflächen müssen der Kontraststufe K II "starker Kontrast" gemäß der Kontrasttabelle der ÖNORM B1600 entsprechen.

Andere Farbkombinationen auf Anfrage!

► TAKTILE BESCHRIFTUNGEN

Das Bundes-Behindertengleichstellungsgesetz (BGStG) sieht vor, geeignete Maßnahmen zu ergreifen, um Menschen mit Behinderungen einen gleichberechtigten Zugang zu Leistungen und Angeboten zu ermöglichen und spezielle Maßnahmen zur Barrierefreiheit zu ergreifen.

Wir produzieren Beschriftungen in tastbarer Normalschrift und in Brailleschrift.



FÜR WEITERE INFORMATIONEN FORDERN SIE
UNSEREN **DETAILPROSPEKT BARRIEREFREIE WEGWEISUNG AN!**

TÜRSCHILDER




Flache Türschilder (Bautiefe ca. 8 mm) aus eloxierten Aluminiumprofilen mit blendfreier Acrylglasabdeckung.
Für individuelle Beschriftung mittels Papiereinschüben.

Best.-Nr.	Größe	Papiereinschub Größe	Preis in EURO
	Breite x Höhe	Breite x Höhe	
I FLA53010A	150 x 156 mm	150 x 148 mm	30,65
I FLA53000A	210 x 156 mm	A5 210 x 148 mm	39,60
I FLA33000A	420 x 156 mm	420 x 148 mm	52,80
I FLA43000A	210 x 305 mm	A4 210 x 297 mm	74,75
I FLA53012A	Tischauflsteller 150 x 156 mm	150 x 148 mm	44,65
I FLA00001A	Kugelschraubendreher		6,65

Schriftträgerwechsel:

Durch Lockern der Fixierungsschraube mit einem Kugelschraubendreher können die Acrylglasabdeckung und der Papiereinschub entnommen werden.



ÄNDERN SICH INHALTE, BESCHRIFTEN SIE BLITZSCHNELL!

Variabilität ist Ihr Vorteil:

Die Beschriftung der Türschilder erfolgt mit Papiereinschüben. Sie geben einfach die Texte via Computer ein, drucken sie aus, schneiden sie zu und schieben sie in die Schilder ein. Fertig.



Abmessungen:

Best.-Nr.	Größe	Papiereinschub Größe	Preis in EURO
	Breite x Höhe	Breite x Höhe	
IA620STJJ	153 x 110 mm	A6 148 x 105 mm	26,80
IA520STJJ	215 x 153 mm	A5 210 x 148 mm	41,50
IA510STJJ	153 x 215 mm	A5 148 x 210 mm	41,50
IA420STJJ	302 x 215 mm	A4 297 x 210 mm	51,40
IA410STJJ	215 x 302 mm	A4 210 x 297 mm	51,40
IA320STJJ	425 x 302 mm	A3 420 x 297 mm	84,30
IA310STJJ	302 x 425 mm	A3 297 x 420 mm	84,30
IA220STJJ	599 x 425 mm	A2 594 x 420 mm	147,50
IA210STJJ	425 x 599 mm	A2 420 x 594 mm	147,50
IA120STJJ	846 x 599 mm	A1 841 x 594 mm	256,75
IA110STJJ	599 x 846 mm	A1 594 x 841 mm	256,75

Standardausführung:


- seitlicher Abschluss (CF 20 Standard) Alu natur eloxiert (A2/C0)
- Deckelprofil Alu natur eloxiert (A2/C0)
- Wandmontage mit eingesetzten Distanzelementen (um Wandunebenheiten auszugleichen)
- andere RAL-Farben auf Anfrage

FÜR WEITERE INFORMATIONEN FORDERN SIE
UNSEREN **DETAILPROSPEKT COMBIFLEX CF 20 AN!**


Flache Türschilder (5 mm) aus eloxierten Aluminiumprofilen mit blendfreier Acrylglasabdeckung, für individuelle Beschriftung mittels Papiereinschüben.



Aushängesicherung (optional)



- Zarte, dezente Bauweise, klare Linienführung
- Sehr schmaler umlaufender Rahmen aus Aluminium silber eloxiert
- Acrylglasabdeckung blendfrei
- Sehr einfacher Beschriftungswechsel - oberes Schildprofil inkl. Acrylglas wird nach oben weggezogen
- für Wandmontage
- für Selbstbeschriftung
- in DIN Formaten bis A3 lieferbar
- Aushängesicherung optional verfügbar




Papiermaß* (Breite x Höhe)	ohne Aushängesicherung	mit Aushängesicherung
105 mm x 148 mm (A6 hoch)	22,55 IP3 121 212	28,45 IP3S 121 212
105 mm x 297 mm	25,70 IP3 161 616	31,60 IP3S 161 616
148 mm x 105 mm (A6 quer)	22,55 IP3 212 121	28,45 IP3S 212 121
148 mm x 148 mm	22,85 IP3 222 222	28,55 IP3S 222 222
148 mm x 210 mm (A5 hoch)	25,20 IP3 242 424	31,10 IP3S 242 424
148 mm x 297 mm	28,55 IP3 262 626	34,45 IP3S 262 626
200 mm x 200 mm	33,90 IP3 333 333	39,70 IP3S 333 333
200 mm x 400 mm	43,85 IP3 373 737	49,75 IP3S 373 737
210 mm x 148 mm (A5 quer)	25,20 IP3 424 242	31,10 IP3S 424 242
210 mm x 297 mm (A4 hoch)	40,35 IP3 464 646	46,05 IP3S 464 646
250 mm x 250 mm	40,10 IP3 555 555	46,05 IP3S 555 555
297 mm x 105 mm	25,70 IP3 616 161	31,60 IP3S 616 161
297 mm x 148 mm	28,55 IP3 626 262	34,45 IP3S 626 262
297 mm x 210 mm (A4 quer)	40,35 IP3 646 464	46,05 IP3S 646 464
297 mm x 420 mm (A3 hoch)	57,75 IP3 686 868	63,40 IP3S 686 868
400 mm x 200 mm	43,85 IP3 737 373	49,75 IP3S 737 373
420 mm x 297 mm A3 quer)	57,75 IP3 868 686	63,40 IP3S 868 686
Entriegelungsschlüssel		3,85 IP3S 100 000

* Schildaußenmaß = Papiermaß + 3 mm

FÜR WEITERE INFORMATIONEN FORDERN SIE
UNSEREN **DETAILPROSPEKT COMBIFLEX MERO** AN!

MENEО ТҮRSCHILDER



Abmessungen:

Material:

Schildprofil aus Aluminium
Seitendeckel aus Kunststoff
Schutzfolie aus blendfreiem Kunststoff

Standardfarben:

Schildprofil Alu natur eloxiert (A2/C0),
Seitendeckel aus Kunststoff ABS hellgrau.
Andere RAL-Farben auf Anfrage.
Alle Türschilder inkl. Schutz- und Haltefolie.

Montage:

Wandbefestigung
Fahnenbefestigung
Deckenbefestigung (abgehängt)

Best.-Nr.	Größe	Papiereinschub Größe	Preis in EURO
	Breite x Höhe	Breite x Höhe	
IA63000JK	112 x 160 mm	A6 105 x 148 mm	26,05
IA53010JK	155 x 160 mm	148 x 148 mm	26,80
IA53000JK	217 x 160 mm	A5 210 x 148 mm	28,65
IA33000JK	427 x 160 mm	420 x 148 mm	33,95
IA53500JK	155 x 225 mm	A5 148 x 210 mm	39,70
IA43000JK	304 x 225 mm	A4 297 x 210 mm	50,45
IA33500JK	427 x 225 mm	420 x 210 mm	58,90

FÜR WEITERE INFORMATIONEN FORDERN SIE
UNSEREN **DETAILPROSPEKT COMBIFLEX MENEО** AN!

► COMBIFLEX HALTESTELLENAUSSTATTUNG



HALTESTELLENSCHILDER MIT FAHRLPLANKÄSTEN




Haltestellenschild:

- Haltestellenschild aus Aluminium, Stärke 3 mm
- beidseitig RAL 9016 verkehrsweiß pulverbeschichtet;
inkl. „H“ Symbol grün/gelb
(Ø = 250 mm aus reflektierender Folie Typ 2);
inkl. Logo und Haltestellenbezeichnung
- Ecken abgerundet
- 4 Stk. Befestigungsbohrungen für Haltelaschen

Fahrplankasten:

- Hochwertiger Fahrplankasten aus gekantetem Aluminium mit einer Bautiefe von ca. 20 mm
- RAL 9006 weißaluminium pulverbeschichtet
- Fahrplaneinsatz (Innenteil) aus Aluminium und hochwertiger transparenter PET-Kunststoffabdeckung
- Lochbild in Rückwand 150 x 150 mm für Montage mit Befestigungslaschen an Rohrsteher Ø = 60 mm oder flach an Wand verschraubt
- einfacher und schneller Fahrplanwechsel mit Mini Saugheber

		Preis/Stk. Best.-Nr.
Haltestellenschild „H“ 	380 x 535 mm (B x H) RAL 9016 verkehrsweiß beschichtet, Mindestbestellmenge 25 Stk.	80,45 XI501 0036
Haltelasche verstärkt für Haltestellenschild 	verstärkte Haltelasche aus Aluminium, Breite 300 mm, für höchste Beanspruchungen, inkl. 4 Befestigungsschrauben für Haltestellenschild, geeignet für Rohrsteher Ø = 60 mm	27,55 XI501 0035

		Preis/Stk. Best.-Nr.
Haltelasche für Haltestellenschild 	Haltelasche geteilt aus Aluminium, Breite 110 mm, inkl. 2 Befestigungsschrauben für Haltestellenschild, geeignet für Rohrsteher Ø = 60 mm	19,65 ZOLPO 5003
Rohrsteher 	Aluminium, Ø = 60 mm, Wandstärke 3 mm, L = 3000 mm, mit innenliegender Abdeckkappe passend für die Montage von Haltestellenschildern mit Haltelaschen	72,00 XV0 338 244
Befestigungslasche für Fahrplankasten 	WE-Lasche einseitig geeignet für Rohrsteher Ø = 60 mm 2 Stk. pro Fahrplankasten erforderlich	13,10 VWE 60

► COMBIFLEX HALTESTELLENAUSSTATTUNG

		Preis/Stk. Best.-Nr.
Fahrplankasten RAL 9006 weißaluminium pulverbeschichtet inkl. Kunststoff- abdeckung 	für Papiereinschub A4 Quer (297 x 210 mm)	88,30 XI501 0038
	für Papiereinschub A3 Quer (420 x 297 mm)	100,90 XI501 0033
	für Papiereinschub A2 Quer (594 x 420 mm)	134,35 XI501 0040
Fahrplankasten RAL 9006 weißaluminium pulverbeschichtet inkl. Kunststoff- abdeckung 	für Papiereinschub A4 Hoch (210 x 297 mm)	88,30 XI501 0039
	für Papiereinschub A3 Hoch (297 x 420 mm)	100,90 XI501 0037

		Preis/Stk. Best.-Nr.
Kunststoffabdeckung transparent aus PET 	für Fahrplankasten A4-Quer/Hoch	11,65 XI501 0042
	für Fahrplankasten A3-Quer/Hoch	12,65 XI501 0043
	für Fahrplankasten A2-Quer	19,55 XI501 0044
Mindestbestellmenge 25 Stk.		
Mini Saugheber 	zum Öffnen des Fahrplankastens Ø = 55 mm	6,70 XI537 0017


HALTESTELLEN-MAST



Fahrplankasten auch für Haltestellen-Mast verwendbar.

Preis auf Anfrage!

HALTESTELLEN-STELEN



Beleuchtung:
Wartungsfreie LED-Module




Fahrplanwechsel



Elektrischer Anschluss:
Feuchtraumdose hinter Sockelpaneel



HALTESTELLEN-STELEN



Preis auf Anfrage!

DER 30ER – BAUTIEFE 30 MM



- Wetterfester Aluminium Schaukasten für den Außen- und Innenbereich mit nur 30 mm Gehäusetiefe!
- Magnethaftende, weiße Rückwand inkl. 10 Stk. Haltemagnete weiß Ø = 25 mm
- Sicherheitsschloss mit zwei Schlüsseln
- Frontscheiben aus ESG-Sicherheitsglas / bzw. bei Größen 1255 x 905 mm und 905 x 1255 mm aus Acrylglas xt, im Schadenfall leicht auswechselbar
- Integrierte Be- und Entlüftungsöffnungen verhindern ein Beschlagen der Scheiben
- Komfortable Drehflügel-Öffnung nach rechts mit verdeckt liegenden Drehlagern aus Edelstahl
- Oberflächen silber eloxiert
- vorbereitet für Wandmontage

Best.-Nr.	Größe	Sichtfläche	Preis in EURO
XHW 100017	485 x 360 x 30 mm (B x H x T)	420 x 297 mm (DIN A3 Quer)	188,00
XHW 100018	660 x 485 x 30 mm (B x H x T)	594 x 420 mm (DIN A2 Quer)	248,00
XHW 100019	905 x 660 x 30 mm (B x H x T)	841 x 594 mm (DIN A1 Quer)	328,00
XHW 100020	1255 x 905 x 30 mm (B x H x T) Klappflügel mit Ausstellstange	1189 x 841 mm (DIN A0 Quer)	488,00
XHW 100021	360 x 485 x 30 mm (B x H x T)	297 x 420 mm (DIN A3 Hoch)	188,00
XHW 100022	485 x 660 x 30 mm (B x H x T)	420 x 594 mm (DIN A2 Hoch)	248,00
XHW 100023	660 x 905 x 30 mm (B x H x T)	594 x 841 mm (DIN A1 Hoch)	328,00
XHW 100024	905 x 1255 x 30 mm (B x H x T)	841 x 1189 mm (DIN A0 Hoch)	488,00
XHW 100032	Haltemagnete weiß Ø = 34 mm		1,20
XHW 100033	Design Magnete Acryl Ø = 25 mm		2,35

DER KLASSIKER – BAUTIEFE 65 MM



- Wetterfester Aluminium Schaukasten für den Außen- und Innenbereich mit kantigen Profilen
- Magnethaftende, weiße Rückwand inkl. 10 Stk. Haltemagnete weiß Ø = 25 mm
- Unbeschriftete Textblende aus weißem, lichtundurchlässigem Acryl
- Sicherheitsschlösser mit jeweils zwei Schlüsseln
- Frontscheiben aus ESG-Sicherheitsglas, im Schadenfall leicht auswechselbar
- Integrierte Be- und Entlüftungsöffnungen verhindern ein Beschlagen der Scheiben
- Komfortable Drehflügel-Öffnung nach rechts
- Oberflächen silber eloxiert

Best.-Nr.	Größe	Sichtfläche	Preis in EURO
XHW 100025	980 x 830 x 65 mm (B x H x T)	841 x 594 mm (DIN A1 Quer)	618,00
XHW 100026	1330 x 1080 x 65 mm (B x H x T)	1189 x 841 mm (DIN A0 Quer)	828,00
XHW 100027	730 x 1080 x 65 mm (B x H x T)	594 x 841 mm (DIN A1 Hoch)	698,00
XHW 100028	980 x 1420 x 65 mm (B x H x T)	841 x 1189 mm (DIN A0 Hoch)	880,00
XHW 100025 LED *	980 x 830 x 65 mm (B x H x T)	841 x 594 mm (DIN A1 Quer)	703,00
XHW 100026 LED *	1330 x 1080 x 65 mm (B x H x T)	1189 x 841 mm (DIN A0 Quer)	913,00
XHW 100027 LED *	730 x 1080 x 65 mm (B x H x T)	594 x 841 mm (DIN A1 Hoch)	783,00
XHW 100028 LED *	980 x 1420 x 65 mm (B x H x T)	841 x 1189 mm (DIN A0 Hoch)	965,00
XHW 100031	Aufpreis für Beschriftung der Schriftleiste (H = 90 mm) mittels Klebetext schwarz		22,90
XHW 100032	Haltemagnete weiß Ø = 34 mm		1,20
XHW 100033	Design Magnete Acryl Ø = 25 mm		2,35

* Ausführung mit LED Langfeldleuchte im oberen Bereich hinter Schriftblende Schutzklasse II IP20

► FREISTEHENDE SCHAUKÄSTEN



Individuelles Design

Der individuellen Gestaltung sind kaum Grenzen gesetzt. Sei es die farbliche Gestaltung oder die Ausführung mit Kopfschild.



► WERBEPYLONE

COMBIFLEX CF 60 - DER ERSTE REPRÄSENTANT IHRES HAUSES.

Die Vorstellung eines Unternehmens beginnt schon vor dem Betreten des Gebäudes. Werbepylone transportieren Informationen, helfen den Besuchern sich zurechtzufinden und präsentieren das Unternehmen weithin sichtbar.





„WIR STELLEN EIN“- WERBEPYLONE

Nutzen Sie Ihren Werbepylon auch zur Mitarbeitersuche – die Wechselschilder mit Jobpositionen lassen sich jederzeit einfach werkzeuglos austauschen.



DIE VORTEILE DES SYSTEMS:

- Repräsentatives Design
- Viele Kombinationsmöglichkeiten
- Umsetzung Ihrer Corporate Identity
- Hochwertige Materialien
- Modulare Bauweise
- Einseitige und doppelseitige Beleuchtung möglich
- Einfacher Austausch der Beschriftungsträger
- Individuelle Anordnung der Paneele



FÜR WEITERE INFORMATIONEN FORDERN SIE
UNSEREN **DETAILPROSPEKT COMBIFLEX CF 60 AN!**

FAHRZEUGBESCHRIFTUNG



Beschriftungen für LKW, PKW, öffentliche Verkehrsmittel oder Planen und Container sind Sache von Forster. Mit herkömmlichen PVC-Folien oder rückstrahlenden Spezialfolien verwandeln Sie Ihren Fuhrpark in aufmerksamkeitsstarke Werbeflächen. Auch Vollbeklebungen von Fahrzeugen sind möglich.

- PKW
- Öffentliche Verkehrsmittel
- LKW
- Flugzeuge
- Container

BAUINFORMATIONSTAFELN



Für den lang- und mittelfristigen Außeneinsatz aus Alu-Blech mit direkt im Digitaldruck bedruckter Folie, mit oder ohne Unterkonstruktion aus Alu-Profilen entsprechend unserem Standardprogramm. Weiters sind Bauinformationstafeln als funktionelle Ausführung aus Polystyrol lieferbar.



Unsere Digitaldrucke sind selbstverständlich für den mittel- und langfristigen Außeneinsatz geeignet. Für die verschiedenen Anwendungen halten wir die entsprechenden Materialien und Montagekonstruktionen bereit. So sind verschiedene Bannermaterialien und Plakatpapiere, Fahnenstoffe, Mesh, PVC-Folien und Selbstklebefolien in unserem Standardprogramm enthalten. Gerne liefern wir Ihnen zu den bestellten Bannern und Plakaten die entsprechenden Befestigungshilfen wie Spanngummis, Kedersysteme usw.

- Plakate
- Spannplakate
- Banner und Transparente
- Großflächenwerbung
- Werbemittel für Messen, Ausstellungen und Veranstaltungen



MODERN, VIELSEITIG, FLEXIBEL UND ÜBERALL AUFSTELLBAR!

FOREG® OFFICE MACHT'S GANZ EINFACH:



- Den vorhandenen Raum optimal nutzen
- Mehr Bürofläche ohne kostenintensive Baumaßnahmen
- Ablageflächen modular aufbauen
- Stauräume individuell nach dem Baukastenprinzip gestalten
- Ablagemodule frei im Raum aufstellen
- Stauraum und Besprechungszone kombinieren
- Unterstützung für Clean-Desk-Policy und Desksharing
- Individuelles Design
- Optimierte Standardgrößen
- Jederzeitiger Standortwechsel
- Problemloser Umzug

FOREG® OFFICE – ZUBEHÖR:

- Garderobenstange
- Flügeltüren
- Schubladen
- Hängeregistraturen
- Buchstützen
- Fachbodenanschlänge

Der Digitaldruck bietet neue Möglichkeiten der Gestaltung



**Fachbodenregal
FOREG 2000**



**Fachbodenregal
FOREG 1000**



Mehr Infos unter www.forster.at

VERKAUFS- UND LIEFERBEDINGUNGEN DER UNTERNEHMENSGRUPPE FORSTER ÖSTERREICH

Allgemeine Geschäftsbedingungen:

Soweit nicht ausdrücklich Gegenteiliges schriftlich vereinbart wurde, gelten die dem Vertragspartner bekannt gegebenen Allgemeinen Geschäftsbedingungen kurz: AGB der Unternehmensgruppe Forster.

Diese können auf der Homepage unter **www.forster.at** abgerufen werden.

Für alle nichtgewerblichen Kunden gelten die Bestimmungen des Konsumentenschutzgesetzes (KSchG).

Änderungen und Ergänzungen sowie abweichende Bestellbedingungen des Auftragsgebers gelten nur nach unserer schriftlichen Bestätigung.

Besondere Geschäftsbedingungen:

Preise:

Alle in diesem Katalog angegebenen Preise verstehen sich in Euro, exkl. Umsatzsteuer und sind freibleibend. Die Kalkulation erfolgt mit den zum Zeitpunkt der Katalogerstellung gültigen Rohstoffpreisen – starke Schwankungen können Preisanpassungen notwendig machen. Für alle Lieferungen sind die am Tag der Bestellung gültigen Verkaufspreise maßgebend.

Innerhalb Österreichs liefern wir versandkostenfrei.

Bei einem Nettofacturenwert unter Euro 100,- verrechnen wir zusätzlich einen Verpackungs- und Frachtkostenanteil in der Höhe von Euro 10,-.

Zahlung:

30 Tage netto

Allgemein:

Schilder und Zubehör prompt ab Lager. Sollte eine Ausführung vergriffen sein, ehestmögliche Lieferung. Außerdem gilt für Klebetexte: Die Texte und Schriftblöcke werden auftragsgebunden hergestellt. Eine Rücknahme oder Umtausch ist daher (ausgenommen bei unserem Verschulden) ausgeschlossen. Für nicht befriedigende Lösung z. B. ungenügenden, unklaren oder unvollständigen Angaben aus Zeitdruck oder anderen Gründen trägt der Besteller das Risiko.

Änderungen der Preise und Ausführungen, Texte und Symbole, insbesondere zur Anpassung an Änderungen bei Gesetzen, Normen und sonstigen Vorschriften, vorbehalten.

Satz- und Druckfehler vorbehalten!

Es gelten die Toleranzen nach den entsprechenden Normen und die branchenüblichen Usancen.

Nachdrucke, auch teil- und auszugsweise, verboten!

Mit Erscheinen dieses Kataloges verlieren alle vorhergehenden Kataloge ihre Gültigkeit.

A-Abdeckband 34

Abfallkennzeichnung 26
 Absturzgefahr - Warnzeichen 18, 20
 Aluschilder 73, 74
 Anstoßkappe - Gebotszeichen 15
 Antirutsch - Bodenmarkierung 36, 67
 Arbeitsfahrzeugkennzeichnung 69
 Aufzugskennzeichnung 7, 10, 49, 54
 Augenschutz - Gebotszeichen 13, 17
 Aus- und Einfahrtsschilder 28

Ballschutzkorb für Rettungsleuchte 37

Bänder - Bodenmarkierung 36, 70
 Bänder - Nachleuchtfolie 35, 36
 Bänder - Warnmarkierung 68
 Baustellenschilder 27-29
 Befestigungsmaterial Combiflex-Rahmen 32
 Blitzpfeile 18, 58
 Bodenmarkierung - langnachleuchtend 36
 Bodenmarkierungen 36, 70
 Brandmelder - Kennzeichnung 50, 51
 Brandschutz - Fahnen/Winkelschilder 46-48
 Brandschutzzeichen 46-56
 Brandschutzzeichen - langnachleuchtend 46-52
 Brunnenschutzgebiet 11, 12

CE-Kennzeichnung 67

CLP/GHS - Kennzeichnung 64-66
 Combiflex Meneo 84
 Combiflex Meneo für Rettungszeichen 33
 Combiflex-Rahmen 32
 Combiflex Plana 80
 Combiflex CF20 81
 Combiflex Mero 82, 83

Dachlawine - Warnzeichen 23

DIN 30710 - Warnmarkierung 69
 Drei-Wege-Industriespiegel 34
 Drücken/Ziehen - Aufkleber 75

Ein- und Ausfahrtsschilder 28

Einzugsgefahr - Warnzeichen 20

Elektrische Spannung - Warnzeichen 18, 21, 58

Elektrowarnschilder 57-59
 Elektrowarnschilder, auf Rolle 59
 Erdspeiß-Schild 72
 Erkennungsweite von Schildern 5
 Erste-Hilfe - Kennzeichnung 43
 Erdungszeichen 59

Fahnenschilder - Brandschutzzeichen 46-48

Fahnen Schilder - Rettungszeichen 46
 Fahnen Schilder leer 46
 Fahrplankästen 86
 Fahrverbote 27, 28
 Fahrzeugkennzeichnung - Warnmarkierung 69
 Feuerlöscherkennzeichnung 46-48, 50, 51
 Feuerwehr - Hinweisschilder 53
 Fluchtweg - Bodenmarkierung 36
 Fluchtweg - Fahnen Schilder 46
 Fluchtwegleuchten 37
 Fluchtwegschilder 38-45
 Fluchtwegschilder - langnachleuchtend 38-45
 Fluchtwegschilder-Rahmen 32, 33
 Fluchtweg-Winkelschilder 46
 Flurförderzeuge - Warnzeichen 18, 21
 Flüssiggaskennzeichnung 30
 Folien - Klebetext 77-78
 Folienabdeckband 34
 Folienpunkte und -streifen 71
 Forstschilder 60
 Fundamentsockel 42

Garagenkennzeichnung 31

Gasschilder 30
 Gebots-Kombischilder 17
 Gebotszeichen, auf Rolle 13
 Gebotszeichen, eckig 17
 Gebotszeichen, rund 13-16
 Gefahrgutkennzeichnung 61-66
 Gefährzettel 61-62
 Gehörschutz - Gebotszeichen 13, 17
 Geräte kennzeichnung - Warnmarkierung 69
 GHS - Kennzeichnung 64-66

Grundstücksschilder 27-29

Grünflächen-Kennzeichnung 27, 28

Haltestellenschilder und -stelen 85-89

Handlauf benutzen 13
 Handreinigung benutzen - Gebotszeichen 13-14
 Handverletzung - Warnzeichen 19
 Handyverbote 7, 10
 Heiße Oberfläche - Warnzeichen 19, 20
 Heizraumschilder 29, 30
 Hinweisschilder Alu 73, 74
 Hinweisschilder Versorgungsleitungen 52
 Hunde-Hinweisschilder 72
 Hydrantenschilder 52

Inventar-Schilder 73

Industriespiegel für 3-Wege-Kreuzungen 34

Jagdschilder 60

Kesselhausschilder 29

KFZ-Schilder 67
 Klebetext 77-78
 Kombischilder - Gebot 17
 Kombischilder - Verbot 10
 Kombischilder - Warnung 20, 21
 Kranschilder 23
 Kabel- und Elektrokennzeichen 59
 Kennzeichnung Glasflächen ÖNORM B1600 79

Lagerkennzeichnung 73

Langguttafel 67
 Langnachleuchtende Bodenmarkierung 36
 Langnachleuchtende Brandschutzzeichen 46-52
 Langnachleuchtende Rettungszeichen 38-45
 Langnachleuchtende Verbotsschilder 49
 Langnachleuchtende Warnmarkierung 35, 36
 Lasergeschnittene Piktogramme 76
 LED - Rettungsleuchte 37
 Leerschild Brandschutz 46, 48, 49, 55
 Leerschild Elektro 57, 58
 Leerschild Gebot eckig 17

Leerschild Gebot rund 16
Leerschild Verbot eckig mit rotem Rand 12
Leerschild Verbot rund mit rotem Rand 9
Leerschild Warnung eckig 23
Leinenzwang für Hunde 15, 70
Lithiumbatterien - Kennzeichnung 62, 63
LKW-Kennzeichnung 67
Löschschlauchkennzeichnung 50, 51

Magnetfolien 73
Magnetische Lagerkennzeichnung 73
Markierungen für KFZ 67
Mehrsymbol-Schilder 24, 25
Meneo Türschildsystem 84
Meneo für Rettungszeichen 33
Mero Türschildsystem 82, 83
Metallschilder 73, 74
Minischilder 75
Müllablagerung 12
Müllkennzeichnung 26

Nachleuchtende Bodenmarkierung 36
Nachleuchtende Brandschutzzeichen 46-52
Nachleuchtende Rettungszeichen 38-45
Nachleuchtende Verbotsschilder 49
Nachleuchtende Warnmarkierung 35, 36
Not-Aus 30
Notausgangsschilder 38-45
Notfall- und Alarmplan 56
Notruftelefon - Kennzeichnung 43
Nummernschilder 74

ÖNORM B1600 79

Parkplatzschilder 27, 31
Piktogramme 76
Plana Türschildsystem 80
Preisliste - Klebetext 77
Primer, 3M 70
Prüfplaketten 71
Punktaufkleber 11

Quellenschutzgebiet 11
Quetschgefahr - Warnzeichen 19, 21
Rahmen für Rettungszeichen 32, 33
Rakel 69
Raubvögelsymbole 71
Rauchverbote 6, 10, 74
Rauchen verboten - Tischaufsteller 74
Rettungszeichenleuchten 37
Rettungsweg-Bodenmarkierung 36
Rettungszeichen 38-45
Rettungszeichen - Fahnschilder 46
Rettungszeichen - langnachleuchtend 38-45
Rettungszeichen - Winkelschilder 46
Rettungszeichen-Rahmen 32, 33
Rohrleitungskennzeichnung 72
Rohrsteher 42
Rollen - Elektrowarnzeichen 59
Rutschgefahr - Warnzeichen 18, 21
Rutschgefahr - Waraufsteller 22
RVS - Warnmarkierung 69

Sammelstelle-Würfel 42
Sammelplatzkennzeichnung 42, 43
Schaukästen 90-91
Schriftprogramm - Klebetext 77-78
Schulbuswarnschilder 67
Schuttablagerung 12
Schutzhandschuhe - Gebotszeichen 13, 17
Schutzhelm - Gebotszeichen 13, 17
Schutzschuhe - Gebotszeichen 13, 17
Scotch-Weld Primer 83 70
Selbstklebende Piktogramme 76
Sicherheit am Arbeitsplatz 56
Sicherheitsleuchten 37
Stapler - Warnzeichen 18, 21
Stockwerkschilder 74
Stolpergefahr - Warnzeichen 18
Strahlenschutz-Kennzeichnung 25
Symbole - Klebetext 78
Symbolschilder Hund 72
Systemschilder zur Türkennzeichnung 80-84

Taktile Beschriftungen 79
Tankanlagenschilder 29, 30
Tischaufsteller 74
Transportkennzeichnung 61-67
Türaufkleber 75
Türgriff-Hinweis 42, 43, 45
Türschilder 81-87
Typenschilder 73

Verbots-Kombischilder 10
Verbotszeichen - langnachleuchtend 49
Verbotszeichen, auf Rolle 6
Verbotszeichen, eckig 10-12
Verbotszeichen, rund 6-9
Verhalten bei Unfällen 56
Verhalten im Brandfall 56
Verpackungs-Kennzeichnung 67
Videoüberwachung 28
Vogelsymbole 71

Warnaufsteller Rutschgefahr 22
Warnflächen 68
Warn-Kombischilder 20, 21
Warnmarkierung - langnachleuchtend 35
Warnmarkierung für Fahrzeuge 69
Warnmarkierungsbänder und -streifen 68-70
Warnschilder Weide 21
Warnweste tragen - Gebotszeichen 14
Warnzeichen, Dreieck 18-20
Warnzeichen, eckig 20-23
Wasserschilder 52
Wasserschutzgebiet 12
WC-Schilder 75, 76
Winkelschilder - Brandschutzzeichen 46-48
Winkelschilder - Rettungszeichen 46
Winkelschilder leer 46
Würfel Sammelstelle 42

Ziehen/Drücken - Aufkleber 75
Zubehör Combiflex-Rahmen 32
Zutrittsverbote 11, 12


FORSTER PRODUKTSORTIMENT



Verkehrstechnik



Lärmschutz



Innen- und Außenbeschilderung



Beschilderung Wanderwege



Werbetechnik: Sieb- und Digitaldruck, Display, Ausstellungswerbung, Klebefolien und Schilder



Verfahrbare und stationäre Regalsysteme

Weitere Informationen zu unserem Produktprogramm finden Sie unter www.forster.at



Forster Verkehrs- und Werbetechnik GmbH
A-3340 Waidhofen/Ybbs, Weyerer Straße 135, Telefon 07442 501-0, Fax 07442 501-300
E-Mail: forster@forster.at, www.forster.at

FORSTER **FF**